

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, Vissé, Compatible avec le refusion
Référence	<u>2168220000</u>
Туре	IE-PCB-M12X-S-90
GTIN (EAN)	4050118427233
Qté.	10 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

IP67, Vissé

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques					
Agréments					
Agréments	.(II)				
	C GL 03				
20110	LISTED				
ROHS	Conforme				
JL File Number Search	Site Web UL				
№ de certificat (cULus)	E316369				
Dimensions et poids					
Épaisseur du paroi, min.	1 mm	Épaisseur du paroi, max.	2.5 mm		
Poids net	0.01 g	Epaissour du paroi, max.	2.0 11111		
Températures					
Température de stockage		Température de fonctionnement	-40 °C85 °C		
Température de pose					
Conformité environnementa	ale du produit				
	aro da produit				
Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption				
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	67cf1078-beca-4687-860	Db-dc475a6ec24a			
Classifications					
ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568		
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568		
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 9.0	27-44-03-09		
ECLASS 9.1	27-44-03-09	ECLASS 10.0	27-44-03-09		
ECLASS 11.0	27-44-01-10	ECLASS 12.0	27-44-01-10		
ECLASS 13.0	27-44-01-10	ECLASS 14.0	27-44-01-10		
ECLASS 15.0	27-44-01-10				
Données techniques du con	necteur débrochable p	our circuit imprimé			
	_				
Nombre de pôles	8	Codage	Codage X		
Tension nominale	48 V	Degré de protection	IP67, Vissé		
Surface du contact	Or sur nickel	Matériau de base du boîtier	CuZn		
Filetage du raccordement	M12	Résistance d'isolation	100 ΜΩ		
Cycles d'enfichage	≥ 100	Matériau des contacts	Alliage de cuivre		
Caractéristiques générales					
Nombre de pôles	8	Raccordement 1	M12		
Raccordement 2	Solder connection	Composition	Compatible avec le refusion		
Matériau de base du boîtier	CuZn	Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO, IEC 11801 2010)		
Filetage du raccordement	M12	 Matériau des contacts	Alliage de cuivre		
Surface du contact	Or sur nickel	Matériau de blindage	CuSn		
aa oomaot	JI JULI TITOROI		IP67 Vissé		

Date de création 16.11.2025 07:45:24 MEZ

Blindage

Cycles d'enfichage

Niveau du catalogue / Dessins

Degré de protection

Boîtier complet 360°

≥ 100

Fiche de données

IE-PCB-M12X-S-90



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Note importante

Remarques




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Dessins


Dessin coté



Affectation des broches



Modèle de perçage





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outil pour presse-étoupes Screwty®



L'outil idéal pour tout type d'application Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

Informations générales de commande

 Type
 SCREWTY SET
 Version

 Référence
 1910000000
 Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

 GTIN (EAN)
 4032248436842

 Qté.
 1 ST

Outil pour presse-étoupes Screwty® avec fonction de serrage



L'outil idéal pour tout type d'application Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

Informations générales de commande

Date de création 16.11.2025 07:45:24 MEZ

Туре	SCREWTY SET -DM	Version
Référence	<u>1920000000</u>	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248436859	
Qté.	1 ST	

Niveau du catalogue / Dessins 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outil pour presse-étoupes Screwty®



L'outil idéal pour tout type d'application Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

Informations générales de commande

 Type
 SCREWTY- M12 F
 Version

 Référence
 1900020000
 Cable gland tool for M12 connectors

 GTIN (EAN)
 4032248375851

Outil pour presse-étoupes Screwty® avec fonction de serrage



1 ST

Qté.

L'outil idéal pour tout type d'application Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

Informations générales de commande

 Type
 SCREWTY-M12 F-DM
 Version

 Référence
 1900021000
 Cable gland tool for M12 connectors

 GTIN (EAN)
 4032248436828

 Qté.
 1 ST

Date de création 16.11.2025 07:45:24 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 6