

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via LISB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Version Presses, Outils, Presse, 6mm², 300mm², Sertissage hexagonal, Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale Référence 2453810000 Type EPG 60 GTIN (EAN) 4050118468434 Oté. 1 Pièce		
Type EPG 60 GTIN (EAN) 4050118468434	Version	sage hexagonal, Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage
GTIN (EAN) 4050118468434	Référence	<u>2453810000</u>
	Туре	EPG 60
Qté. 1 Pièce	GTIN (EAN)	4050118468434
	Ωté.	1 Pièce



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
Agréments	((
	7)		
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids	,		
Profondeur	70 mm	Profondeur (pouces)	2.7559 inch
Hauteur	355 mm	Hauteur (pouces)	13.9764 inch
Largeur	100 mm	Largeur (pouces)	3.937 inch
Poids net	3300 g		0.007
Conformité environneme	ntale du produit		<u>'</u>
0	2 1		
Statut de conformité RoHS REACH SVHC	Conforme Lead 7439-92-1		
		C2 - L - 00 - 04C - 042	
SCIP	2159813b-98fd-4068-b	62a-bc89a046c012	
Classifications			
ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		
Caractéristiques techniqu	ies		
Tanana da abauna	0.5 h		
Temps de charge Description de l'article	Pince à sertir 6 - 300 mn	2	
Version	Accumulateur-hydrauliqu		
Tension de fonctionnement	18 V	ie	
Force de pression	nominal	60 kN	
Description du contact			
Plage de sertissage, max.	300 mm²	Plage de sertissage, min.	6 mm²
Données de l'outil - sertis	sage	<u> </u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			
Entraînement	Électro-hydraulique	Section de l'embout, max.	300 mm ²
Section de l'embout, min.	6 mm²	Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal, Sertissage WM, Sertissag à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
	10		Ovuio

Levage

16 mm

Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

... pour cosses tubulaires



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

IIIIOIIIIa	tions generales de c	,ommande
Туре	ES EPG/HPG 60 WM 6	Version
Référence	2469380000	Insert outil à sertir, 6mm², Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118532937	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG/HPG 60 WM 10	Version
Référence	2469540000	Insert outil à sertir, 10mm², Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483819	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG/HPG 60 WM 16	Version
Référence	2469550000	Insert outil à sertir, 16mm², Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483833	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG/HPG 60 WM 25	Version
Référence	2469560000	Insert outil à sertir, 25mm², Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483840	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG/HPG 60 WM 35	Version
Référence	2469570000	Insert outil à sertir, 35mm², Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483826	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG/HPG 60 WM 50	Version
Référence	2469580000	Insert outil à sertir, 50mm², Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483864	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG/HPG 60 WM 70	Version
Référence	2469590000	Insert outil à sertir, 70mm², Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483857	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG/HPG 60 WM 95	Version
Référence	2469600000	Insert outil à sertir, 95mm², Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483895	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG/HPG 60 WM 120	Version
Référence	2469610000	Insert outil à sertir, 120mm², Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118484007	
Qté.	1 ST	
	_	

Date de création 03.11.2025 10:10:56 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	ES EPG/HPG 60 WM 150	Version
Référence	2469620000	Insert outil à sertir, 150mm², Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483871	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG/HPG 60 WM 185	Version
Référence	2469630000	Insert outil à sertir, 185mm², Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118484038	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG/HPG 60 WM 240	Version
Type Référence	ES EPG/HPG 60 WM 240 2469640000	Version Insert outil à sertir, 240mm², Sertissage WM
• •	· ·	
Référence	2469640000	
Référence GTIN (EAN)	2469640000 4050118484052	
Référence GTIN (EAN) Oté.	2469640000 4050118484052 1 ST	Insert outil à sertir, 240mm², Sertissage WM
Référence GTIN (EAN) Oté.	2469640000 4050118484052 1 ST ES EPG/HPG 60 WM 300	Insert outil à sertir, 240mm², Sertissage WM Version

... pour cosses à sertir



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Туре	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Version
Référence	2505280000	Insert outil à sertir, 6mm², Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519662	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG 60/HPG DIN 10	Version
Référence	2505290000	Insert outil à sertir, 10mm², Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519723	
Qté.	1 ST	
Qté. Type	ES EPG 60/HPG DIN 16	Version
		Version Insert outil à sertir, 16mm², Sertissage à empreintes
Туре	ES EPG 60/HPG DIN 16	
Type Référence	ES EPG 60/HPG DIN 16 2505300000	
Type Référence GTIN (EAN)	ES EPG 60/HPG DIN 16 2505300000 4050118519709	
Type Référence GTIN (EAN) Qté.	ES EPG 60/HPG DIN 16 2505300000 4050118519709 1 ST	Insert outil à sertir, 16mm², Sertissage à empreintes
Type Référence GTIN (EAN) Oté.	ES EPG 60/HPG DIN 16 2505300000 4050118519709 1 ST ES EPG 60/HPG DIN 25	Insert outil à sertir, 16mm², Sertissage à empreintes Version



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	ES EPG 60/HPG DIN 35	Version
Référence	2505320000	Insert outil à sertir, 35mm², Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519679	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG 60/HPG DIN 50	Version
Référence	2505330000	Insert outil à sertir, 50mm², Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519686	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG 60/HPG DIN 70	Version
Référence	<u>2505340000</u>	Insert outil à sertir, 70mm², Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519716	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG 60/HPG DIN 95	Version
Référence	<u>2505350000</u>	Insert outil à sertir, 95mm², Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519730	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG 60/HPG DIN 120	Version
Référence	2505360000	Insert outil à sertir, 120mm², Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519747	
Qté.	1 ST	

... pour cosses à sertir par compression



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via LISB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Туре	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Version
Référence	<u>2505150000</u>	Accessoires, 6mm², Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519532	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Version
Référence	<u>2505160000</u>	Insert outil à sertir, 10mm², Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519556	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Version
Référence	<u>2505170000</u>	Insert outil à sertir, 16mm², Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519549	
Qté.	1 ST	

Date de création 03.11.2025 10:10:56 MEZ

Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Version
Référence	2505180000	Insert outil à sertir, 25mm², Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519570	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Version
Référence	2505190000	
		Insert outil à sertir, 35mm², Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519587	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Version
Référence	2505200000	Insert outil à sertir, 50mm², Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519600	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Version
Référence	2505210000	Insert outil à sertir, 70mm², Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519594	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Version
Référence	2505220000	Insert outil à sertir, 95mm², Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519563	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Version
Référence	2505230000	Insert outil à sertir, 120mm², Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519624	
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Version
Référence	<u>2505240000</u>	Insert outil à sertir, 150mm², Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519631	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Qté.	1 ST	
Туре	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Version
Référence	2505250000	Insert outil à sertir, 185mm², Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519617	поотточні ч зотні, тоонні , зеньзаўс пехаўонаі
Qté.	1 ST	
		Varian
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Version
Référence	<u>2505260000</u>	Insert outil à sertir, 240mm², Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519648	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Version
Référence	2505270000	Insert outil à sertir, 300mm², Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519655	
Qté.	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

... pour embouts



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

7810000 60118590722 F EPG 60/HPG AEH 50 7830000 60118590708 F EPG 60/HPG AEH 70	Version Insert outil à sertir, 25mm², Sertissage trapézoïdal Version Insert outil à sertir, 50mm², Sertissage trapézoïdal Version Insert outil à sertir, 70mm², Sertissage trapézoïdal
60118590722 FEPG 60/HPG AEH 50 17830000 60118590708 FEPG 60/HPG AEH 70	Version Insert outil à sertir, 50mm², Sertissage trapézoïdal Version
FPG 60/HPG AEH 50 17830000 50118590708 F FPG 60/HPG AEH 70	Insert outil à sertir, 50mm², Sertissage trapézoïdal Version
EPG 60/HPG AEH 50 17830000 50118590708 F EPG 60/HPG AEH 70	Insert outil à sertir, 50mm², Sertissage trapézoïdal Version
77830000 60118590708 F EPG 60/HPG AEH 70	Insert outil à sertir, 50mm², Sertissage trapézoïdal Version
60118590708 Г EPG 60/HPG AEH 70	Version
FPG 60/HPG AEH 70	
EPG 60/HPG AEH 70	
·	
<u>7850000</u>	Insert outil à sertir, 70mm², Sertissage trapézoïdal
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0118590692	
Г	
EPG 60/HPG AEH 95	Version
7870000	Insert outil à sertir, 95mm², Sertissage trapézoïdal
0118590685	
Г	
EPG 60/HPG AEH 120	Version
<u>7880000</u>	Insert outil à sertir, 120mm², Sertissage trapézoïdal
0118590678	
PG 778 601 Γ EPG	70000 18590685 60/HPG AEH 120 80000



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

	9	
Туре	AKKU LI 18B2	Version
Référence	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Qté.	1 ST	
Туре	AKKU LI 18B5	Version
Référence	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Qté.	1 ST	
Туре	LADEGERAET EPG	Version
Référence	<u>1509370000</u>	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Qté.	1 ST	