## APP 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Illustration du produit







Les flasques de fermeture sont placées à l'extrémité ouverte du bornier, avant l'équerre de blocage. L'utilisation des flasques de fermeture permet de conserver les caractéristiques des blocs de jonction comme par exemple la tension nominale. On évite ainsi le contact avec les pièces sous tension et le dernier bloc de jonction est protégé contre l'accès des doigts .

#### Informations générales de commande

Version	Série A, Séparateur	
Référence	<u>2489090000</u>	
Туре	APP 2	
GTIN (EAN)	4050118499308	
Qté.	50 Pièce	

## APP 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
·			
Profondeur	45.15 mm	Profondeur (pouces)	1.7776 inch
Hauteur	75.51 mm	Hauteur (pouces)	2.9728 inch
Largeur	2.5 mm	Largeur (pouces)	0.0984 inch
Poids net	4.28 g		
Températures			,
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C
Température d'utilisation permanente,	-60 °C	Température d'utilisation permanente,	130 °C
min.	-00 0	max.	130 C
Conformité environnemental	e du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemp	ption	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Classifications			
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0		ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000886
	EC000886 EC000886		
			27 17 11 02
ETIM 10.0		ECLASS 9.0	27-14-11-92
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-33 27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92 27-14-11-92
ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-14-11-33 27-14-11-92 27-25-03-01 27-25-03-01	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92 27-14-11-92
ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-14-11-33 27-14-11-92 27-25-03-01 27-25-03-01	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92 27-14-11-92
ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0  Autres caractéristiques techn	27-14-11-33 27-14-11-92 27-25-03-01 27-25-03-01	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92 27-14-11-92
ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0  Autres caractéristiques techr enclipsable	27-14-11-33 27-14-11-92 27-25-03-01 27-25-03-01 <b>niques</b>	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92 27-14-11-92
	27-14-11-33 27-14-11-92 27-25-03-01 27-25-03-01 <b>niques</b>	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92 27-14-11-92

Niveau du catalogue / Dessins

## Fiche de données



Dessins



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

