

## IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Connecteur débrochable PushPull Power selon spécification PROFINET

### Informations générales de commande

Version	Connecteur d'alimentation, Embase d'appareil, PROFINET
Référence	<a href="#">2493490000</a>
Type	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
Qté.	1 Pièce

## Caractéristiques techniques

### Agréments

#### Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Certificat N° (UR)	E92202

### Dimensions et poids

Hauteur	42 mm	Hauteur (pouces)	1.6535 inch
Largeur	36.2 mm	Largeur (pouces)	1.4252 inch
Longueur	14.2 mm	Longueur (pouces)	0.5591 inch
Poids net	23 g		

### Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...80 °C
Température de pose		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

### Caractéristiques générales

Blindage	non blindé	Couleur	gris argent
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression, nickelé	Type de montage	4 Outils de vissage
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	500
Degré de pollution	2	Matériau du joint	NBR
Type de verrouillage	Push Pull		

### Normes générales

Certificat N° (UR)	E92202
--------------------	--------


## IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin coté



### Découpe de montage

