# Fiche de données

### **SAIFG-M12S-L-H11-M16**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Informations générales de commande

Version	Connecteurs à équiper, M12, Filetage de montage:
	M 16 x 1,5, Nombre de pôles: 5, Longueurs de
	câbles / brins:
Référence	<u>2530850000</u>
Туре	SAIFG-M12S-L-H11-M16
GTIN (EAN)	4050118540970
Qté.	60 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

### **SAIFG-M12S-L-H11-M16**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme		
Dimensions et poids	1		
Zimenerene et perue			
Poids net	1.97 g		
Conformité environnement	ale du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption		
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4		
Classifications			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-24	ECLASS 11.0	27-44-02-24
ECLASS 12.0	27-44-02-24	ECLASS 13.0	27-44-02-24
ECLASS 14.0	27-44-02-24	ECLASS 15.0	27-44-02-24
Données techniques du con	necteur débrochable p	our circuit imprimé	
Nombre de pôles	5	Codage	L-coded
Type de montage	Montage du panneau arrière	Boîtier 	Mâle M12
Hauteur d'installation	11 mm	Tension nominale	63 V
Courant nominal	16 A	Degré de protection	IP67, Vissé
Surface du contact	Or sur nickel	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Filetage du raccordement	M12	Couple de serrage	M12 : 0,8 - 1,2 Nm
Filetage de montage	M 16 x 1,5	Cycles d'enfichage	500
Matériau des contacts	Alliage de cuivre		
Caractéristiques générales			
Nombre de pôles	5	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Filetage du raccordement	M12	Matériau des contacts	Alliage de cuivre
Surface du contact	Or sur nickel	Type de montage	Montage du panneau arrière
Degré de protection	IP67, Vissé	Cycles d'enfichage	500

Remarques

Niveau du catalogue / Dessins

# Fiche de données

Dossins

### **SAIFG-M12S-L-H11-M16**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessilis				
Dessin coté				

Niveau du catalogue / Dessins