


WIL-TS-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

L'interrupteur de porte WIL est pré-câblé avec un câble M12 et une ligne d'accès. Cela permet de câbler une prise simple et offre un dispositif compatible avec notre série de lampes LED WIL.

Informations générales de commande

Référence	2537730000
Type	WIL-TS-M12
GTIN (EAN)	4050118549188
Qté.	1 Pièce

WIL-TS-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E197061

Dimensions et poids

Profondeur	40	Profondeur (pouces)	1.5748 inch
Hauteur	36.3	Hauteur (pouces)	1.4291 inch
Largeur	102.5	Largeur (pouces)	4.0354 inch
Poids net	120 g		

Températures

Température de fonctionnement -20 - 60

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP c20d50fa-e90d-470c-bef0-6f016c2e152d

Classifications

ETIM 8.0	EC002591	ETIM 9.0	EC002591
ETIM 10.0	EC002591	ECLASS 14.0	27-27-06-09
ECLASS 15.0	27-27-06-09		

Caractéristiques de raccordement

Codage	Codage A	Filetage du raccordement	M12
Couple de serrage	0.8 Nm	Circuit	BROCHE 4 : + (noir), BROCHE 3 : - (bleu)

Caractéristiques techniques du câble

Câble matériau	PUR	Couleur de la gaine	noir
Longueur du câble	0.5 m	Section du conducteur	0.34 mm²

Caractéristiques techniques générales

Type de montage	Montage par vis	Espacement trou de perçage	21.5 mm
Degré de protection	IP67		

Caractéristiques électriques

Tension nominale	24 V DC	Courant nominal	1,5 A
------------------	---------	-----------------	-------


WIL-TS-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergerstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dessins


Dessin coté




Dessin coté



Dessin coté



Dessin coté



Circuit

Verdrahtung

