

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Les ateliers et les usines préfèrent utiliser des assortiments d'outils bien organisés. Il en résulte un temps de recherche et de préparation minimum ce qui permet d'économiser de l'argent. Weidmüller tient compte de ces enseignements dans la composition de ses combinaisons de produits qui répondent parfaitement aux besoins des clients. Les kits de sertissage Weidmüller pour couper, dénuder, et sertir les embouts sont parfaitement adaptés au travail d'atelier.

## Informations générales de commande

Version	Tool case with contents	
Référence	<u>2602280000</u>	
Туре	PRO CASE ELEC	
GTIN (EAN)	4050118612974	
Qté.	1 Pièce	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

# **Dimensions et poids**

Profondeur	170 mm	Profondeur (pouces)	6.6929 inch
Hauteur	400 mm	Hauteur (pouces)	15.748 inch
Largeur	480 mm	Largeur (pouces)	18.8976 inch
Poids net	7266 g		

# Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

# Classifications

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-10-01-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03
ECLASS 13.0	21-04-50-03	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

# Caractéristiques techniques

Description de l'article	Coffret d'outillage

# Fiche de données

# **PRO CASE ELEC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

## non équipé



Les ateliers et les usines préfèrent utiliser des assortiments d'outils bien organisés. Il en résulte un temps de recherche et de préparation minimum ce qui permet d'économiser de l'argent. Weidmüller tient compte de ces enseignements dans la composition de ses combinaisons de produits qui répondent parfaitement aux besoins des clients. Les kits de sertissage Weidmüller pour couper, dénuder, et sertir les embouts sont parfaitement adaptés au travail d'atelier.

#### Informations générales de commande

 Type
 PRO CASE LEER

 Référence
 9202470000

 GTIN (EAN)
 4032248495788

Version Assortment box

Qté. 1 ST

#### Outils à couper



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

## Informations générales de commande

Type KT 8 Version

Référence 9002650000 Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main

GTIN (EAN) 4008190020163

Oté 1 ST

## Pinces combinées isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

#### Informations générales de commande

 Type
 KBZ 180
 Version

 Référence
 9046290000
 Pliers

 GTIN (EAN)
 4032248356485

Date de création 05.11.2025 01:56:39 MEZ

1 ST

Oté



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

## Pinces coupantes latérales isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

#### Informations générales de commande

Туре SE HD 180 Référence 9046330000 GTIN (EAN)

4032248357635

Qté. 1 ST Diagonal-cutting pliers

Version

## Pinces téléphoniques isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

### Informations générales de commande

Туре FRZ S 160 Référence 9046370000 GTIN (EAN) 4032248357673 Qté.

Version Pliers

Date de création 05.11.2025 01:56:39 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

#### **Outils**



- · Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

### Informations générales de commande

Туре	STRIPAX	Version
Référence	9005000000	Outils, Outil à dénuder et à couper
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qté.	1 ST	
Туре	STRIPAX ULTIMATE	Version
Référence	1468880000	Outils, Outil à dénuder et à couper
GTIN (EAN)	4050118274158	
Qté.	1 ST	
Туре	AM 16	Version
Type Référence	AM 16 9204190000	Version Outils, Outils à dégainer
• •		
Référence	9204190000	
Référence GTIN (EAN)	<u>9204190000</u> 4032248608133	
Référence GTIN (EAN) Qté.	9204190000 4032248608133 1 ST	Outils, Outils à dégainer
Référence GTIN (EAN) Oté.	9204190000 4032248608133 1 ST STRIPPER ROUND TOP	Outils, Outils à dégainer  Version

# **Crimping tools**



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoecuvre

## Informations générales de commande

 Type
 PZ 10 HEX
 Version

 Référence
 1445070000
 Outil de sertissage pour embouts, 0.25mm², 10mm², Sertissage

 GTIN (EAN)
 4050118250312
 hexagonal

 Qté.
 1 ST

Date de création 05.11.2025 01:56:39 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

Type CTI 6 Versio

Référence 9006120000 Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm², 6mm², Sertissage ovale,

GTIN (EAN) 4008190044527 Sertissage double

## Jeux de clés mâles

1 ST

Oté.

Clé mâle en acier chrome vanadium durci, fabriqué selon DIN ISO 2936 L (DIN 911), Traitement de surface de qualité.



## Informations générales de commande

 Type
 SK WSD-S 1,5-10,0
 Version

 Référence
 9008850000
 Mounting tool

 GTIN (EAN)
 4032248266609

Qté. 1 ST

#### Jeux de tournevis



1 ST

Qté.

Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

# Informations générales de commande

 Type
 SDI SET SLIM \$3.5-6.5/P...
 Version

 Référence
 2749580000
 Outils de montage

 GTIN (EAN)
 4050118896329

Date de création 05.11.2025 01:56:39 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

## Jeux de tournevis droits



Tournevis SoftFinish Weidmüller pour utilisation générale, lame en alliage haute qualité chrome-vanadiummolybdène-acier entièrement durci, chromé mat.

### Informations générales de commande

Type SD SET S2.5-5.5/PH1/2 Référence 2749200000 GTIN (EAN)

4050118895506

1 ST

Version Jeu de tournevis

# Clé d'armoire



Les conducteurs sertis peuvent être fixés en technologie directe ou par vis en fonction de l'espace de raccordement. Weidmüller propose une large gamme de tournevis.

## Informations générales de commande

CROSS-KEY UNIVERSAL Туре Référence 9918130000

GTIN (EAN) 4032248371112

1 ST

Version Univeral key

avec affichage LCD



La tâche principale d'un testeur de tension est de vérifier l'absence de tension. Un testeur de tension bipolaire est le seul instrument de test qui remplisse toutes les exigences en matière de sécurité du travail.

- Avec affichage LCD
- Conformément à la norme VDE,
- Tenue élevée aux tensions de pointe,
- Un testeur adapté à chaque application

# Informations générales de commande

Type VT DIGI PRO

Référence 9918870000

GTIN (EAN) 4032248405756

Outils de test, Testeur de tension bipolaire

Date de création 05.11.2025 01:56:39 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

#### Testeur de tension sans contact



- Réagit à partir d'une distance de 4 mm
- Pas besoin de passage de courant grâce à un procédé capacitif
- L'emplacement d'une rupture de câble est détecté avec quelques mm de tolérance seulement
- Détecte les conducteurs sous tension dans les prises, les rouleaux de câble, les répartiteurs, etc.
- Indication : visuelle ainsi que visuelle et sonore
- fonction lampe de poche incluse avec le VT LCL

### Informations générales de commande

 Type
 VT LCL
 Version

 Référence
 2436670000
 Outils de test, Chercheur de câble

 GTIN (EAN)
 4050118450033

 Qté.
 1 ST

### Testeurs de continuité



Les boîtiers plastiques et entièrement isolés des testeurs de continuité résistent aux chocs et sont incassables ce qui leur permet d'être parfaitement adaptés à un usage quotidien dans des conditions sévères. La lampe de poche intégrée permet de trouver facilement et en toute sécurités les câbles défectueux. Le test de continuité peut être signalé par un signal lumineux ou sonore.

## Informations générales de commande

 Type
 VT CTL
 Version

 Référence
 2436690000
 Outils de test, Appareils de test

 GTIN (EAN)
 4050118450040

 Qté.
 1 ST

# Assortiments d'embouts isolés



### Boîte remplie d'embouts isolés:

- Au code couleur Weidmüller
- Code couleur DIN

# Informations générales de commande

IIIIOIIIIat	ions generales de co	ns generales de commande		
Туре	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Version		
Référence	9025430000	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: DIN		
GTIN (EAN)	4008190337162			
Qté.	1 ST			

Date de création 05.11.2025 01:56:39 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

### Instruments de mesure



Les outils de précision de Weidmüller sont utilisés dans le monde entier.

Weidmüller assume cette responsabilité et offre des services complets.

Dans le cadre de leur utilisation quotidienne, les outils doivent garantir une qualité de travail constante même après de nombreux cycles d#92utilistion. C'est pourquoi Weidmüller propose à ses clients un service de "Certification d'outils". Grâce à ce process de test, Weidmüller se porte garant du fonctionnement et de la qualité de ses outils.

## Informations générales de commande

Туре	FLEXIMET 5 M
Référence	<u>2534210000</u>
GTIN (EAN)	4050118545975
Qté.	1 ST

Version
Measuring tape

Date de création 05.11.2025 01:56:39 MEZ