EL CC-RAIL MM WS 30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Identification personnalisée: EL

Les innombrables variations des repères MultiMark font d'eux une alternative économique aux supports de plaquettes conventionnels ou aux étiquettes spéciales. Pour une largeur donnée, la hauteur peut être configurée avec précision à l'aide du logiciel, pour correspondre parfaitement aux repères respectifs. Une lame est utilisée pour couper les étiquettes de manière indépendante à la taille spécifiée. Idéal pour la réalisation de grandes étiquettes pour des blocs fonctionnels ou des blocs de jonction complets.

Vos avantages avec MultiMark

- Polyester laminé double
- Peut être utilisé avec les équipements de nombreux fabricants
- Repérage d'équipements & appareillages de design habituel

Informations générales de commande

Version	THM, Repérage d'équipements et appareillages, 15 x , blanc
Référence	<u>2619970000</u>
Туре	EL CC-RAIL MM WS 30M
GTIN (EAN)	4050118626117
Qté.	1 Pièce

1

EL CC-RAIL MM WS 30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Non

Oui

Polypropylène

-50...100 °C

Caractéristiques techniques

Agréments			
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Zimenerene et perde			
Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch
Longueur	30000 mm	Longueur (pouces)	1181.1 inch
Poids net	125 g		
Températures			
plage de température d'utilisation	-50100 °C		
Conformité environnemental	e du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de	e 0,1 % en poids	
Classifications			
ETIM 6.0	FC001200	ETIM 7.0	EC001288
	EC001288		
ETIM 10.0	EC001288	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001288 27-40-06-29
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC001288 27-40-06-29	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-06-29	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-28-11-04	LCLASS 14.0	21-20-11-04
Caractéristiques générales			
Caracteristiques generales			
Version	sans halogène	Classe d'inflammabilité selon UL 94	НВ

Repérage d'équipements et appareillages

blanc

sans

30000 mm

THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS

Couleur

Longueur

Caractères imprimés

Nombre par rouleau

imprimante compatible

Halogène	Non	

Halogène

Matériau de base

Agrément selon UL 969

plage de température d'utilisation

Fiche de données


EL CC-RAIL MM WS 30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



EL CC-RAIL MM WS 30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Туре	RIBBON MM 76/360 SW	Version
Référence	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Qté.	1 ST	

THM MULTIMARK



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Type	THM MMP EXT.RH	Version
Référence	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Qté.	1 ST	
Туре	MULTIMARK ROLLER 115	Version
Type Référence	MULTIMARK ROLLER 115 1357420000	Version
		Version

THM MULTIMARK PLUS



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Fiche de données

EL CC-RAIL MM WS 30M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Version

Référence <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

Oté. 1 ST