


**TC INL THIRD 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Inspirés par les méthodes de management Lean et 5S, les inserts en mousse de Weidmüller garantissent un espace de travail efficace et bien rangé. Conçus selon un principe modulaire, ils offrent de nombreux avantages et peuvent être choisis selon des besoins spécifiques.

**Informations générales de commande**

Référence	2683800000
Type	<a href="#">TC INL THIRD 4</a>
GTIN (EAN)	4050118701920
Oté.	1 Pièce

**TC INL THIRD 4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	50 mm
Hauteur	446 mm
Largeur	200 mm
Poids net	1002.2 g

Profondeur (pouces)	1.9685 inch
Hauteur (pouces)	17.559 inch
Largeur (pouces)	7.874 inch

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Classifications**

ETIM 8.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819
ECLASS 15.0	21-07-04-12

ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 14.0	21-07-04-12

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Mousse de protection pour tournevis
--------------------------	-------------------------------------

**Boîte à outils**

Equipement	avec outils
------------	-------------

## TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Tournevis dynamométrique



Pour un travail précis et efficace et une bonne reproductibilité, il est indispensable de respecter le couple de serrage exact.

Cette une mission parfaite pour les nouveaux tournevis dynamométriques Weidmüller avec leur poignée ergonomique et leur système unique de lame de recharge.

- Modèle compact et particulièrement léger
- Réglage du couple avec outil particulier (livré avec le produit), modification involontaire du réglage impossible
- Ergonomique, taille des poignées adaptée à la plage de couple
- Outils contrôlés unitairement avec numéro d'identification, contrôle qualité à 100% avec justificatif et référence au produit.
- Clic parfaitement audible et perceptible lorsque le couple est atteint ce qui évite des gestes inutiles
- Lames de recharge en acier de haute qualité à faible taux d'usure
- Tous les outils respectent les précisions des normes : EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Précision +/- 6% de la valeur de l'échelle réglée

### Informations générales de commande

Type	DMSI MANUELL 0,5-1,7	Version
Référence	<a href="#">991839000</a>	Torque screwdriver
GTIN (EAN)	4032248388356	
Qté.	1 ST	

### ... vis à tête fendue



Pour un travail précis et efficace et une bonne reproductibilité, il est indispensable de respecter le couple de serrage exact.

Cette une mission parfaite pour les nouveaux tournevis dynamométriques Weidmüller avec leur poignée ergonomique et leur système unique de lame de recharge.

- Modèle compact et particulièrement léger
- Réglage du couple avec outil particulier (livré avec le produit), modification involontaire du réglage impossible
- Ergonomique, taille des poignées adaptée à la plage de couple
- Outils contrôlés unitairement avec numéro d'identification, contrôle qualité à 100% avec justificatif et référence au produit.
- Clic parfaitement audible et perceptible lorsque le couple est atteint ce qui évite des gestes inutiles
- Lames de recharge en acier de haute qualité à faible taux d'usure
- Tous les outils respectent les précisions des normes : EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Précision +/- 6% de la valeur de l'échelle réglée

## TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	WB SI SL 0.4X2.5	Version
Référence	<a href="#">2433160000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443639	
Qté.	1 ST	
Type	WB SI SL 0.5X3.0	Version
Référence	<a href="#">2433170000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443622	
Qté.	1 ST	
Type	WB SI SL 0.6X3.5	Version
Référence	<a href="#">2433180000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443677	
Qté.	1 ST	
Type	WB SI SL 0,8X4,0	Version
Référence	<a href="#">2433190000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443646	
Qté.	1 ST	
Type	WB SI SL 1,0X5,5	Version
Référence	<a href="#">2433200000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443660	
Qté.	1 ST	

### ... Cruciforme Pozidriv



Pour un travail précis et efficace et une bonne reproductibilité, il est indispensable de respecter le couple de serrage exact.

Cette une mission parfaite pour les nouveaux tournevis dynamométriques Weidmüller avec leur poignée ergonomique et leur système unique de lame de recharge.

- Modèle compact et particulièrement léger
- Réglage du couple avec outil particulier (livré avec le produit), modification involontaire du réglage impossible
- Ergonomique, taille des poignées adaptée à la plage de couple
- Outils contrôlés unitairement avec numéro d'identification, contrôle qualité à 100% avec justificatif et référence au produit.
- Clic parfaitement audible et perceptible lorsque le couple est atteint ce qui évite des gestes inutiles
- Lames de recharge en acier de haute qualité à faible taux d'usure
- Tous les outils respectent les précisions des normes : EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Précision +/- 6% de la valeur de l'échelle réglée

### Informations générales de commande

Type	WB IK SL PZ1	Version
Référence	<a href="#">2433230000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443806	
Qté.	1 ST	

## TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

Type	WB IK SL PZ2	Version
Référence	<a href="#">2433240000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443684	
Qté.	1 ST	

### ... clé à six pans / Allen



Pour un travail précis et efficace et une bonne reproductibilité, il est indispensable de respecter le couple de serrage exact.

Cette une mission parfaite pour les nouveaux tournevis dynamométriques Weidmüller avec leur poignée ergonomique et leur système unique de lame de recharge.

- Modèle compact et particulièrement léger
- Réglage du couple avec outil particulier (livré avec le produit), modification involontaire du réglage impossible
- Ergonomique, taille des poignées adaptée à la plage de couple
- Outils contrôlés unitairement avec numéro d'identification, contrôle qualité à 100% avec justificatif et référence au produit.
- Clic parfaitement audible et perceptible lorsque le couple est atteint ce qui évite des gestes inutiles
- Lames de recharge en acier de haute qualité à faible taux d'usure
- Tous les outils respectent les précisions des normes : EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Précision +/- 6% de la valeur de l'échelle réglée

### Informations générales de commande

Type	WB I SK 2.5	Version
Référence	<a href="#">2506050000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520583	
Qté.	1 ST	
Type	WB I SK 3	Version
Référence	<a href="#">2506060000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520552	
Qté.	1 ST	
Type	WB I SK 4	Version
Référence	<a href="#">2506070000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520521	
Qté.	1 ST	
Type	WB I SK 5	Version
Référence	<a href="#">2506080000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520514	
Qté.	1 ST	

## TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Accessoires

#### ... cruciforme Phillips



Pour un travail précis et efficace et une bonne reproductibilité, il est indispensable de respecter le couple de serrage exact.

Cette une mission parfaite pour les nouveaux tournevis dynamométriques Weidmüller avec leur poignée ergonomique et leur système unique de lame de recharge.

- Modèle compact et particulièrement léger
- Réglage du couple avec outil particulier (livré avec le produit), modification involontaire du réglage impossible
- Ergonomique, taille des poignées adaptée à la plage de couple
- Outils contrôlés unitairement avec numéro d'identification, contrôle qualité à 100% avec justificatif et référence au produit.
- Clic parfaitement audible et perceptible lorsque le couple est atteint ce qui évite des gestes inutiles
- Lames de recharge en acier de haute qualité à faible taux d'usure
- Tous les outils respectent les précisions des normes : EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Précision +/- 6% de la valeur de l'échelle réglée

#### Informations générales de commande

Type	WB IK SL PH1	Version
Référence	<a href="#">2433210000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443653	
Qté.	1 ST	
Type	WB IK SL PH2	Version
Référence	<a href="#">2433220000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443691	
Qté.	1 ST	

## TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### ... Torx



Pour un travail précis et efficace et une bonne reproductibilité, il est indispensable de respecter le couple de serrage exact.

Cette une mission parfaite pour les nouveaux tournevis dynamométriques Weidmüller avec leur poignée ergonomique et leur système unique de lame de recharge.

- Modèle compact et particulièrement léger
- Réglage du couple avec outil particulier (livré avec le produit), modification involontaire du réglage impossible
- Ergonomique, taille des poignées adaptée à la plage de couple
- Outils contrôlés unitairement avec numéro d'identification, contrôle qualité à 100% avec justificatif et référence au produit.
- Clic parfaitement audible et perceptible lorsque le couple est atteint ce qui évite des gestes inutiles
- Lames de recharge en acier de haute qualité à faible taux d'usure
- Tous les outils respectent les précisions des normes : EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Précision +/- 6% de la valeur de l'échelle réglée

### Informations générales de commande

Type	WB IT10	Version
Référence	<a href="#">2506000000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520590	
Qté.	1 ST	
Type	WB IT15	Version
Référence	<a href="#">2506010000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520545	
Qté.	1 ST	
Type	WB IT20	Version
Référence	<a href="#">2506020000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520569	
Qté.	1 ST	

## TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### ... Robertson



Pour un travail précis et efficace et une bonne reproductibilité, il est indispensable de respecter le couple de serrage exact.

Cette une mission parfaite pour les nouveaux tournevis dynamométriques Weidmüller avec leur poignée ergonomique et leur système unique de lame de recharge.

- Modèle compact et particulièrement léger
- Réglage du couple avec outil particulier (livré avec le produit), modification involontaire du réglage impossible
- Ergonomique, taille des poignées adaptée à la plage de couple
- Outils contrôlés unitairement avec numéro d'identification, contrôle qualité à 100% avec justificatif et référence au produit.
- Clic parfaitement audible et perceptible lorsque le couple est atteint ce qui évite des gestes inutiles
- Lames de recharge en acier de haute qualité à faible taux d'usure
- Tous les outils respectent les précisions des normes : EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Précision +/- 6% de la valeur de l'échelle réglée

### Informations générales de commande

Type	WB I VK 1	Version
Référence	<a href="#">2506030000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520538	
Qté.	1 ST	
Type	WB I VK 2	Version
Référence	<a href="#">2506040000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520576	
Qté.	1 ST	

### Jeux de tournevis



Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

### Informations générales de commande

Type	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	Version
Référence	<a href="#">2749580000</a>	Outils de montage
GTIN (EAN)	4050118896329	
Qté.	1 ST	