

## ASP 2T 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Les plaques de séparation et les plaques d'extrémité sont des accessoires essentiels pour les blocs de jonction. Les plaques de séparation assurent la séparation optique et électrique des différents potentiels et groupes fonctionnels, augmentant la sécurité et assurant une structure claire à l'intérieur de l'armoire de commande. Les plaques d'extrémité ferment la rangée de bloc de jonction sur les côtés, protègent contre le contact avec des pièces sous tension et assurent une finition propre et stable. Les deux composants sont parfaitement adaptés aux séries de blocs de jonction Weidmüller respectives, contribuant ainsi à un câblage sûr, conforme et professionnel.

### Informations générales de commande

Version	Série A, Cadre intermédiaire
Référence	<a href="#">2820650000</a>
Type	ASP 2T 2.5
GTIN (EAN)	4064675357261
Qté.	20 Pièce

## ASP 2T 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Dimensions et poids

Profondeur	50.5 mm	Profondeur (pouces)	1.9882 inch
Hauteur	90 mm	Hauteur (pouces)	3.5433 inch
Largeur	5.1 mm	Largeur (pouces)	0.2008 inch
Poids net	5.6 g		

### Températures

Température d'utilisation permanente, min. -60 °C Température d'utilisation permanente, max. 130 °C

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886  
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 14.0 27-25-03-01  
ECLASS 15.0 27-25-03-01

### Autres caractéristiques techniques

enclipsable Oui

### Caractéristiques des matériaux

Matériau de base Wemid Couleur Beige foncé  
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0