THM MULTIMARK TWIN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

| Version | Systèmes de marquage, Thermotransfert, 300 DPI, Gaines thermorétractables |
|------------|--|
| Référence | <u>2931860000</u> |
| Туре | THM MULTIMARK TWIN |
| GTIN (EAN) | 4099986669895 |
| Qté. | 1 Pièce |

THM MULTIMARK TWIN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| Agréments | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| ROHS | Conforme | | |
| Dimensions et poids | | | |
| Zimonorono ot pordo | | | |
| Profondeur | 395 mm | Profondeur (pouces) | 15.5511 inch |
| Hauteur | 544 mm | Hauteur (pouces) | 21.4173 inch |
| Largeur | 248 mm | Largeur (pouces) | 9.7638 inch |
| Poids net | 21000 g | | |
| Températures | | | |
| | | | |
| Humidité | 1085% (sans condensation) | | |
| Conformité environneme | ntale du produit | | |
| Statut de conformité RoHS | Conforme | | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | | |
| | | | |
| | | | |
| ETIM 6.0 | EC000610 | ETIM 7.0 | EC000610 |
| ETIM 8.0 | EC000610 | ETIM 9.0 | EC000610 |
| ETIM 10.0 ECLASS 9.1 | EC000610 24-32-11-02 | ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 | 24-32-11-90 24-32-11-90 |
| ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 | 24-32-11-02 | ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 12.0 ECLASS 14.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 15.0 ECLASS 15.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 14.0 | 24-32-11-90 |
| Systèmes de marquage | | | |
| , | | | |
| Type de repère | Gaines thermorétractables | Memory (RAM) | 256 MB |
| Procédé d'impression | Thermotransfert | Interface | LAN, USB 2.0 |
| Logiciel | M-Print® PRO | Туре | Imprimante THM TwinMark |
| Tension d#92alimentation | 100240 V AC | Système d'exploitation | Windows 7, Windows 8 Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Vitesse d'impression | max. 150 mm/s | Résolution d'impression, max. | 300 DPI |
| | | | |

Niveau du catalogue / Dessins

THM MULTIMARK TWIN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

| Туре | RIBBON HSS HF EL 40/300 | Version |
|------------|--------------------------------------|--------------------|
| Référence | 1426210000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | |
| Qté. | 1 ST | |
| | | |
| Туре | RIBBON MM-HS 60/300 SW | Version |
| | RIBBON MM-HS 60/300 SW 2448880000 | Version Ink ribbon |
| | , | |

THM MULTIMARK PLUS



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

| Туре | MULTIMARK PLUS ROLLER 1 | Version |
|------------|-----------------------------------|---------------------|
| Référence | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Turno | MALIU TIMAN DIVI DI LIGI DEDEGDAT | |
| Туре | MULTIMARK PLUS PERFORAT | Version |
| | 1540770000 | Version Cutting kit |
| | | |

Niveau du catalogue / Dessins 3