THM WO-R VIN 25.4/38.1 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Repères de fils et de câbles, 25.4 x 38.1 mm,	
	blanc	
Référence	<u>2932110000</u>	
Туре	THM WO-R VIN 25.4/38.1 WS	
GTIN (EAN)	4099986670839	
Qté.	4000 Pièce	

Niveau du catalogue / Dessins

Weidmüller **₹**

THM WO-R VIN 25.4/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Α	aı	réi	m	e	n	ts

ROHS	Conforme		
Dimensions et poid	s		
Profondeur	0.07 mm	Profondeur (pouces)	0.0028 inch
Fiololidedi	0.07		
Hauteur	25.4 mm	Hauteur (pouces)	1 inch
		Hauteur (pouces) Largeur (pouces)	1 inch 1.5 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge	Largeur	38.1 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0		Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Couleur	blanc
Halogène	Oui	Matériau de base	Film vinyle
Caractères imprimés	sans	Nombre par rouleau	4000

Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui	Section de raccordement du conducteur, 50 mm ²
		max.
Diamètre extérieur du conduct	teur, max. 8 mm	Diamètre extérieur du conducteur, min. 4 mm
Section de raccordement de conducteur 50 mm²		

Niveau du catalogue / Dessins



THM WO-R VIN 25.4/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Type RIBBON MM 76/360 SW Référence 2005080000

4050118389951

Qté. 1 ST

GTIN (EAN)

Version Ink ribbon

Date de création 01.11.2025 02:59:42 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 3