



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Référence	3101700000
Туре	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X
GTIN (EAN)	4099987143158
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins



Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X

ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Dueforedown	10	Desfor down (v. co. c. c.)	0.2027 in all
Profondeur	10 mm 10 mm	Profondeur (pouces)	0.3937 inch 0.3937 inch
Hauteur	265 mm	Hauteur (pouces)	
Largeur	265 mm 265 mm	Largeur (pouces)	10.433 inch
Longueur Poids net		Longueur (pouces)	10.433 inch
Polas net	205 g		
Températures			
Température de fonctionnement	-20 - 50°C		
Conformité environnement	ale du produit		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Classifications			
ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 9.1	27-11-06-35
ECLASS 10.0	27-11-06-35	ECLASS 11.0	27-11-06-35
ECLASS 12.0	27-11-06-35	ECLASS 13.0	27-11-06-35
ECLASS 14.0	27-11-06-35	ECLASS 15.0	27-11-06-35
Caractéristiques de raccord			
ouractoriotiques as rassort			
Filetage du raccordement	sans		,
Caractéristiques des matér	iaux		
Matériau de base du boîtier	Aluminium	Masse de scellement	PUR VO
Caractéristiques technique	s du câble		'
			<u> </u>
Câble matériau	PUR	Couleur de la gaine	noir
Matériau de base du boîtier	Aluminium	Longueur du câble	5 m
Caractéristiques technique	s générales		
Forme du module LED	rectangulaire	Durée de vie	60.000 h
Degré de protection	IP67		20.00011
Caractéristiques électrique	s		
	.5.1/50		4 = 111
Tension nominale	≤ 5 V DC	Puissance	1.2 W
Intensité réglable	Oui		

Niveau du catalogue / Dessins

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin





WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Bride de fixation M8 / M12



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

Informations générales de commande

Туре	SAI-M12-CLIP	Version		
Référence	<u>1362750000</u>			
GTIN (EAN)	4050118164879			
Qté.	10 ST			

Niveau du catalogue / Dessins 4