

TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque, Coffrets - accessoires, PV Next, Couvercle plastique
Référence	3233350000
Type	TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2
GTIN (EAN)	4069166021317
Qté.	2 Pièce

TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	45 mm	Profondeur (pouces)	1.7716 inch
Hauteur	302 mm	Hauteur (pouces)	11.8897 inch
Largeur	558 mm	Largeur (pouces)	21.9685 inch
Poids net	547.68 g		

Classifications

ETIM 8.0	EC000747	ETIM 9.0	EC000747
ETIM 10.0	EC000747	ECLASS 14.0	27-18-22-04
ECLASS 15.0	27-18-22-04		

Inclus dans la livraison

Accessoires inclus	Article	Vis de fixation
	Quantité	6

TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Coffrets de raccordement générateur CC sans fusibles



Les boîtiers de raccordement du générateur PV Next pour les onduleurs avec 1 à 12 pisteurs MPP sont utilisés pour protéger le côté DC d'un système photovoltaïque. Les boîtiers de raccordement du générateur protègent l'onduleur contre les surtensions et sont donc conformes à la directive européenne CLC/TS 51643-32. En outre, ces produits offrent la possibilité de protéger le système contre les courants inversés et la possibilité de combiner des lignes pour économiser les câbles pendant la construction.

Informations générales de commande

Type	PVN1M6I4SXFV100TXPX10	Version
Référence	2737630000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1000 V, 6 MPP,
GTIN (EAN)	4050118824902	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Presse-
Qté.	1 ST	étoupe
Type	PVN1M6I4SXFV101TXPX10	Version
Référence	2737620000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1000 V, 6 MPP,
GTIN (EAN)	4050118824896	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, WM4C
Qté.	1 ST	