


FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Gamme étendue d'accessoires pour les boîtiers FieldPower®.
Serre-câbles, rails, éléments de verrouillage et bien plus encore.

Informations générales de commande

Version	Repérage d'équipements et appareillages, Polyamide
Référence	8000042927
Type	FP ENC SM 27/27 K W017
GTIN (EAN)	4050118664157
Qté.	2 Pièce

FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	27 mm	Largeur (pouces)	1.063 inch
Poids net	2.48 g		

Températures

Température de stockage		Température de fonctionnement	
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Global

Couleur	blanc	Type de produit	Repérage d'équipements et appareillages
Type	FP ENC SM 27/27 K W017	Référence	8000042927
GTIN (EAN)	4050118664157	Texte de description	Gerätemarkierer, MultiCard, selbstklebend, Höhe x Breite: 27 x 27 mm, Werkstoff: Polyamid 66, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Halogene: Nein, Farbe: weiß, Bedruckung "heiße Oberfläche"

Caractéristiques générales

Adhésif	Bande adhésive double-face	Type d'impression	Symboles
Procédé d'impression	Laser MC	Version	autoadhésif
Largeur	27 mm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Couleur	blanc	Halogène	Non
Matériau de base	Polyamide	Couleur d'impression	noir, jaune
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Gerätemarkierer	plage de température d'utilisation	-40...100 °C

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non
----------	-----

Caractéristiques générales

Matériau de base	Polyamide	Halogène	Non
Silicone	Non	Couleur	blanc

FP ENC SM 27/27 K W017**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Adhésif	Bande adhésive double-face
Couleur d'impression	noir, jaune	Nombre de repérages par combinaison	1
Procédé d'impression	Laser MC	Type d'impression	Symboles
Version	autoadhésif		

Caractéristiques générales

Silicone	Non	Halogène	Non
Matériau de base	Polyamide	Couleur	blanc
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

Dessins



FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Produits complémentaires



SM est un repère MultiCard pour le marquage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Des étiquettes personnalisées peuvent être créées avec les systèmes de marquage PrintJet CONNECT ou Plotter.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
 - Pas de stock inutile d'étiquettes standard coûteuses
 - L'utilisation de PrintJet en remplacement de la gravure donne une impression de qualité très résistante
 - Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
 - Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm ou 30 mm de Siemens, ABB, Moeller et Télémécanique
- Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ETO SM 27/27	Version	
Référence	1805840000		SwitchMark, Capuchon de protection, 27 x 27 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248273577		
Qté.	10 ST		