

MBGE ADPT 1769, 32CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Adaptateurs pour la migration - 1769 CompactLogix.
Les adaptateurs avant avec câbles préconfectionnés
assurent une migration sûre des anciennes cartes 1769
CompactLogix vers d'autres systèmes API/DCS ou les
modules u-remote de Weidmüller.

Informations générales de commande

Référence	8000168693
Type	MBGE ADPT 1769, 32CH
Oté.	

MBGE ADPT 1769, 32CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	70.4 mm	Profondeur (pouces)	2.7716 inch
Hauteur	119.4 mm	Hauteur (pouces)	4.7008 inch
Largeur	52.3 mm	Largeur (pouces)	2.0591 inch

Températures

Température de stockage	-20...70 °C	Température de fonctionnement	-20...50 °C
-------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Données de raccordement

Raccordement côté installation	MBGE ADPT 1769,32CH (METAL)
--------------------------------	--------------------------------

Classifications

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Caractéristiques nominales UL

Température de stockage UL, max.	70 °C	Température de fonctionnement UL, min.	-20 °C
Température de fonctionnement UL, max.	50 °C	Température de stockage UL, min.	-20 °C
Courant nominal Imax	40 A	Tension nominale UN	250 V

Caractéristiques de raccordement

Raccordement côté installation	MBGE ADPT 1769,32CH (METAL)	Raccordement vers l'API	Nouveau bloc de jonction API ou câblé
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--

Caractéristiques nominales

Tension de fonctionnement	250 V	Courant maximal par canal	4 A
Corrente nominal total	40 A		

Coordination de l'isolation (EN50178)

Tension nominale	300 V	Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2	Contrôle de la tension d'impulsion	2.5 kV
Tension d'essai d'isolation AC	1.5 kV		

MBGE ADPT 1769, 32CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

