

## RIM 3 110/230VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



Figure similaire

### Informations générales de commande

Version	RIDERSERIES RCL, Filtre RC, Tension nominale: 110...230 V AC, Raccordement enfichable
Référence	<a href="#">8691000000</a>
Type	RIM 3 110/230VAC
GTIN (EAN)	4032248361687
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2026-03-30T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	<a href="#">CXX RC 53</a>

## RIM 3 110/230VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Certificat N° (cURus)	E223759

### Dimensions et poids

Profondeur	31 mm
Hauteur	9 mm
Largeur	12.5 mm
Poids net	2.7 g

Profondeur (pouces)	1.2205 inch
Hauteur (pouces)	0.3543 inch
Largeur (pouces)	0.4921 inch

### Températures

Température de stockage	-40 °C...70 °C
Température de fonctionnement	Humidité 40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	7cl
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586
ECLASS 15.0	27-37-16-92

### Données de mesure UL

Certificat N° (cURus)	E223759
-----------------------	---------

### Côté commande

Tension nominale	110...230 V AC
Circuit de protection	Circuit RC

Indicateur d'état	Non
Filtre RC	4.7 kΩ / 10 nF

### Caractéristiques générales

Couleur	noir
---------	------

### Informations supplémentaires sur les agréments / standards

Normes	UL508	Certificat N° (cURus)	E223759
--------	-------	-----------------------	---------

### Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement enfichable
---	-------------------------



## RIM 3 110/230VAC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Schéma



### Dimensional drawing

