

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm², 1.5mm², Sertissage trapézoïdal
Référence	9005990000
Type	PZ 1.5
GTIN (EAN)	4008190085964
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Dernière date de commande	2025-10-30T00:00:00+01:00

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	170 mm	Largeur (pouces)	6.6929 inch
Poids net	171.17 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques


Description de l'article	Outil de sertissage pour embouts isolés/nus 0,14 jusqu'à 6 mm ²	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--	---------	---------------------------------------

Description du contact

Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique	Section du conducteur max. AWG	AWG 16
Section du conducteur min. AWG	AWG 26	Plage de sertissage, max.	1.5 mm ²
Plage de sertissage, min.	0.14 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	1.5 mm ²	Section de l'embout, min.	0.25 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal		



PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

en multisachet



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Type	H1,5/17,5X SW SV	Version
Référence	9006590000	Embout, Norme, 13 mm, 8 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190332259	
Qté.	100 ST	
Type	H1,5/19,5X SW SV	Version
Référence	9006630000	Embout, Norme, 15 mm, 10 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190332266	
Qté.	100 ST	

en vrac en sachet plastique



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Type	H1,5/24 XS SW	Version
Référence	9202870000	Embout, Norme, 18 mm, 14.5 mm, noir
GTIN (EAN)	4032248517947	
Qté.	100 ST	

Section nominale du conducteur 0,14 mm²

- code couleur Weidmüller
- en multisachet (5 x 100 pcs.)

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	H0,14/10 GR SV	Version
Référence	9005180000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190859909	
Qté.	500 ST	
Type	H0,14/10T BR SV	Version
Référence	9028250000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, brun
GTIN (EAN)	4008190902018	
Qté.	500 ST	
Type	H0,14/12 GR SV	Version
Référence	9028240000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190902001	
Qté.	500 ST	

Multisachet



- code couleur Weidmüller
- en multisachet (5 x 100 pièces)

Informations générales de commande

Type	H0,25/10 HBL SV	Version
Référence	9026050000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190138288	
Qté.	500 ST	
Type	H0,25/10T GE SV	Version
Référence	9021210000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190045555	
Qté.	500 ST	
Type	H0,25/12 HBL SV	Version
Référence	9025780000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190053239	
Qté.	500 ST	
Type	H0,25/12T GE SV	Version
Référence	9021220000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190153786	
Qté.	500 ST	

PZ 1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****conditionnés en vrac en sachet**

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Type	H0,25/10 HBL	Version
Référence	9025740000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190092054	
Qté.	500 ST	
Type	H0,25/10T GE	Version
Référence	9021010000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190109103	
Qté.	500 ST	
Type	H0,25/12 HBL	Version
Référence	9025760000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190010027	
Qté.	500 ST	
Type	H0,25/12T GE	Version
Référence	9021020000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190184230	
Qté.	500 ST	

Multisachet

- en multisachet (5 x 100 pièces)
- code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Type	H0,34/10 TK SV	Version
Référence	9026030000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, turquoise
GTIN (EAN)	4008190177171	
Qté.	500 ST	
Type	H0,34/12 TK SV	Version
Référence	9025790000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, turquoise
GTIN (EAN)	4008190121174	
Qté.	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Type	H0,34/10 TK	Version
Référence	9025750000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, turquoise
GTIN (EAN)	4008190105365	
Qté.	500 ST	

Type	H0,34/12 TK	Version
Référence	9025770000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, turquoise
GTIN (EAN)	4008190067960	
Qté.	500 ST	

Embouts reliés en rouleau



- bande d'embouts reliés en rouleaux (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Type	H0,34/12 TK BD GSP	Version
Référence	9004390000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, turquoise
GTIN (EAN)	4008190881016	
Qté.	5000 ST	

Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	H0,5/12 OR SV	Version
Référence	9028260000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190902025	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14 OR SV	Version
Référence	9026060000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190122201	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14D W SV	Version
Référence	9019400000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190066024	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/16 OR SV	Version
Référence	9028270000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190902049	
Qté.	500 ST	

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/12 OR	Version
Référence	0409500000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190090456	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/12D W	Version
Référence	9019000000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190085728	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14 OR	Version
Référence	0690700000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190015770	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14D W	Version
Référence	9019010000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190120931	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/16 OR	Version
Référence	9025870000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190025045	
Qté.	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H0,5/16D W	Version
Référence	9019020000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190047108	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/18 OR	Version
Référence	1076980000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, Orange
GTIN (EAN)	4032248834631	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/18D W	Version
Référence	1076990000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, blanc
GTIN (EAN)	4032248834624	
Qté.	500 ST	

Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14 OR BD GSP	Version
Référence	9005810000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190275877	
Qté.	5000 ST	
Type	H0,5/14D W BD GSP	Version
Référence	9005860000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190275921	
Qté.	5000 ST	

Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H0,75/12 W SV	Version
Référence	9028280000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190902216	
Qté.	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H0,75/14 W SV	Version
Référence	9026070000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190187163	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14D GR SV	Version
Référence	9019410000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190164096	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14T HBL SV	Version
Référence	9021230000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190153106	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16 W SV	Version
Référence	9028290000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190902056	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/18 W SV	Version
Référence	9028300000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190902063	
Qté.	500 ST	

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H0,75/12 W	Version
Référence	0409600000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190079826	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/12D GR	Version
Référence	9019030000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190127787	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/12T HBL	Version
Référence	9021030000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190152901	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14 W	Version
Référence	0462900000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190033248	
Qté.	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H0,75/14D GR	Version
Référence	9019040000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190099077	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16 W	Version
Référence	9025860000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190141967	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16D GR	Version
Référence	9019050000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190033002	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16T HBL	Version
Référence	9021050000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190096175	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/18 W	Version
Référence	9025910000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190063702	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/18D GR	Version
Référence	9019060000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190049560	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/18T HBL	Version
Référence	9021060000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190071158	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14T HBL	Version
Référence	9021040000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190083168	
Qté.	500 ST	

Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H0,75/14 W BD GSP	Version
Référence	9005820000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190275884	
Qté.	5000 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H0,75/14D GR BD GSP	Version
Référence	9005870000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190275938	
Qté.	5000 ST	
Type	H0,75/14T BL BD GSP	Version
Référence	9005900000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190275969	
Qté.	5000 ST	

Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H1,0/12 GE SV	Version
Référence	9028310000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190902070	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14 GE SV	Version
Référence	9026080000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190026158	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14D R SV	Version
Référence	9019420000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190189099	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/16 GE SV	Version
Référence	9028320000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190902087	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/18 GE SV	Version
Référence	9028340000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190902100	
Qté.	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,0/12 GE	Version
Référence	0409700000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190152222	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/12D R	Version
Référence	9019070000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190029074	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14 GE	Version
Référence	0463000000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190024697	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14D R	Version
Référence	9019080000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190090623	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/16 GE	Version
Référence	9025950000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190037291	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/16D R	Version
Référence	9019100000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190159986	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/18 GE	Version
Référence	9025930000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190101497	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/18D R	Version
Référence	9019110000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190174828	
Qté.	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H1,0/14 GE BD GSP	Version
Référence	9005830000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190275891	
Qté.	5000 ST	
Type	H1,0/14D R BD GSP	Version
Référence	9005880000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190275945	
Qté.	5000 ST	

Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,5/14 R SV	Version
Référence	9026090000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190137168	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14D SW SV	Version
Référence	9019430000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190107420	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/16 R SV	Version
Référence	9028350000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190902117	
Qté.	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,5/14 R	Version
Référence	0463100000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190065089	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14D SW	Version
Référence	9019120000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190153793	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/16 R	Version
Référence	0635100000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190141745	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/16D SW	Version
Référence	9019130000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190023331	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/18D SW	Version
Référence	9019140000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190046026	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/24 R	Version
Référence	0565600000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190187071	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/24D SW	Version
Référence	9019150000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190151676	
Qté.	500 ST	

Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	H1,5/14 R BD GSP	Version
Référence	9005840000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190275907	
Qté.	5000 ST	
Type	H1,5/14D SW BD GSP	Version
Référence	9005890000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190275952	
Qté.	5000 ST	
Type	H1,5/14S GN BD GSP	Version
Référence	9028370000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, vert
GTIN (EAN)	4032248318537	
Qté.	5000 ST	

Multisachet



- Guide d'introduction en polypropylène
 - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Matériau : E-Cu, étain zingué
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

Informations générales de commande

Type	H0,75/14S W SV	Version
Référence	9025700000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190144104	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14S GE SV	Version
Référence	9025710000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190031442	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14DS SW SV	Version
Référence	9028360000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir
GTIN (EAN)	4032248023219	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14S R SV	Version
Référence	9025720000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190072681	
Qté.	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

en vrac en sachet plastique



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H0,5/16S OR	Version
Référence	9202900000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange
GTIN (EAN)	4032248519026	
Qté.	500 ST	
Type	H0,34/11 S TK	Version
Référence	9204090000	Embout, Norme, 6 mm, 6 mm, turquoise
GTIN (EAN)	4032248593026	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14S OR	Version
Référence	9004560000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190286132	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14S W	Version
Référence	9004590000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190862060	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/16 DS W	Version
Référence	9202910000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, blanc
GTIN (EAN)	4032248519019	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14DS GR	Version
Référence	9028580000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248159475	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14S W	Version
Référence	9025960000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190009878	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14TS HBL	Version
Référence	9018550000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190207991	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/15S W	Version
Référence	9204240000	Embout, Norme, 10 mm, 9 mm, Bleu clair, blanc
GTIN (EAN)	4032248621545	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14S GE	Version
Référence	9025970000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190063733	
Qté.	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H1,0/14S R	Version
Référence	9018560000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190207984	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/12S R	Version
Référence	9025690000	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190059439	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14S R	Version
Référence	9025980000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190080730	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14DS SW	Version
Référence	9025240000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190085599	
Qté.	500 ST	

Section nominale du conducteur 0,25 mm² - 6,0 mm²Pour conducteurs 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Matériau E-Cu, étamé

Tolérances selon DIN 46228 partie 1

- En vrac en sachet plastique

Informations générales de commande

Type	H0,25/5	Version
Référence	9018910000	Embout, Norme, 5 mm, 5 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190068134	
Qté.	1000 ST	
Type	H0,5/10	Version
Référence	9004050000	Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190153052	
Qté.	1000 ST	
Type	H0,5/6	Version
Référence	0282600000	Embout, Norme, 6 mm, 6 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190184025	
Qté.	1000 ST	
Type	H0,75/10	Version
Référence	0542500000	Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190037482	
Qté.	1000 ST	
Type	H0,75/6	Version
Référence	0282700000	Embout, Norme, 6 mm, 6 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190019013	
Qté.	1000 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H1,0/10	Version
Référence	0282800000	Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190006662	
Qté.	1000 ST	
Type	H1,0/6	Version
Référence	0372600000	Embout, Norme, 6 mm, 6 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190180263	
Qté.	1000 ST	
Type	H1,5/10	Version
Référence	0186500000	Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190039592	
Qté.	1000 ST	
Type	H1,5/12	Version
Référence	9004060000	Embout, Norme, 12 mm, 12 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190147938	
Qté.	1000 ST	
Type	H1,5/18	Version
Référence	9004070000	Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190105761	
Qté.	1000 ST	
Type	H1,5/7	Version
Référence	0372700000	Embout, Norme, 7 mm, 7 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190064525	
Qté.	1000 ST	

Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14 ZH OR SV	Version
Référence	9004440000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190198473	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14D ZH W SV	Version
Référence	9004780000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190188481	
Qté.	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14 ZH OR	Version
Référence	9037200000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190492397	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14D ZH W	Version
Référence	9037380000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190492861	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/16 ZH OR	Version
Référence	9037210000	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190492687	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/16D ZH W	Version
Référence	9037390000	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190492878	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/18 ZH OR	Version
Référence	9037220000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190492694	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/18D ZH W	Version
Référence	9037400000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190492892	
Qté.	500 ST	

Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	H0,75/14 ZH W SV	Version
Référence	9018510000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190019914	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14D ZH GR SV	Version
Référence	9018520000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190097998	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/15T ZH BL SV	Version
Référence	9018570000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190272630	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16 ZH W SV	Version
Référence	9004900000	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190482671	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16D ZH GR SV	Version
Référence	9004770000	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190038816	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16T ZH HBL SV	Version
Référence	9005140000	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190482725	
Qté.	500 ST	

conditionnés en vrac en sachet



Pour les conducteurs suivants : 2 x 0,75 mm² (2 n° AWG 18)

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H0,75/14 ZH W	Version
Référence	9037230000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190853976	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14D ZH GR	Version
Référence	9037410000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190492984	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14T ZH HBL	Version
Référence	9037610000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190493233	
Qté.	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H0,75/16 ZH W	Version
Référence	9037240000	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190492717	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16D ZH GR	Version
Référence	9037420000	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190492991	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16T ZH HBL	Version
Référence	9037620000	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190493264	
Qté.	500 ST	

en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
 - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Matériau : E-Cu, étain zingué
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

Informations générales de commande

Type	H0,75/19DS ZH GR	Version
Référence	9202830000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248515776	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/19S ZH W	Version
Référence	9202820000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, blanc
GTIN (EAN)	4032248515769	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/19TS ZH HBL	Version
Référence	9202840000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4032248515783	
Qté.	500 ST	

conditionnés en vrac en sachet



Pour les conducteurs suivants : 2 x 0,75 mm² (2 n° AWG 18)

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	H0,75/24 ZH W	Version
Référence	9037250000	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190492724	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/24D ZH GR	Version
Référence	9037430000	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190493004	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/24T ZH HBL	Version
Référence	9037630000	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190493271	
Qté.	500 ST	

Multisachet



- En multisachet (5 x 100 pièces)
- Code couleur
- Code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,0/15 ZH GE SV	Version
Référence	9018530000	Embout, Embout double, 12 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190066925	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/15D ZH R SV	Version
Référence	9018540000	Embout, Embout double, 12 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190188832	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/15S ZH GE SV	Version
Référence	9018650000	Embout, Embout double, 12 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4032248011407	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/19 ZH GE SV	Version
Référence	9004910000	Embout, Embout double, 16 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190482688	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/19D ZH R SV	Version
Référence	9004760000	Embout, Embout double, 16 mm, 12 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190160951	
Qté.	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,0/15 ZH GE	Version
Référence	9037260000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190492731	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/15D ZH R	Version
Référence	9037440000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190493011	
Qté.	500 ST	

en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
 - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Matériau : E-Cu, étain zingué
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

Informations générales de commande

Type	H1,0/15S ZH GE	Version
Référence	9018690000	Embout, Embout double, 12 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4032248017720	
Qté.	500 ST	

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	H1,0/19 ZH GE	Version
Référence	9037270000	Embout, Embout double, 16 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190492748	
Qté.	500 ST	

Type	H1,0/19D ZH R	Version
Référence	9037450000	Embout, Embout double, 16 mm, 12 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190493028	
Qté.	500 ST	

en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
 - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Matériau : E-Cu, étain zingué
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

Informations générales de commande

Type	H1,0/22DS R ZH	Version
Référence	9036330000	Embout, Embout double, 21 mm, 14 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4032248338566	
Qté.	500 ST	

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,0/25 ZH GE	Version
Référence	9037280000	Embout, Embout double, 22 mm, 18 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190492755	
Qté.	500 ST	

Type	H1,0/25D ZH R	Version
Référence	9037460000	Embout, Embout double, 22 mm, 18 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190493035	
Qté.	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Multisachet



- En multisachet (5 x 100 pièces)
- Code couleur
- Code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,5/16 ZH R SV	Version
Référence	9004410000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190009397	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/16D ZH SW SV	Version
Référence	9004420000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190167455	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/20 ZH R SV	Version
Référence	9004920000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190482695	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/20D SW ZH SV	Version
Référence	9004750000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190055431	
Qté.	500 ST	

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,5/16 ZH R	Version
Référence	9037290000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190492762	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/16D ZH SW	Version
Référence	9037470000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190493042	
Qté.	500 ST	

PZ 1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires**

Type	H1,5/20 ZH R	Version
Référence	9037300000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190492779	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/20D ZH SW	Version
Référence	9037480000	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190493059	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/26 ZH R	Version
Référence	9037310000	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190492786	
Qté.	100 ST	
Type	H1,5/26D ZH SW	Version
Référence	9037490000	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190493066	
Qté.	100 ST	