
### H16,0/25,5X BL SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- Entrée de câble conique en polypropylène
- $\bullet$  Tenue en température jusqu'à 105 °C pour conducteurs de 1,5 à 16 mm² (AWG 16-6) cuivre étamé

tolérances dimensionnelles selon DIN 46228 partie 4

### Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 26 mm, 12 mm, bleu
Référence	9006870000
Туре	H16,0/25,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332327
Qté.	100 Pièce
Emballage	Multisachet

## H16,0/25,5X BL SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments			
	<u> </u>		
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Poids net	0.82 g		
roids fiet	0.82 g		
Conformité environnemer	itale du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme como avamentiam		
REACH SVHC	Conforme sans exemption Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
TLENOIT OVITO	Tas de oville da dessus de o	, i 70 on poluo	
Classifications			
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		
Caractéristiques techniqu	es		
Description de l'article	Embouts pour conducteurs protégés contre les courts- circuits et les mises à la terre couleur bleue	Version	Norme
Embouts			
Diamètre de la surface des contacts (D1)6 mm		Longueur de la surface des contacts (L2	
Diamètre de la collerette (D2)	12.1 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2)	
L1 en mm	25.50 mm	Section de raccordement du conducteu AWG, max.	r,AWG 6
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.2 mm		Longueur de dénudage	26 mm
Section de raccordement du conducteur 16 mm²		Couleur	Weidmueller

Niveau du catalogue / Dessins

## H16,0/25,5X BL SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Dessins**

#### Dessin

