

## HTN 21

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Pinces à sertir pour contacts non isolés  
cosses roulées, cosses tubulaires, cosses enfichables,  
cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
Référence	<a href="#">901461000</a>
Type	HTN 21
GTIN (EAN)	4008190152734
Qté.	1 Pièce

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7.874 inch
Poids net	421.6 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de sertissage pour connecteurs non isolés 0,5-6 mm <sup>2</sup>	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------	---------------------------------------

## Description du contact

Type de contact	Sans isolant	Section du conducteur max. AWG	AWG 10
Section du conducteur min. AWG	AWG 21	Plage de sertissage, max.	6 mm <sup>2</sup>
Plage de sertissage, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

## Données de l'outil - sertissage


Section de l'embout, max.	6 mm <sup>2</sup>	Section de l'embout, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage à empreintes		

**HTN 21**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

0,5 - 0,75 mm<sup>2</sup>0.5 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M3/-0,75	Version
Référence	<a href="#">1495010000</a>	Cosses, 0.75 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 0.75 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304800	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M4/-0,75	Version
Référence	<a href="#">1495020000</a>	Cosses, 0.75 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 0.75 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304817	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M5/-0,75	Version
Référence	<a href="#">1495030000</a>	Cosses, 0.75 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 0.75 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304848	
Qté.	100 ST	

1,0 - 1,5 mm<sup>2</sup>1 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M3/-1,5	Version
Référence	<a href="#">1495040000</a>	Cosses, 1.5 mm <sup>2</sup> , 1 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304916	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M4/-1,5	Version
Référence	<a href="#">1495050000</a>	Cosses, 1.5 mm <sup>2</sup> , 1 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304886	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M5/-1,5	Version
Référence	<a href="#">1495070000</a>	Cosses, 1.5 mm <sup>2</sup> , 1 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304565	
Qté.	100 ST	

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KRN-M6/-1,5	Version	
Référence	<a href="#">1495080000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118304732		
Qté.	100 ST		

2,5 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M4/-2,5	Version	
Référence	<a href="#">1495090000</a>	Cosses, 2,5 mm <sup>2</sup> , 2,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118305029		
Qté.	100 ST		
Type	KRN-M5/-2,5	Version	
Référence	<a href="#">1495100000</a>	Cosses, 2,5 mm <sup>2</sup> , 2,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118304879		
Qté.	100 ST		
Type	KRN-M6/-2,5	Version	
Référence	<a href="#">1495110000</a>	Cosses, 2,5 mm <sup>2</sup> , 2,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118304596		
Qté.	100 ST		
Type	KRN-M8/-2,5	Version	
Référence	<a href="#">1495120000</a>	Cosses, 2,5 mm <sup>2</sup> , 2,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118304824		
Qté.	100 ST		

4 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## HTN 21

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Informations générales de commande

Type	KRN-M4/-4	Version
Référence	<a href="#">1495130000</a>	Cosses,4 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304831	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M5/-4	Version
Référence	<a href="#">1495140000</a>	Cosses,4 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305043	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M6/-4	Version
Référence	<a href="#">1495150000</a>	Cosses,4 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305067	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M8/-4	Version
Référence	<a href="#">1495170000</a>	Cosses,4 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304855	
Qté.	100 ST	

6 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M4/-6	Version
Référence	<a href="#">1497150000</a>	Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306767	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M5/-6	Version
Référence	<a href="#">1497170000</a>	Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306590	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M6/-6	Version
Référence	<a href="#">1497180000</a>	Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306729	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M8/-6	Version
Référence	<a href="#">1497190000</a>	Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306613	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M10/-6	Version
Référence	<a href="#">1497200000</a>	Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306385	
Qté.	100 ST	

## HTN 21


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KRN-M12/-6	Version	
Référence	<a href="#">1497210000</a>	Cosses, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306347		
Qté.	100 ST		

### 10 mm<sup>2</sup>



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

### Informations générales de commande

Type	KRN-M4/-10	Version	
Référence	<a href="#">1496900000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306293		
Qté.	100 ST		
Type	KRN-M5/-10	Version	
Référence	<a href="#">1496910000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306378		
Qté.	100 ST		
Type	KRN-M6/-10	Version	
Référence	<a href="#">1496920000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306439		
Qté.	100 ST		
Type	KRN-M8/-10	Version	
Référence	<a href="#">1496930000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306552		
Qté.	100 ST		
Type	KRN-M10/-10	Version	
Référence	<a href="#">1496940000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306521		
Qté.	100 ST		
Type	KRN-M12/-10	Version	
Référence	<a href="#">1496950000</a>	Cosses, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306453		
Qté.	100 ST		

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

16 mm<sup>2</sup>16 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M5/-16	Version
Référence	<a href="#">1496970000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306569	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M6/-16	Version
Référence	<a href="#">1496980000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306583	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M8/-16	Version
Référence	<a href="#">1496990000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306514	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M10/-16	Version
Référence	<a href="#">1497000000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306460	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M12/-16	Version
Référence	<a href="#">1497010000</a>	Cosses, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306538	
Qté.	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>25 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M5/-25	Version
Référence	<a href="#">1495830000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305562	
Qté.	100 ST	

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KRN-M6/-25	Version
Référence	<a href="#">1496490000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M8/-25	Version
Référence	<a href="#">1496500000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M10/-25	Version
Référence	<a href="#">1496510000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305814	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M12/-25	Version
Référence	<a href="#">1496520000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306163	
Qté.	100 ST	
Type	KRN-M14/-25	Version
Référence	<a href="#">1496530000</a>	Cosses,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305883	
Qté.	100 ST	

0,5 - 0,75 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M3/-0,75 90	Version
Référence	<a href="#">1495180000</a>	Cosses,0.75 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 0.75 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304787	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M4/-0,75 90	Version
Référence	<a href="#">1495190000</a>	Cosses,0.75 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 0.75 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304909	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M5/-0,75 90	Version
Référence	<a href="#">1495200000</a>	Cosses,0.75 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 0.75 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304930	
Qté.	100 ST	

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

1,0 - 1,5 mm<sup>2</sup>1 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M3/-1,5 90	Version
Référence	<a href="#">1495210000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304893	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M4/-1,5 90	Version
Référence	<a href="#">1495220000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304572	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M5/-1,5 90	Version
Référence	<a href="#">1495230000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304749	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M6/-1,5 90	Version
Référence	<a href="#">1495240000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304862	
Qté.	100 ST	

2,5 mm<sup>2</sup>2.5 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M4/-2,5 90	Version
Référence	<a href="#">1495250000</a>	Cosses, 2,5 mm <sup>2</sup> , 2,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304725	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M5/-2,5 90	Version
Référence	<a href="#">1495270000</a>	Cosses, 2,5 mm <sup>2</sup> , 2,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304954	
Qté.	100 ST	

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KWN-M6/-2,5 90	Version
Référence	<a href="#">1495280000</a>	Cosses,2.5 mm <sup>2</sup> ,2.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305111	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M8/-2,5 90	Version
Référence	<a href="#">1495290000</a>	Cosses,2.5 mm <sup>2</sup> ,2.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304923	
Qté.	100 ST	

4 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M4/-4 90	Version
Référence	<a href="#">1495300000</a>	Cosses,4 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305081	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M5/-4 90	Version
Référence	<a href="#">1495310000</a>	Cosses,4 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304794	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M6/-4 90	Version
Référence	<a href="#">1495320000</a>	Cosses,4 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304763	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M8/-4 90	Version
Référence	<a href="#">1495330000</a>	Cosses,4 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305128	
Qté.	100 ST	

6 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## HTN 21


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

## Informations générales de commande

Type	KWN-M4/-6 90	Version
Référence	<a href="#">1497220000</a>	Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306477	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M5/-6 90	Version
Référence	<a href="#">1496120000</a>	Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305753	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M6/-6 90	Version
Référence	<a href="#">1496130000</a>	Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305982	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M8/-6 90	Version
Référence	<a href="#">1496140000</a>	Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306248	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M10/-6 90	Version
Référence	<a href="#">1496150000</a>	Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305579	
Qté.	100 ST	
Type	KWN-M12/-6 90	Version
Référence	<a href="#">1496170000</a>	Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305869	
Qté.	100 ST	

0,5 - 0,75 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN-M0,5/-0,75	Version
Référence	<a href="#">1497330000</a>	Cosses,0.5 mm <sup>2</sup> - 0.75 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e)
GTIN (EAN)	4050118306637	
Qté.	100 ST	

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires


1,0 - 1,5 mm<sup>2</sup>1 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN-M1/-1,5	Version	
Référence	<a href="#">1497340000</a>	Cosses, 1 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118306910		
Qté.	100 ST		


2,5 mm<sup>2</sup>2.5 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/-2,5	Version	
Référence	<a href="#">1497350000</a>	Cosses, 2.5 mm <sup>2</sup> , 2.5 mm <sup>2</sup> , Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118306859		
Qté.	100 ST		

4 mm<sup>2</sup>4 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## HTN 21


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Informations générales de commande

Type	VSTN/-4	Version	
Référence	<a href="#">1497370000</a>	Cosses,4 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118307009		
Qté.	100 ST		

6 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/-6	Version	
Référence	<a href="#">1494720000</a>	Cosses,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118304190		
Qté.	100 ST		

0,1 - 0,5 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQN-M2/-0,5	Version	
Référence	<a href="#">1493670000</a>	Cosses,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303438		
Qté.	100 ST		
Type	KQN-M3/-0,5	Version	
Référence	<a href="#">1493680000</a>	Cosses,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303445		
Qté.	100 ST		
Type	KQN-M4/-0,5	Version	
Référence	<a href="#">1493690000</a>	Cosses,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303346		
Qté.	100 ST		

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KQN-M5/-0,5	Version	
Référence	<a href="#">1493700000</a>	Cosses,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303582		
Qté.	100 ST		

0,5 - 1 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQN-M2/-1	Version	
Référence	<a href="#">1493720000</a>	Cosses,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303612		
Qté.	100 ST		
Type	KQN-M2,5/-1	Version	
Référence	<a href="#">1493730000</a>	Cosses,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303452		
Qté.	100 ST		
Type	KQN-M3/-1	Version	
Référence	<a href="#">1493740000</a>	Cosses,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303568		
Qté.	100 ST		
Type	KQN-M3,5/-1	Version	
Référence	<a href="#">1493750000</a>	Cosses,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303469		
Qté.	100 ST		
Type	KQN-M4/S/-1	Version	
Référence	<a href="#">1493760000</a>	Cosses,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303384		
Qté.	100 ST		
Type	KQN-M4/-1	Version	
Référence	<a href="#">1493770000</a>	Cosses,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303377		
Qté.	100 ST		
Type	KQN-M5/S/-1	Version	
Référence	<a href="#">1493780000</a>	Cosses,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303575		
Qté.	100 ST		
Type	KQN-M5/-1	Version	
Référence	<a href="#">1493790000</a>	Cosses,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303704		
Qté.	100 ST		

## HTN 21

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KQN-M6/-1	Version
Référence	<a href="#">1493800000</a>	Cosses, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303735	
Qté.	100 ST	
Type	KQN-M8/-1	Version
Référence	<a href="#">1493810000</a>	Cosses, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303476	
Qté.	100 ST	
Type	KQN-M10/-1	Version
Référence	<a href="#">1493710000</a>	Cosses, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303353	
Qté.	100 ST	

### 1,5 -2,5 mm<sup>2</sup>



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

### Informations générales de commande

Type	KQN-M3/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493820000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303360	
Qté.	100 ST	
Type	KQN-M3,5/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493830000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303599	
Qté.	100 ST	
Type	KQN-M4/S/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493840000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303391	
Qté.	100 ST	
Type	KQN-M4/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493850000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303643	
Qté.	100 ST	
Type	KQN-M5/S/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493870000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303759	
Qté.	100 ST	
Type	KQN-M5/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493890000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303605	
Qté.	100 ST	

## HTN 21

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KQN-M6/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493900000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303698	
Qté.	100 ST	
Type	KQN-M8/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493910000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303766	
Qté.	100 ST	
Type	KQN-M10/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493930000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303841	
Qté.	100 ST	
Type	KQN-M12/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493940000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303834	
Qté.	100 ST	

## 4 - 6 mm<sup>2</sup>



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQN-M4/-6	Version
Référence	<a href="#">1493950000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303919	
Qté.	100 ST	
Type	KQN-M5/-6	Version
Référence	<a href="#">1493960000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303629	
Qté.	100 ST	
Type	KQN-M6/-6	Version
Référence	<a href="#">1493970000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303667	
Qté.	100 ST	
Type	KQN-M8/-6	Version
Référence	<a href="#">1493980000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303674	
Qté.	100 ST	
Type	KQN-M10/-6	Version
Référence	<a href="#">1493990000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303797	
Qté.	100 ST	

## HTN 21

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KQN-M12/-6	Version	
Référence	<a href="#">1494000000</a>	Cosses,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303490		
Qté.	100 ST		

### 0,5 - 1 mm<sup>2</sup>



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

### Informations générales de commande

Type	KQNG-M3/-1	Version	
Référence	<a href="#">1493540000</a>	Cosses,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303223		
Qté.	100 ST		
Type	KQNG-M3,5/-1	Version	
Référence	<a href="#">1493550000</a>	Cosses,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303155		
Qté.	100 ST		
Type	KQNG-M4/S/-1	Version	
Référence	<a href="#">1493560000</a>	Cosses,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303285		
Qté.	100 ST		
Type	KQNG-M4/-1	Version	
Référence	<a href="#">1493570000</a>	Cosses,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303254		
Qté.	100 ST		
Type	KQNG-M5/-1	Version	
Référence	<a href="#">1493580000</a>	Cosses,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303315		
Qté.	100 ST		
Type	KQNG-M6/-1	Version	
Référence	<a href="#">1493590000</a>	Cosses,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303506		
Qté.	100 ST		

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>1.5 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQNG-M3/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493600000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303278	
Qté.	100 ST	
Type	KQNG-M3,5/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493610000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303537	
Qté.	100 ST	
Type	KQNG-M4/S/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493620000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303247	
Qté.	100 ST	
Type	KQNG-M4/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493630000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303292	
Qté.	100 ST	
Type	KQNG-M5/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493640000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303193	
Qté.	100 ST	
Type	KQNG-M6/-2,5	Version
Référence	<a href="#">1493650000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303421	
Qté.	100 ST	

4 - 6 mm<sup>2</sup>4 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Informations générales de commande

Type	KQNG-M4/-6	Version
Référence	<a href="#">1493660000</a>	Cosses,4 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303339	
Qté.	100 ST	
Type	KQNG-M5/-6	Version
Référence	<a href="#">1492650000</a>	Cosses,4 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302462	
Qté.	100 ST	
Type	KQNG-M6/-6	Version
Référence	<a href="#">1492660000</a>	Cosses,4 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302547	
Qté.	100 ST	
Type	KQNG-M8/-6	Version
Référence	<a href="#">1492670000</a>	Cosses,4 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302608	
Qté.	100 ST	


0,1 - 0,5 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KSN/0,1-0,5	Version
Référence	<a href="#">1492720000</a>	Cosses,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302653	
Qté.	100 ST	

0,5 - 1 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Informations générales de commande

Type	KSN/0,5-1,0	Version	
Référence	<a href="#">1492730000</a>	Cosses,0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118302486		
Qté.	100 ST		

1,5 -2,5 mm<sup>2</sup>


L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KSN/1,5-2,5	Version	
Référence	<a href="#">1492740000</a>	Cosses,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118302660		
Qté.	100 ST		

Type	KSN/-2,5	Version	
Référence	<a href="#">1492750000</a>	Cosses,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118302707		
Qté.	100 ST		

4 - 6 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KSN/-6,0	Version	
Référence	<a href="#">1492770000</a>	Cosses,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118302530		
Qté.	100 ST		

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

0,1 - 0,5 mm<sup>2</sup>0.1 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPLN/0,1-0,5	Version	
Référence	<a href="#">1492850000</a>	Cosses,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118302554		
Qté.	100 ST		

0,5 - 1 mm<sup>2</sup>0.5 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPLN/0,5-1,0	Version	
Référence	<a href="#">1492860000</a>	Cosses,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118302615		
Qté.	100 ST		

1,5 -2,5 mm<sup>2</sup>1.5 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Informations générales de commande

Type	VPLN/1,5-2,5	Version	
Référence	<a href="#">1492870000</a>	Cosses, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118302578		
Qté.	100 ST		

4 - 6 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPLN/4-6,0	Version	
Référence	<a href="#">1492880000</a>	Cosses, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118302721		
Qté.	100 ST		

0,1 - 0,5 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/0,1-0,5	Version	
Référence	<a href="#">1492980000</a>	Cosses, 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> , Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118302974		
Qté.	100 ST		

## HTN 21

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

0,5 - 1 mm<sup>2</sup>0.5 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/0,5-1	Version	
Référence	<a href="#">1492990000</a>	Cosses,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118303001		
Qté.	100 ST		


1,5 -2,5 mm<sup>2</sup>1.5 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/1,5-2,5	Version	
Référence	<a href="#">1493010000</a>	Cosses,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118302820		
Qté.	100 ST		

4 - 6 mm<sup>2</sup>4 mm<sup>2</sup>

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## HTN 21

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessoires

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Informations générales de commande

Type	VSTN/4-6	Version	
Référence	<a href="#">1493020000</a>	Cosses,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,Aucun(e)	
GTIN (EAN)	4050118302950		
Qté.	100 ST		