

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

Version	Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal
Référence	<a href="#">901744000</a>
Type	PZ 6 ROTO ZERT
GTIN (EAN)	4008190884574
Qté.	1 Pièce

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0.8661 inch
Hauteur	80 mm	Hauteur (pouces)	3.1496 inch
Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7.874 inch
Poids net	442 g		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Presse	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--------	---------	---------------------------------------

### Description du contact

Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique	Section du conducteur max. AWG	AWG 10
Section du conducteur min. AWG	AWG 26	Plage de sertissage, max.	6 mm <sup>2</sup>
Plage de sertissage, min.	0.14 mm <sup>2</sup>		

### Données de l'outil - sertissage

Entraînement	mécanique	Section de l'embout, max.	6 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal		

**PZ 6 ROTO ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Accessoires / pièces de rechange



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

Type	ERTE ES PZ 6 ROTO	Version	
Référence	<a href="#">9014480000</a>	Version	6mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal
GTIN (EAN)	4008190877385		
Qté.	1 ST		

### Pièces de rechange



Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexions serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

### Informations générales de commande

Type	ERTE GRIFFE PZ	Version	
Référence	<a href="#">9202810000</a>	Version	Presse, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248512577		
Qté.	1 ST		

### Accessoires / pièces de rechange



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6...	Version
Référence	<a href="#">9054820000</a>	
GTIN (EAN)	4032248 109289	
Qté.	1 ST	

### Section nominale du conducteur 0,14 mm<sup>2</sup>



- code couleur Weidmüller
- en multisachet (5 x 100 pcs.)

### Informations générales de commande

Type	H0,14/10 GR SV	Version
Référence	<a href="#">9005180000</a>	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190859909	
Qté.	500 ST	
Type	H0,14/10T BR SV	Version
Référence	<a href="#">9028250000</a>	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, brun
GTIN (EAN)	4008190902018	
Qté.	500 ST	
Type	H0,14/12 GR SV	Version
Référence	<a href="#">9028240000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190902001	
Qté.	500 ST	

### Multisachet



- code couleur Weidmüller
- en multisachet (5 x 100 pièces)

### Informations générales de commande

Type	H0,25/10 HBL SV	Version
Référence	<a href="#">9026050000</a>	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190138288	
Qté.	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

### Informations générales de commande

Type	H0,25/10T GE	Version	
Référence	<a href="#">9021010000</a>	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190109103		
Qté.	500 ST		

### Multisachet



- code couleur Weidmüller
- en multisachet (5 x 100 pièces)

### Informations générales de commande

Type	H0,25/10T GE SV	Version	
Référence	<a href="#">9021210000</a>	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190045555		
Qté.	500 ST		

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

### Informations générales de commande

Type	H0,25/10 HBL	Version	
Référence	<a href="#">9025740000</a>	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Bleu clair	
GTIN (EAN)	4008190092054		
Qté.	500 ST		

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

Type	H0,25/12 HBL	Version	
Référence	<a href="#">9025760000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair	
GTIN (EAN)	4008190010027		
Qté.	500 ST		

### Multisachet



- code couleur Weidmüller
- en multisachet (5 x 100 pièces)

### Informations générales de commande

Type	H0,25/12 HBL SV	Version	
Référence	<a href="#">9025780000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair	
GTIN (EAN)	4008190053239		
Qté.	500 ST		

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

### Informations générales de commande

Type	H0,25/12T GE	Version	
Référence	<a href="#">9021020000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190184230		
Qté.	500 ST		

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Multisachet



- code couleur Weidmüller
- en multisachet (5 x 100 pièces)

### Informations générales de commande

Type	H0,25/12T GE SV	Version	
Référence	<a href="#">9021220000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190153786		
Qté.	500 ST		
Type	H0,34/10 TK SV	Version	
Référence	<a href="#">9026030000</a>	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, turquoise	
GTIN (EAN)	4008190177171		
Qté.	500 ST		

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

### Informations générales de commande

Type	H0,34/12 TK	Version	
Référence	<a href="#">9025770000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, turquoise	
GTIN (EAN)	4008190067960		
Qté.	500 ST		

### Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- code couleur Weidmüller

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	H0,34/12 TK SV	Version	
Référence	<a href="#">9025790000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, turquoise	
GTIN (EAN)	4008190121174		
Qté.	500 ST		

### en multisachet



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller

### Informations générales de commande

Type	H1,5/17,5X SW SV	Version	
Référence	<a href="#">9006590000</a>	Embout, Norme, 13 mm, 8 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190332259		
Qté.	100 ST		

Type	H1,5/19,5X SW SV	Version	
Référence	<a href="#">9006630000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 10 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190332266		
Qté.	100 ST		

### en vrac en sachet plastique



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller

### Informations générales de commande

Type	H1,5/24 XS SW	Version	
Référence	<a href="#">9202870000</a>	Embout, Norme, 18 mm, 14.5 mm, noir	
GTIN (EAN)	4032248517947		
Qté.	100 ST		

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### en multisachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

### Informations générales de commande

Type	H2,5/17,5X BL SV	Version
Référence	<a href="#">9006670000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 8 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190332273	
Qté.	100 ST	
Type	H2,5/21,5X BL SV	Version
Référence	<a href="#">9006710000</a>	Embout, Norme, 17 mm, 12 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190332280	
Qté.	100 ST	

### en vrac en sachet plastique



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

### Informations générales de commande

Type	H2,5/24 XS BL	Version
Référence	<a href="#">9202880000</a>	Embout, Norme, 18 mm, 14.5 mm, bleu
GTIN (EAN)	4032248517954	
Qté.	100 ST	

### en multisachet



- Entrée de câble conique en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C pour conducteurs de 1,5 à 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16-6) cuivre étamé
- tolérances dimensionnelles selon DIN 46228 partie 4

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	H4,0/19,5X GR SV	Version	
Référence	<a href="#">9006750000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 10 mm, gris	
GTIN (EAN)	4008190332297		
Qté.	100 ST		
Type	H6,0/23X GE SV	Version	
Référence	<a href="#">9006790000</a>	Embout, Norme, 17 mm, 12 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190332303		
Qté.	100 ST		

### conditionnés en vrac en sachet

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller



### Informations générales de commande

Type	H0,34/10 TK	Version	
Référence	<a href="#">9025750000</a>	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, turquoise	
GTIN (EAN)	4008190105365		
Qté.	500 ST		

### Embouts reliés en rouleau

- bande d'embouts reliés en rouleaux (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller



### Informations générales de commande

Type	H0,34/12 TK BD GSP	Version	
Référence	<a href="#">9004390000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, turquoise	
GTIN (EAN)	4008190881016		
Qté.	5000 ST		

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

Type	H0,5/12 OR SV	Version
Référence	<a href="#">9028260000</a>	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190902025	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14 OR SV	Version
Référence	<a href="#">9026060000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190122201	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14D W SV	Version
Référence	<a href="#">9019400000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190066024	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/16 OR SV	Version
Référence	<a href="#">9028270000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190902049	
Qté.	500 ST	

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

Type	H0,5/12 OR	Version
Référence	<a href="#">0409500000</a>	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190090456	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/12D W	Version
Référence	<a href="#">9019000000</a>	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190085728	
Qté.	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	H0,5/14 OR	Version
Référence	<a href="#">0690700000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190015770	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14D W	Version
Référence	<a href="#">9019010000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190120931	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/16 OR	Version
Référence	<a href="#">9025870000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190025045	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/16D W	Version
Référence	<a href="#">9019020000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190047108	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/18 OR	Version
Référence	<a href="#">1076980000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, Orange
GTIN (EAN)	4032248834631	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/18D W	Version
Référence	<a href="#">1076990000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, blanc
GTIN (EAN)	4032248834624	
Qté.	500 ST	

## Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

Type	H0,5/14 OR BD GSP	Version
Référence	<a href="#">9005810000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190275877	
Qté.	5000 ST	
Type	H0,5/14D W BD GSP	Version
Référence	<a href="#">9005860000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190275921	
Qté.	5000 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

Type	H0,5/14 OR BD	Version
Référence	<a href="#">9004270000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190091774	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14D W BD	Version
Référence	<a href="#">9004280000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190162627	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14T W BD	Version
Référence	<a href="#">9021930000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190262402	
Qté.	500 ST	

### Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H0,75/12 W SV	Version
Référence	<a href="#">9028280000</a>	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190902216	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14 W SV	Version
Référence	<a href="#">9026070000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190187163	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14D GR SV	Version
Référence	<a href="#">9019410000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190164096	
Qté.	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessoires

Type	H0,75/14T HBL SV	Version
Référence	<a href="#">9021230000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190153106	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16 W SV	Version
Référence	<a href="#">9028290000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190902056	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/18 W SV	Version
Référence	<a href="#">9028300000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190902063	
Qté.	500 ST	

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H0,75/12 W	Version
Référence	<a href="#">0409600000</a>	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190079826	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/12D GR	Version
Référence	<a href="#">9019030000</a>	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190127787	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/12T HBL	Version
Référence	<a href="#">9021030000</a>	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190152901	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14 W	Version
Référence	<a href="#">0462900000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190033248	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14D GR	Version
Référence	<a href="#">9019040000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190099077	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16 W	Version
Référence	<a href="#">9025860000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190141967	
Qté.	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessoires

Type	H0,75/16D GR	Version
Référence	<a href="#">9019050000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190033002	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16T HBL	Version
Référence	<a href="#">9021050000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190096175	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/18 W	Version
Référence	<a href="#">9025910000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190063702	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/18D GR	Version
Référence	<a href="#">9019060000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190049560	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/18T HBL	Version
Référence	<a href="#">9021060000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190071158	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14T HBL	Version
Référence	<a href="#">9021040000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190083168	
Qté.	500 ST	

### Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H0,75/14 W BD GSP	Version
Référence	<a href="#">9005820000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190275884	
Qté.	5000 ST	
Type	H0,75/14D GR BD GSP	Version
Référence	<a href="#">9005870000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190275938	
Qté.	5000 ST	
Type	H0,75/14T BL BD GSP	Version
Référence	<a href="#">9005900000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190275969	
Qté.	5000 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

## Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H0,75/14 W BD	Version
Référence	<a href="#">9004290000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190006778	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14D GR BD	Version
Référence	<a href="#">9004300000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190154837	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14T HBL BD	Version
Référence	<a href="#">9004310000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190179298	
Qté.	500 ST	

## Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H1,0/12 GE SV	Version
Référence	<a href="#">9028310000</a>	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190902070	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14 GE SV	Version
Référence	<a href="#">9026080000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190026158	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14D R SV	Version
Référence	<a href="#">9019420000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190189099	
Qté.	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessoires

Type	H1,0/16 GE SV	Version
Référence	<a href="#">9028320000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190902087	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/18 GE SV	Version
Référence	<a href="#">9028340000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190902100	
Qté.	500 ST	

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

Type	H1,0/12 GE	Version
Référence	<a href="#">0409700000</a>	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190152222	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/12D R	Version
Référence	<a href="#">9019070000</a>	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190029074	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14 GE	Version
Référence	<a href="#">0463000000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190024697	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14D R	Version
Référence	<a href="#">9019080000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190090623	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/16 GE	Version
Référence	<a href="#">9025950000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190037291	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/16D R	Version
Référence	<a href="#">9019100000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190159986	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/18 GE	Version
Référence	<a href="#">9025930000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190101497	
Qté.	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessoires

Type	H1,0/18D R	Version	
Référence	<a href="#">9019110000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190174828		
Qté.	500 ST		

### Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H1,0/14 GE BD GSP	Version	
Référence	<a href="#">9005830000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190275891		
Qté.	5000 ST		
Type	H1,0/14D R BD GSP	Version	
Référence	<a href="#">9005880000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190275945		
Qté.	5000 ST		

### Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H1,0/14 GE BD	Version	
Référence	<a href="#">9004320000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190167523		
Qté.	500 ST		
Type	H1,0/14D R BD	Version	
Référence	<a href="#">9004330000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190047498		
Qté.	500 ST		
Type	H1,0/14T R BD	Version	
Référence	<a href="#">9021950000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190262747		
Qté.	500 ST		

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

Type	H1,5/14 R SV	Version
Référence	<a href="#">9026090000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190137168	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14D SW SV	Version
Référence	<a href="#">9019430000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190107420	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/16 R SV	Version
Référence	<a href="#">9028350000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190902117	
Qté.	500 ST	

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

Type	H1,5/14 R	Version
Référence	<a href="#">0463100000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190065089	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14D SW	Version
Référence	<a href="#">9019120000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190153793	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/16 R	Version
Référence	<a href="#">0635100000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190141745	
Qté.	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	H1,5/16D SW	Version
Référence	<a href="#">9019130000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190023331	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/18D SW	Version
Référence	<a href="#">9019140000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190046026	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/24 R	Version
Référence	<a href="#">0565600000</a>	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190187071	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/24D SW	Version
Référence	<a href="#">9019150000</a>	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190151676	
Qté.	500 ST	

## Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H1,5/14 R BD GSP	Version
Référence	<a href="#">9005840000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190275907	
Qté.	5000 ST	
Type	H1,5/14D SW BD GSP	Version
Référence	<a href="#">9005890000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190275952	
Qté.	5000 ST	
Type	H1,5/14S GN BD GSP	Version
Référence	<a href="#">9028370000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, vert
GTIN (EAN)	4032248318537	
Qté.	5000 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

Type	H1,5/14 R BD	Version	
Référence	<a href="#">9004340000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190080723		
Qté.	500 ST		
Type	H1,5/14D SW BD	Version	
Référence	<a href="#">9004350000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190005474		
Qté.	500 ST		
Type	H1,5/14T SW BD	Version	
Référence	<a href="#">9021960000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190262389		
Qté.	500 ST		

### Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H2,5/14S BL SV	Version	
Référence	<a href="#">9046230000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu	
GTIN (EAN)	4032248298631		
Qté.	500 ST		
Type	H2,5/15 BL SV	Version	
Référence	<a href="#">9026100000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu	
GTIN (EAN)	4008190141141		
Qté.	500 ST		
Type	H2,5/15T GR SV	Version	
Référence	<a href="#">9021240000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris	
GTIN (EAN)	4008190115302		
Qté.	500 ST		

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### conditionnés en vrac en sachet




- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H2,5/15D BL	Version
Référence	<a href="#">9019160000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190028732	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/15T GR	Version
Référence	<a href="#">9021070000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190128944	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/19D BL	Version
Référence	<a href="#">9019170000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190178024	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/19T GR	Version
Référence	<a href="#">9021080000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190149345	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/25D BL	Version
Référence	<a href="#">9019180000</a>	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190101145	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/25T GR	Version
Référence	<a href="#">9021090000</a>	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190060916	
Qté.	500 ST	

### Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	H2,5/14D BL BD GSP	Version
Référence	<a href="#">9005850000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190275914	
Qté.	3000 ST	
Type	H2,5/14T GR BD GSP	Version
Référence	<a href="#">9005910000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190275976	
Qté.	3000 ST	

### Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H2,5/14D BL BD	Version
Référence	<a href="#">9004360000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 8 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190083397	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/14T GR BD	Version
Référence	<a href="#">9004370000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190052508	
Qté.	500 ST	

### Multisachet



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller
- Autres codes couleur

### Informations générales de commande

Type	H4,0/18 GR SV	Version
Référence	<a href="#">9026010000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190117382	
Qté.	250 ST	
Type	H4,0/18T OR SV	Version
Référence	<a href="#">9021250000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190159313	
Qté.	250 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H4,0/18D GR	Version
Référence	<a href="#">9019190000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190141349	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/18T OR	Version
Référence	<a href="#">9021100000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190061708	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/20D GR	Version
Référence	<a href="#">9019200000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190126575	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/20T OR	Version
Référence	<a href="#">9021110000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190035754	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/26D GR	Version
Référence	<a href="#">9019210000</a>	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190002336	
Qté.	100 ST	
Type	H4,0/26T OR	Version
Référence	<a href="#">9021120000</a>	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190092825	
Qté.	100 ST	

### Section nominale du conducteur 6,0 mm<sup>2</sup>



6 mm<sup>2</sup>

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	H6,0/20T GN	Version
Référence	<a href="#">9021130000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, vert
GTIN (EAN)	4008190111731	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/20 SW	Version
Référence	<a href="#">0533500000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190183905	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/20D GE	Version
Référence	<a href="#">9019220000</a>	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190151607	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/26 SW	Version
Référence	<a href="#">0565700000</a>	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190026837	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/26D GE	Version
Référence	<a href="#">9019230000</a>	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190072117	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/26T GN	Version
Référence	<a href="#">9021140000</a>	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, vert
GTIN (EAN)	4008190022501	
Qté.	100 ST	

### Multisachet



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Matériau : E-Cu, étain zingué  
 Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

### Informations générales de commande

Type	H0,75/14S W SV	Version
Référence	<a href="#">9025700000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190144104	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14S GE SV	Version
Référence	<a href="#">9025710000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190031442	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14S R SV	Version
Référence	<a href="#">9025720000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190072681	
Qté.	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

## en vrac en sachet plastique



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H0,5/16S OR	Version
Référence	<a href="#">9202900000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange
GTIN (EAN)	4032248519026	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/20DS GR	Version
Référence	<a href="#">9203630000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248565078	
Qté.	500 ST	
Type	H0,34/11 S TK	Version
Référence	<a href="#">9204090000</a>	Embout, Norme, 6 mm, 6 mm, turquoise
GTIN (EAN)	4032248593026	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14S OR	Version
Référence	<a href="#">9004560000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190286132	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14S W	Version
Référence	<a href="#">9004590000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190862060	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/16 DS W	Version
Référence	<a href="#">9202910000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, blanc
GTIN (EAN)	4032248519019	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14DS GR	Version
Référence	<a href="#">9028580000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248159475	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14S W	Version
Référence	<a href="#">9025960000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190009878	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14TS HBL	Version
Référence	<a href="#">9018550000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190207991	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/15S W	Version
Référence	<a href="#">9204240000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 9 mm, Bleu clair, blanc
GTIN (EAN)	4032248621545	
Qté.	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	H1,0/14S GE	Version
Référence	<a href="#">9025970000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190063733	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14S R	Version
Référence	<a href="#">9018560000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190207984	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/12S R	Version
Référence	<a href="#">9025690000</a>	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190059439	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14S R	Version
Référence	<a href="#">9025980000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190080730	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14DS SW	Version
Référence	<a href="#">9025240000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190085599	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/12DS BL	Version
Référence	<a href="#">9028490000</a>	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, bleu
GTIN (EAN)	4032248049028	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/12TS GR	Version
Référence	<a href="#">9036200000</a>	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248067992	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/14DS BL	Version
Référence	<a href="#">1333100000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190160364	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/14TS GR	Version
Référence	<a href="#">9426770000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248160693	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/16 TS GR	Version
Référence	<a href="#">9036210000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248068005	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/16DS BL	Version
Référence	<a href="#">9036220000</a>	Embout, Norme, 13 mm, 10 mm, bleu
GTIN (EAN)	4032248068012	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/14DS GR	Version
Référence	<a href="#">9028520000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248049035	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/15TS OR	Version
Référence	<a href="#">9036230000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4032248068029	
Qté.	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### Section nominale du conducteur 0,25 mm<sup>2</sup> - 6,0 mm<sup>2</sup>



Pour conducteurs 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)  
 Matériau E-Cu, étamé  
 Tolérances selon DIN 46228 partie 1  
 • En vrac en sachet plastique

### Informations générales de commande

Type	H0,25/5	Version
Référence	<a href="#">9018910000</a>	Embout, Norme, 5 mm, 5 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190068134	
Qté.	1000 ST	
Type	H0,5/10	Version
Référence	<a href="#">9004050000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190153052	
Qté.	1000 ST	
Type	H0,5/6	Version
Référence	<a href="#">0282600000</a>	Embout, Norme, 6 mm, 6 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190184025	
Qté.	1000 ST	
Type	H0,75/10	Version
Référence	<a href="#">0542500000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190037482	
Qté.	1000 ST	
Type	H0,75/6	Version
Référence	<a href="#">0282700000</a>	Embout, Norme, 6 mm, 6 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190019013	
Qté.	1000 ST	
Type	H1,0/10	Version
Référence	<a href="#">0282800000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190006662	
Qté.	1000 ST	
Type	H1,0/6	Version
Référence	<a href="#">0372600000</a>	Embout, Norme, 6 mm, 6 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190180263	
Qté.	1000 ST	
Type	H1,5/10	Version
Référence	<a href="#">0186500000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190039592	
Qté.	1000 ST	
Type	H1,5/12	Version
Référence	<a href="#">9004060000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 12 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190147938	
Qté.	1000 ST	
Type	H1,5/18	Version
Référence	<a href="#">9004070000</a>	Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190105761	
Qté.	1000 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessoires

Type	H1,5/7	Version
Référence	<a href="#">0372700000</a>	Embout, Norme, 7 mm, 7 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190064525	
Qté.	1000 ST	
Type	H2,5/10	Version
Référence	<a href="#">9004080000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190145446	
Qté.	1000 ST	
Type	H2,5/12	Version
Référence	<a href="#">0186100000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 12 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190172954	
Qté.	1000 ST	
Type	H2,5/18	Version
Référence	<a href="#">9004090000</a>	Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190147921	
Qté.	1000 ST	
Type	H2,5/7	Version
Référence	<a href="#">0373000000</a>	Embout, Norme, 7 mm, 7 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190173463	
Qté.	1000 ST	
Type	H4,0/12	Version
Référence	<a href="#">0244100000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 12 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190179830	
Qté.	1000 ST	
Type	H4,0/15	Version
Référence	<a href="#">9004100000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 15 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190119003	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/18	Version
Référence	<a href="#">9004110000</a>	Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190148348	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/9	Version
Référence	<a href="#">0373100000</a>	Embout, Norme, 9 mm, 9 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190164669	
Qté.	500 ST	
Type	H6,0/10	Version
Référence	<a href="#">9004120000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190104795	
Qté.	500 ST	
Type	H6,0/12	Version
Référence	<a href="#">0191900000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 12 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190026851	
Qté.	500 ST	
Type	H6,0/15	Version
Référence	<a href="#">0124700000</a>	Embout, Norme, 15 mm, 15 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190003807	
Qté.	500 ST	
Type	H6,0/18	Version
Référence	<a href="#">9004130000</a>	Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non
GTIN (EAN)	4008190143626	
Qté.	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### Assortiments d'embouts isolés



Boîte remplie d'embouts isolés:

- Au code couleur Weidmüller
- Code couleur DIN

### Informations générales de commande

Type	H-BOX 0,14-0,75QMM	Version
Référence	<a href="#">9025410000</a>	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190341602	
Qté.	1 ST	
Type	H-BOX 0,5-2,5QMM	Version
Référence	<a href="#">9025900000</a>	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190109202	
Qté.	1 ST	
Type	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Version
Référence	<a href="#">9025430000</a>	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
Qté.	1 ST	
Type	H-BOX 4,0-16,0QMM	Version
Référence	<a href="#">9025920000</a>	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
Qté.	1 ST	
Type	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Version
Référence	<a href="#">9025400000</a>	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
Qté.	1 ST	

### Assortiments Embouts doubles



Boîte remplie d'embouts doubles isolés :

- Au code couleur Weidmüller

### Informations générales de commande

Type	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Version
Référence	<a href="#">9025390000</a>	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmueller
GTIN (EAN)	4008190341015	
Qté.	1 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

Type	H0,5/14 ZH OR SV	Version
Référence	<a href="#">9004440000</a>	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190198473	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14D ZH W SV	Version
Référence	<a href="#">9004780000</a>	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190188481	
Qté.	500 ST	

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

Type	H0,5/14 ZH OR	Version
Référence	<a href="#">9037200000</a>	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190492397	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/14D ZH W	Version
Référence	<a href="#">9037380000</a>	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190492861	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/16 ZH OR	Version
Référence	<a href="#">9037210000</a>	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190492687	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/16D ZH W	Version
Référence	<a href="#">9037390000</a>	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190492878	
Qté.	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	H0,5/18 ZH OR	Version
Référence	<a href="#">9037220000</a>	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190492694	
Qté.	500 ST	
Type	H0,5/18D ZH W	Version
Référence	<a href="#">9037400000</a>	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190492892	
Qté.	500 ST	

## Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H0,75/14 ZH W SV	Version
Référence	<a href="#">9018510000</a>	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190019914	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14D ZH GR SV	Version
Référence	<a href="#">9018520000</a>	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190097998	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/15T ZH BL SV	Version
Référence	<a href="#">9018570000</a>	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190272630	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16 ZH W SV	Version
Référence	<a href="#">9004900000</a>	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190482671	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16D ZH GR SV	Version
Référence	<a href="#">9004770000</a>	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190038816	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16T ZH HBL SV	Version
Référence	<a href="#">9005140000</a>	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190482725	
Qté.	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

## conditionnés en vrac en sachet



Pour les conducteurs suivants : 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (2 n° AWG 18)

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H0,75/14 ZH W	Version
Référence	<a href="#">9037230000</a>	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190853976	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14D ZH GR	Version
Référence	<a href="#">9037410000</a>	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190492984	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14T ZH HBL	Version
Référence	<a href="#">9037610000</a>	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190493233	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16 ZH W	Version
Référence	<a href="#">9037240000</a>	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190492717	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16D ZH GR	Version
Référence	<a href="#">9037420000</a>	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190492991	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/16T ZH HBL	Version
Référence	<a href="#">9037620000</a>	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190493264	
Qté.	500 ST	

## en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Matériau : E-Cu, étain zingué  
 Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Informations générales de commande

Type	H0,75/19DS ZH GR	Version	
Référence	<a href="#">9202830000</a>	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris	
GTIN (EAN)	4032248515776		
Qté.	500 ST		
Type	H0,75/19S ZH W	Version	
Référence	<a href="#">9202820000</a>	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, blanc	
GTIN (EAN)	4032248515769		
Qté.	500 ST		
Type	H0,75/19TS ZH HBL	Version	
Référence	<a href="#">9202840000</a>	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Bleu clair	
GTIN (EAN)	4032248515783		
Qté.	500 ST		

## conditionnés en vrac en sachet



Pour les conducteurs suivants : 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (2 n° AWG 18)

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H0,75/24 ZH W	Version	
Référence	<a href="#">9037250000</a>	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, blanc	
GTIN (EAN)	4008190492724		
Qté.	500 ST		
Type	H0,75/24D ZH GR	Version	
Référence	<a href="#">9037430000</a>	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, gris	
GTIN (EAN)	4008190493004		
Qté.	500 ST		
Type	H0,75/24T ZH HBL	Version	
Référence	<a href="#">9037630000</a>	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, Bleu clair	
GTIN (EAN)	4008190493271		
Qté.	500 ST		

## Multisachet



- En multisachet (5 x 100 pièces)
- Code couleur
- Code couleur DIN

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	H1,0/15 ZH GE SV	Version
Référence	<a href="#">9018530000</a>	Embout, Embout double, 12 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190066925	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/15D ZH R SV	Version
Référence	<a href="#">9018540000</a>	Embout, Embout double, 12 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190188832	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/15S ZH GE SV	Version
Référence	<a href="#">9018650000</a>	Embout, Embout double, 12 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4032248011407	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/19 ZH GE SV	Version
Référence	<a href="#">9004910000</a>	Embout, Embout double, 16 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190482688	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/19D ZH R SV	Version
Référence	<a href="#">9004760000</a>	Embout, Embout double, 16 mm, 12 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190160951	
Qté.	500 ST	

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

Type	H1,0/15 ZH GE	Version
Référence	<a href="#">9037260000</a>	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190492731	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/15D ZH R	Version
Référence	<a href="#">9037440000</a>	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190493011	
Qté.	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Matériau : E-Cu, étain zingué  
 Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

### Informations générales de commande

Type	H1,0/15S ZH GE	Version	
Référence	<a href="#">9018690000</a>	Version	Embout, Embout double, 12 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4032248017720		
Qté.	500 ST		

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

Type	H1,0/19 ZH GE	Version	
Référence	<a href="#">9037270000</a>	Version	Embout, Embout double, 16 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190492748		
Qté.	500 ST		

Type	H1,0/19D ZH R	Version	
Référence	<a href="#">9037450000</a>	Version	Embout, Embout double, 16 mm, 12 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190493028		
Qté.	500 ST		

### en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Matériau : E-Cu, étain zingué  
 Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	H1,0/22DS R ZH	Version	
Référence	<a href="#">9036330000</a>	Embout, Embout double, 21 mm, 14 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4032248338566		
Qté.	500 ST		

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

Type	H1,0/25 ZH GE	Version	
Référence	<a href="#">9037280000</a>	Embout, Embout double, 22 mm, 18 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190492755		
Qté.	500 ST		

Type	H1,0/25D ZH R	Version	
Référence	<a href="#">9037460000</a>	Embout, Embout double, 22 mm, 18 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190493035		
Qté.	500 ST		

### Multisachet



- En multisachet (5 x 100 pièces)
- Code couleur
- Code couleur DIN

### Informations générales de commande

Type	H1,5/16 ZH R SV	Version	
Référence	<a href="#">9004410000</a>	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190009397		
Qté.	500 ST		

Type	H1,5/16D ZH SW SV	Version	
Référence	<a href="#">9004420000</a>	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190167455		
Qté.	500 ST		

Type	H1,5/20 ZH R SV	Version	
Référence	<a href="#">9004920000</a>	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190482695		
Qté.	500 ST		

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	H1,5/20D SW ZH SV	Version	
Référence	<a href="#">9004750000</a>	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190055431		
Qté.	500 ST		

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

Type	H1,5/16 ZH R	Version	
Référence	<a href="#">9037290000</a>	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190492762		
Qté.	500 ST		
Type	H1,5/16D ZH SW	Version	
Référence	<a href="#">9037470000</a>	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190493042		
Qté.	500 ST		
Type	H1,5/20 ZH R	Version	
Référence	<a href="#">9037300000</a>	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190492779		
Qté.	500 ST		
Type	H1,5/20D ZH SW	Version	
Référence	<a href="#">9037480000</a>	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190493059		
Qté.	500 ST		
Type	H1,5/26 ZH R	Version	
Référence	<a href="#">9037310000</a>	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190492786		
Qté.	100 ST		
Type	H1,5/26D ZH SW	Version	
Référence	<a href="#">9037490000</a>	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190493066		
Qté.	100 ST		

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H2,5/19D ZH BL SV	Version
Référence	<a href="#">9004430000</a>	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190099367	
Qté.	250 ST	
Type	H2,5/19T ZH GR SV	Version
Référence	<a href="#">9018580000</a>	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190272647	
Qté.	250 ST	
Type	H2,5/21 ZH GR SV	Version
Référence	<a href="#">9005150000</a>	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190482732	
Qté.	250 ST	
Type	H2,5/21D ZH BL SV	Version
Référence	<a href="#">9004740000</a>	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190031923	
Qté.	250 ST	

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H2,5/19D ZH BL	Version
Référence	<a href="#">9037500000</a>	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190493073	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/19T ZH GR	Version
Référence	<a href="#">9037640000</a>	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190493325	
Qté.	500 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessoires

Type	H2,5/21D ZH BL	Version
Référence	<a href="#">9037510000</a>	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190493080	
Qté.	100 ST	
Type	H2,5/21T ZH GR	Version
Référence	<a href="#">9037650000</a>	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190493356	
Qté.	100 ST	
Type	H2,5/27D ZH BL	Version
Référence	<a href="#">9037520000</a>	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190493097	
Qté.	100 ST	
Type	H2,5/27T ZH GR	Version
Référence	<a href="#">9037660000</a>	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190493387	
Qté.	100 ST	

### Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H4,0/22T ZH OR SV	Version
Référence	<a href="#">9018590000</a>	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190272654	
Qté.	100 ST	
Type	H4,0/22D ZH GR SV	Version
Référence	<a href="#">9004730000</a>	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190161811	
Qté.	100 ST	

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	H4,0/22D ZH GR	Version
Référence	<a href="#">9037530000</a>	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190493103	
Qté.	100 ST	
Type	H4,0/22T ZH OR	Version
Référence	<a href="#">9037670000</a>	Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190493431	
Qté.	100 ST	
Type	H4,0/28D ZH GR	Version
Référence	<a href="#">9037540000</a>	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190493110	
Qté.	100 ST	
Type	H4,0/28T ZH OR	Version
Référence	<a href="#">9037680000</a>	Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190493479	
Qté.	100 ST	

### Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H6,0/23 ZH SW SV	Version
Référence	<a href="#">9004930000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190482701	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/23D ZH GE SV	Version
Référence	<a href="#">9004720000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190962210	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/23T ZH GN SV	Version
Référence	<a href="#">9005160000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, vert
GTIN (EAN)	4008190482749	
Qté.	100 ST	

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Type	H6,0/23 ZH SW	Version
Référence	<a href="#">9037320000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190492793	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/23D ZH GE	Version
Référence	<a href="#">9037550000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190493127	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/23T ZH GN	Version
Référence	<a href="#">9037690000</a>	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, vert
GTIN (EAN)	4008190493486	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/29 ZH SW	Version
Référence	<a href="#">9037330000</a>	Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190492809	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/29D ZH GE	Version
Référence	<a href="#">9037560000</a>	Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190493134	
Qté.	100 ST	
Type	H6,0/29T ZH GN	Version
Référence	<a href="#">9037700000</a>	Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, vert
GTIN (EAN)	4008190493509	
Qté.	100 ST	

### Accessoires / pièces de rechange



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

## PZ 6 ROTO ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Informations générales de commande

Type	ERTE ES PZ 6 ROTO	Version
Référence	<a href="#">9014480000</a>	6mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal
GTIN (EAN)	4008190877385	
Qté.	1 ST	

## Pièces de rechange



Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexions serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

## Informations générales de commande

Type	ERTE GRIFFE PZ	Version
Référence	<a href="#">9202810000</a>	Presse, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248512577	
Qté.	1 ST	

## Accessoires / pièces de rechange



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

## Informations générales de commande

Type	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6...	Version
Référence	<a href="#">9054820000</a>	
GTIN (EAN)	4032248109289	
Qté.	1 ST	