

MULTIMETER 125S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les multimètres peuvent mesurer un grand nombre de grandeurs. De manière standard, tous les instruments peuvent mesurer la tension et la résistance et peuvent effectuer des tests de continuité et de diodes.

Certains multimètres permettent en plus de mesurer le courant, la fréquence, la capacité et la température.

Les multimètres numérique ont l'avantage de présenter un affichage clair, facilement et directement lisible. Les erreurs de conversion d'échelle ou les erreurs de lecture appartiennent au passé.

Informations générales de commande

Version	Outils de test, Multimètre
Référence	9425830000
Type	MULTIMETER 125S
GTIN (EAN)	4032248407040
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2024-05-30T00:00:00+02:00

MULTIMETER 125S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	70 mm	Profondeur (pouces)	2.7559 inch
Hauteur	39 mm	Hauteur (pouces)	1.5354 inch
Largeur	147 mm	Largeur (pouces)	5.7874 inch
Poids net	558 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 6.0	EC000069	ETIM 7.0	EC000069
ETIM 8.0	EC000069	ETIM 9.0	EC000069
ETIM 10.0	EC000069	ECLASS 9.0	27-20-03-01
ECLASS 9.1	27-20-03-08	ECLASS 10.0	27-20-03-01
ECLASS 11.0	27-20-03-01	ECLASS 12.0	27-20-03-01
ECLASS 13.0	27-20-03-01	ECLASS 14.0	27-20-03-01
ECLASS 15.0	27-20-03-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Multimètre V,O	Version	Multimètre
--------------------------	----------------	---------	------------

Appareils de mesure et de test

Sélection de la plage de mesure	Automatique	Catégorie du circuit de mesure	CAT III
Plage de mesure de tension/AC	0,32 - 600 V	Plage de mesure de tension/DC	0.32 - 600 V
Température de fonctionnement, max.	50 °C	température de fonctionnement, min.	0 °C
Plage de fréquence, max.	100 Hz	Plage de fréquence, min.	0 Hz
Mesure de fréquence	Non	Affichage	digital
Pointe de test	Oui	Plage de mesure de résistance, max.	30 MΩ
Plage de mesure de résistance, min.	0.32 Ω	Type de pile	Pile rectangulaire 9 V
testé et approuvé selon	EN/IEC 61010-1		

MULTIMETER 125S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Pinces de mesure de courant digitales**

Les pinces de mesure de courant digitales ainsi que les accessoires et adaptateurs sont utilisés pour la mesure de courants continus et alternatifs. L'avantage essentiel de ces appareils est de permettre la mesure sans interrompre le flux de courant.

Informations générales de commande

Type	ZUB MULTIMETER	Version	
Référence	9205270000	Multimeter	
GTIN (EAN)	4032248723522		
Qté.	1 ST		

Accessoires

Accessoires pour l'équipement de contrôle et de mesure

**Informations générales de commande**

Type	BLOCKBATTERIE 9V	Version	
Référence	9004810000	Outils de test, Batterie	
GTIN (EAN)	4008190050665		
Qté.	1 ST		