# **VT MASTER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





La tâche principale d'un testeur de tension est de vérifier l'absence de tension. Un testeur de tension bipolaire est le seul instrument de test qui remplisse toutes les exigences en matière de sécurité du travail.

- Avec affichage à LED
- Conformément à la norme VDE,
- Tenue élevée aux tensions de pointe,
- Un testeur adapté à chaque application

# Informations générales de commande

Outils de test, Testeur de tension bipolaire
<u>9918880000</u>
VT MASTER
4032248405763
1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

# **VT MASTER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Α	gr	ém	ien	ts
---	----	----	-----	----

Agréments



ROHS Conforme

#### **Dimensions et poids**

Profondeur	60 mm	Profondeur (pouces)	2.3622 inch
Hauteur	28 mm	Hauteur (pouces)	1.1024 inch
Largeur	235 mm	Largeur (pouces)	9.252 inch
Longueur	235 mm	Longueur (pouces)	9.252 inch
Poids net	158 g		

#### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7cl
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

#### Classifications

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 9.0	27-20-03-08
ECLASS 9.1	27-20-03-08	ECLASS 10.0	27-20-03-08
ECLASS 11.0	27-20-03-08	ECLASS 12.0	27-20-03-08
ECLASS 13.0	27-20-03-08	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

#### Caractéristiques techniques

Description de l'article Testeur de tension jusqu'à 690V/ 100 Hz LED

# Appareils de mesure et de test

Charge additionnelle	Non	Catégorie du circuit de mesure	CAT III 600 V
Tension nominale, max.	690 V AC/DC	Tension nominale, min.	12 V
Plage de mesure de tension/AC	12-690 V	Plage de mesure de tension/DC	690 V
Température de fonctionnement, max.	55 °C	température de fonctionnement, min.	-15 °C
Affichage tension continue	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Affichage tension alternative	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Plage de fréquence, max.	65 Hz	Plage de fréquence, min.	O Hz
Affichage	LED	Degré de protection	IP54
Type de pile	Pile 1,5 V type AAA	Affichage du sens de rotation du champ	Non
Test de continuité	Oui - visuel et sonore	Essai d'isolation	6 kV
Tenue aux tensions crêtes	6 kV	testé et approuvé selon	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
Protection de la pointe de test GS 38	Oui	Éclairage de la pointe de test	Non
Fonction HOLD (mémorisation)	Non		

Niveau du catalogue / Dessins

# **VT MASTER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

# Accessoires



Accessoires pour l'équipement de contrôle et de mesure

# Informations générales de commande

Type BATTERIE 1,5V MICRO Version  Référence 9201310000 Outils de test, Batterie  GTIN (EAN) 4032248421121  Oté. 2 ST  Type SKAI TASCHE Version  Référence 2544760000 Toolbag  GTIN (EAN) 4050118554724  Oté. 1 ST  Type PRSPSU Version  Référence 1332420000  GTIN (EAN) 4050118136449  Oté. 1 ST  Type 2POL TESTER ZUB Version  Référence 2565720000  GTIN (EAN) 4050118575279	Type BATTERIE 1.5V MICRO	
GTIN (EAN) 4032248421121  Qté. 2 ST  Type SKAI TASCHE Version  Référence 2544760000 Toolbag  GTIN (EAN) 4050118554724  Qté. 1 ST  Type PRSPSU Version  Référence 1332420000  GTIN (EAN) 4050118136449  Qté. 1 ST  Type 2POL TESTER ZUB Version  Référence 2565720000  GTIN (EAN) 4050118575279	Type Ditti Line 1/61 milene	Version
Oté.         2 ST           Type         SKAI TASCHE         Version           Référence         2544760000         Toolbag           GTIN (EAN)         4050118554724           Oté.         1 ST           Type         PRSPSU         Version           Référence         1332420000           GTIN (EAN)         4050118136449           Oté.         1 ST           Type         2POL TESTER ZUB         Version           Référence         2565720000           GTIN (EAN)         4050118575279	Référence <u>9201310000</u>	Outils de test, Batterie
Type SKAI TASCHE Version Référence 2544760000 Toolbag GTIN (EAN) 4050118554724 Oté. 1 ST  Type PRSPSU Version Référence 1332420000 GTIN (EAN) 4050118136449 Oté. 1 ST  Type 2POL TESTER ZUB Version Référence 2565720000 GTIN (EAN) 4050118575279	GTIN (EAN) 4032248421121	
Référence       2544760000       Toolbag         GTIN (EAN)       4050118554724         Qté.       1 ST         Type       PRSPSU       Version         Référence       1332420000         GTIN (EAN)       4050118136449         Qté.       1 ST         Type       2POL TESTER ZUB       Version         Référence       2565720000         GTIN (EAN)       4050118575279	Qté. 2 ST	
GTIN (EAN) 4050118554724  Qté. 1 ST  Type PRSPSU Version  Référence 1332420000  GTIN (EAN) 4050118136449  Qté. 1 ST  Type 2POL TESTER ZUB Version  Référence 2565720000  GTIN (EAN) 4050118575279	Type SKAI TASCHE	Version
Qté.         1 ST           Type         PRSPSU         Version           Référence         1332420000           GTIN (EAN)         4050118136449           Qté.         1 ST           Type         2POL TESTER ZUB         Version           Référence         2565720000           GTIN (EAN)         4050118575279	Référence <u>2544760000</u>	Toolbag
Type PRSPSU Version  Référence 1332420000 GTIN (EAN) 4050118136449 Qté. 1 ST  Type 2POL TESTER ZUB Version  Référence 2565720000 GTIN (EAN) 4050118575279	GTIN (EAN) 4050118554724	
Référence 1332420000 GTIN (EAN) 4050118136449 Qté. 1 ST Type 2POL TESTER ZUB Version Référence 2565720000 GTIN (EAN) 4050118575279	Qté. 1 ST	
GTIN (EAN) 4050118136449  Qté. 1 ST  Type 2POL TESTER ZUB Version  Référence 2565720000  GTIN (EAN) 4050118575279		
Oté.         1 ST           Type         2POL TESTER ZUB         Version           Référence         2565720000           GTIN (EAN)         4050118575279	Type PRSPSU	Version
Type 2POL TESTER ZUB Version  Référence 2565720000  GTIN (EAN) 4050118575279		Version
Référence <u>2565720000</u> GTIN (EAN) 4050118575279	Référence <u>1332420000</u>	Version
GTIN (EAN) 4050118575279	Référence <u>1332420000</u> GTIN (EAN) 4050118136449	Version
	Référence         1332420000           GTIN (EAN)         4050118136449           Qté.         1 ST	
	Référence         1332420000           GTIN (EAN)         4050118136449           Qté.         1 ST           Type         2POL TESTER ZUB	
Qté. 1 ST	Référence         1332420000           GTIN (EAN)         4050118136449           Qté.         1 ST           Type         2POL TESTER ZUB           Référence         2565720000	

Niveau du catalogue / Dessins