


**INLAY CC-M UNIVERSAL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Rendelési szám | 1341120000                           |
| Típus          | <a href="#">INLAY CC-M UNIVERSAL</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118145458                        |
| Qty.           | 1 Darab                              |

## INLAY CC-M UNIVERSAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 120 mm  | Mélység (coll)   | 4.7244 inch |
| Magasság    | 8 mm    | Magasság (coll)  | 0.315 inch  |
| Szélesség   | 76 mm   | Szélesség (coll) | 2.9921 inch |
| Nettó tömeg | 56.32 g |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége


|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC                 | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|          |   |           |       |
|----------|---|-----------|-------|
| Változat | Tartó 1 jelöléshez, a<br>8 különböző méret<br>bármelyikéhez | Szélesség | 76 mm |
|----------|---|-----------|-------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001675    | ETIM 9.0    | EC001675    |
| ETIM 10.0   | EC001675    | ECLASS 14.0 | 19-14-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 19-14-90-90 |             |             |



## INLAY CC-M UNIVERSAL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Standard



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt. A magas technológiai igényeket támaztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustáblákról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecselés, jelöltartóval vagy sínekkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | CC-M 15/45 AL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1327730000</a> | MetalliCard, Készülékjelölők, 15 x 45 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118132601              |   |
| Qty.           | 200 ST                     |   |
| Típus          | CC-M 15/45 ST              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1327740000</a> | MetalliCard, Készülékjelölők, 15 x 45 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118132618              |   |
| Qty.           | 200 ST                     |   |

## INLAY CC-M UNIVERSAL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Furattal



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt. A magas technológiai igényeket támaztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustáblákról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecselés, jelöltartóval vagy sínekkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | CC-M 15/45 2X3 AL          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1327900000</a> | MetalliCard, Készülékjelölők, 15 x 45 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118132748              |   |
| Qty.           | 200 ST                     |   |
| Típus          | CC-M 15/45 2X3 ST          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1327920000</a> | MetalliCard, Készülékjelölők, 15 x 45 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118132755              |   |
| Qty.           | 200 ST                     |   |

## Tartozékok

## Standard



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt. A magas technológiai igényeket támaztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustáblákról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecselés, jelöltartóval vagy sínekkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | CC-M 15/60 AL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1327700000</a> | MetalliCard, Készülékjelölők, 15 x 60 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118132588              |   |
| Qty.           | 200 ST                     |   |
| Típus          | CC-M 15/60 ST              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1327720000</a> | MetalliCard, Készülékjelölők, 15 x 60 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118132595              |   |
| Qty.           | 200 ST                     |   |

## INLAY CC-M UNIVERSAL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Furattal



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt. A magas technológiai igényeket támaztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustáblákról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecselés, jelöltartóval vagy sínekkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | CC-M 15/60 2X3 AL          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1327880000</a> | MetalliCard, Készülékjelölők, 15 x 60 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118132724              |   |
| Qty.           | 200 ST                     |   |
| Típus          | CC-M 15/60 2X3 ST          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1327890000</a> | MetalliCard, Készülékjelölők, 15 x 60 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118132731              |   |
| Qty.           | 200 ST                     |   |

## INLAY CC-M UNIVERSAL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Standard



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt. A magas technológiai igényeket támaztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustáblákról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecselés, jelöltartóval vagy sínekkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | CC-M 30/60 AL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1327680000</a> | MetalliCard, Készülékjelölők, 30 x 60 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118132564              |   |
| Qty.           | 100 ST                     |   |
| Típus          | CC-M 30/60 ST              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1327690000</a> | MetalliCard, Készülékjelölők, 30 x 60 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118132571              |   |
| Qty.           | 100 ST                     |   |

## INLAY CC-M UNIVERSAL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Furattal



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt. A magas technológiai igényeket támaztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustáblákról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecselés, jelöltartóval vagy sínekkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

### Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | CC-M 30/60 2X3 AL          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1327850000</a> | MetalliCard, Készülékjelölők, 30 x 60 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118132700              |   |
| Qty.           | 100 ST                     |   |
| Típus          | CC-M 30/60 2X3 ST          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1327870000</a> | MetalliCard, Készülékjelölők, 30 x 60 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118132717              |   |
| Qty.           | 100 ST                     |   |

## Tartozékok

## Standard



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt. A magas technológiai igényeket támaztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustáblákról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecselés, jelöltartóval vagy sínekkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | CC-M 85/27 AL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1327650000</a> | MetalliCard, Készülékjelölők, 27 x 85 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118132540              |   |
| Qty.           | 80 ST                      |   |
| Típus          | CC-M 85/27 ST              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1327670000</a> | MetalliCard, Készülékjelölők, 27 x 85 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118132557              |   |
| Qty.           | 80 ST                      |   |

## INLAY CC-M UNIVERSAL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Furattal



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt. A magas technológiai igényeket támaztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustáblákról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecselés, jelöltartóval vagy sínekkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | CC-M 85/27 2X3 AL          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1327830000</a> | MetalliCard, Készülékjelölők, 27 x 85 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118132687              |   |
| Qty.           | 80 ST                      |   |
| Típus          | CC-M 85/27 2X3 ST          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1327840000</a> | MetalliCard, Készülékjelölők, 27 x 85 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118132694              |   |
| Qty.           | 80 ST                      |   |

## INLAY CC-M UNIVERSAL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Standard



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt. A magas technológiai igényeket támaztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustáblákról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecselés, jelöltartóval vagy sínekkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | CC-M 85/54 AL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1327600000</a> | MetalliCard, Készülékjelölők, 54 x 85 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118132502              |   |
| Qty.           | 40 ST                      |   |
| Típus          | CC-M 85/54 ST              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1327620000</a> | MetalliCard, Készülékjelölők, 54 x 85 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118132519              |   |
| Qty.           | 40 ST                      |   |

## INLAY CC-M UNIVERSAL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Furattal



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt. A magas technológiai igényeket támaztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustáblákról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecselés, jelöltartóval vagy sínekkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |   |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus          | CC-M 85/54 4X3 AL         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">132780000</a> | MetalliCard, Készülékjelölők, 54 x 85 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118132663             |   |
| Qty.           | 40 ST                     |   |
| Típus          | CC-M 85/54 4X3 ST         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">132782000</a> | MetalliCard, Készülékjelölők, 54 x 85 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118132670             |   |
| Qty.           | 40 ST                     |   |
| Típus          | CC-M DIA 30 AL            | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">132775000</a> | MetalliCard, Készülékjelölők, 30 x , ezüst      |
| GTIN (EAN)     | 4050118132625             |   |
| Qty.           | 200 ST                    |   |
| Típus          | CC-M DIA 30 ST            | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">132777000</a> | MetalliCard, Készülékjelölők, 30 x , ezüst      |
| GTIN (EAN)     | 4050118132632             |   |
| Qty.           | 200 ST                    |   |

## Tartozékok

## SFX-M 11/60



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt. A magas technológiai igényeket támaztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustáblákról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecseles, jelölőtartóval vagy sínekkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel. Az SFX-M jelölőben egy speciális lyukasztás lehetővé teszi az acél kábelkötők használatát. Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SFX-M 11/60 AL             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1327780000</a> | MetalliCard, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118132649              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | SFX-M 11/60 ST             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1327790000</a> | MetalliCard, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118132656              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | SFX-M 11/60-5 AL           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1422560000</a> | MetalliCard, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118226140              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | SFX-M 11/60-5 ST           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1422570000</a> | MetalliCard, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118226157              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |