

SAIL-VSCD-20U(0.5)


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller csatlakozóvezetéként szolgáló szelepdugókat kínál M8/M12 dugóval és egyik oldalon szabad véggel. A szelepdugó állapotát a LED jelzi. A szelepdugók védőáramkörrel vannak felszerelve. A Weidmüller választéka A,B és C típusú szelepdugókat kínál a DIN és ipari szabványokhoz. Az IP 67 védelmi osztály becsavarozás esetén teljesül. A kilépési irány szintén döntő tényező, ezért a Weidmüller különböző verziókat kínál.

Általános rendelési adatok

Változat	Szelepkábel (szerelt), Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó, C építési forma DIN (8 mm), Kábelhossz: 20 m, PUR, fekete
Rendelési szám	1845202000
Típus	SAIL-VSCD-20U(0.5)
GTIN (EAN)	4050118190588
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2027-02-28T00:00:00+01:00

SAIL-VSCD-20U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

667.04 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz

20 m

A következő kábeltartókhöz:

Igen

Halogén

Nem

Temperature range, stationary

-50...80 °C

Pólusok száma

3

Köpeny színe

fekete

Érkesszmetset

0.5 mm²

Köpeny anyaga

PUR

Temperature range, moving

-25...80 °C

Outside diameter

4.6 mm ± 0.2 mm

Általános műszaki adatok

Kódolás

C építési forma DIN (8 mm)

LED

Igen

Változat

Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó

Érintkező anyaga

CuZn

Névleges feszültség

24 V

Névleges áram

4 A

Védelmi osztály

IP67, becsavart állapotban

Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott

Fójtódióda

Ház hőmérsékleti tartománya

-25...+80 °C

Besorolások

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 9.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 14.0

27-06-03-12

ECLASS 15.0

27-06-03-12

Méretrajz