

WPD 107 1X95/2X35+8X25 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A WPD 1XX elosztótömbjeink minden helyzetben használhatóak, ahol a teljesítményt biztosítani kell és el kell osztani. A felhasználóbarát kialakítás jobb áttekinthetést biztosít és gyorsan, hatékonyan megvalósíthatóvá teszi a helytakarékos teljesítményelosztást.

Általános rendelési adatok

Változat	Potenciáelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, kék, 95 mm ² , 270 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 11, Szintek száma: 1
Rendelési szám	2521730000
Típus	WPD 107 1X95/2X35+8X25 BL
GTIN (EAN)	4050118534245
Qty.	1 Darab

WPD 107 1X95/2X35+8X25 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E60693

Méretetek és tömegek

Mélység	54.5 mm	Mélység (coll)	2.1457 inch
Magasság	73 mm	Magasság (coll)	2.874 inch
Szélesség	51 mm	Szélesség (coll)	2.0079 inch
Nettó tömeg	211 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (ATEX)	CNEX16ATEX0005U	Tanúsítvány száma (IECEx)	IECExCNEX16.0005U
Max. feszültség (ATEX)	440 V	Áram (ATEX)	232 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX)	95 mm ²	Max. feszültség (IECEx)	440 V
Áram (IECEx)	232 A	EN 60079-7 jelölés	Ex eb II C Gb
2014/34/EU címke	II 2 G D		

Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	kék
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Csavaros csatlakozás	Véglap szükséges	Nem
Potenciálok száma	1	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	2	Potenciálok száma szintenként	1
Keresztkötött szintek belül	Igen	Tartósín	Rögzítőlemez, TS 35
PE működés	Nem	PEN funkció	Nem

WPD 107 1X95/2X35+8X25 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

CSA névleges adatok

Tanúsítvány száma (cCSAus) 70128467

Kiegészítő műszaki adatok

Nyitott oldala	zárt	Telepítési útmutató	Tartósínek / szerelőlapok
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Igen	Felszerelés típusa	Felpattintható

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	95 mm ²	Névleges feszültség	1000 V
Névleges AC feszültség	1000 V	Névleges DC feszültség	1500 V
Névleges áram	270 A	Áram maximum vezetékknál	270 A
Szabványok	IEC 60947-7-1, UL 1059		

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás Csavaros csatlakozás

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 3/0	Csatlakozási irány	oldalt
Csatlakozás típusa 2	Csavaros csatlakozás	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csatlakozások száma	11	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	95 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	1.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 16
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	1.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	70 mm ²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	1.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	1.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	95 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	1.5 mm ²	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	95 mm ²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	1.5 mm ²		

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Általános

Pólusszám	1	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 3/0
Telepítési útmutató	Tartósínek / szerelőlapok	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 16
Szabványok	IEC 60947-7-1, UL 1059	Tartósín	Rögzítőlemez, TS 35

WPD 107 1X95/2X35+8X25 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Fontos megjegyzés**

Termékinformáció

Az aljzat megfelel a V-2 gyúlékonysági osztálynak, az UL94 szerint.


Besorolások

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-19	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		

WPD 107 1X95/2X35+8X25 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

[illegible]

Connector connection data according to UL 1959 (A1+A2)

Cable type (mm²)

KOFIT 40003

connection point A

Input (mm²)	Cable	Connection
	UL 22-2	UL 250
	UL 250	UL 22-2
FMS 1,0		
FMS 1,5		
FMS 1,5		
FMS 2,5		
FMS 4	124 kVA	124 kVA
FMS 6		200 kVA
FMS 8		
FMS 10		
FMS 12		
FMS 16		
FMS 20	200 A	175 A
FMS 25		150 A
FMS 35		130 A
FMS 50		
FMS 70		
FMS 95		
FMS 120		
FMS 150		
FMS 185		
FMS 240		
FMS 300		
FMS 370		
FMS 450		
FMS 560		
FMS 700		
FMS 900		
FMS 1100		
FMS 1400		
FMS 1750		
FMS 2200		
FMS 2800		
FMS 3500		
FMS 4500		
FMS 5600		
FMS 7000		
FMS 8750		
FMS 11000		
FMS 14000		
FMS 17500		
FMS 22000		
FMS 28000		
FMS 35000		
FMS 45000		
FMS 56000		
FMS 70000		
FMS 87500		
FMS 110000		
FMS 140000		
FMS 175000		
FMS 220000		
FMS 280000		
FMS 350000		
FMS 450000		
FMS 560000		
FMS 700000		
FMS 875000		
FMS 1100000		
FMS 1400000		
FMS 1750000		
FMS 2200000		
FMS 2800000		
FMS 3500000		
FMS 4500000		
FMS 5600000		
FMS 7000000		
FMS 8750000		
FMS 11000000		
FMS 14000000		
FMS 17500000		
FMS 22000000		
FMS 28000000		
FMS 35000000		
FMS 45000000		
FMS 56000000		
FMS 70000000		
FMS 87500000		
FMS 110000000		
FMS 140000000		
FMS 175000000		
FMS 220000000		
FMS 280000000		
FMS 350000000		
FMS 450000000		
FMS 560000000		
FMS 700000000		
FMS 875000000		
FMS 1100000000		
FMS 1400000000		
FMS 1750000000		
FMS 2200000000		
FMS 2800000000		
FMS 3500000000		
FMS 4500000000		
FMS 5600000000		
FMS 7000000000		
FMS 8750000000		
FMS 11000000000		
FMS 14000000000		
FMS 17500000000		
FMS 22000000000		
FMS 28000000000		
FMS 35000000000		
FMS 45000000000		
FMS 56000000000		
FMS 70000000000		
FMS 87500000000		
FMS 110000000000		
FMS 140000000000		
FMS 175000000000		
FMS 220000000000		
FMS 280000000000		
FMS 350000000000		
FMS 450000000000		
FMS 560000000000		
FMS 700000000000		
FMS 875000000000		
FMS 1100000000000		
FMS 1400000000000		
FMS 1750000000000		
FMS 2200000000000		
FMS 2800000000000		
FMS 3500000000000		
FMS 4500000000000		
FMS 5600000000000		
FMS 7000000000000		
FMS 8750000000000		
FMS 11000000000000		
FMS 14000000000000		
FMS 17500000000000		
FMS 22000000000000		
FMS 28000000000000		
FMS 35000000000000		
FMS 45000000000000		
FMS 56000000000000		
FMS 70000000000000		
FMS 87500000000000		
FMS 110000000000000		
FMS 140000000000000		
FMS 175000000000000		
FMS 220000000000000		
FMS 280000000000000		
FMS 350000000000000		
FMS 450000000000000		
FMS 560000000000000		
FMS 700000000000000		
FMS 875000000000000		
FMS 1100000000000000		
FMS 1400000000000000		
FMS 1750000000000000		
FMS 2200000000000000		
FMS 2800000000000000		
FMS 3500000000000000		
FMS 4500000000000000		
FMS 5600000000000000		
FMS 7000000000000000		
FMS 8750000000000000		
FMS 11000000000000000		
FMS 14000000000000000		
FMS 17500000000000000		
FMS 22000000000000000		
FMS 28000000000000000		
FMS 35000000000000000		
FMS 45000000000000000		
FMS 56000000000000000		
FMS 70000000000000000		
FMS 87500000000000000		
FMS 110000000000000000		
FMS 140000000000000000		
FMS 175000000000000000		
FMS 220000000000000000		
FMS 280000000000000000		
FMS 350000000000000000		
FMS 450000000000000000		
FMS 560000000000000000		
FMS 700000000000000000		
FMS 875000000000000000		
FMS 1100000000000000000		
FMS 1400000000000000000		
FMS 1750000000000000000		
FMS 2200000000000000000		
FMS 2800000000000000000		
FMS 3500000000000000000		
FMS 4500000000000000000		
FMS 5600000000000000000		
FMS 7000000000000000000		
FMS 8750000000000000000		
FMS 11000000000000000000		
FMS 14000000000000000000		
FMS 17500000000000000000		
FMS 22000000000000000000		
FMS 28000000000000000000		
FMS 35000000000000000000		
FMS 45000000000000000000		
FMS 56000000000000000000		
FMS 70000000000000000000		
FMS 87500000000000000000		
FMS 110000000000000000000		
FMS 140000000000000000000		
FMS 175000000000000000000		
FMS 220000000000000000000		
FMS 280000000000000000000		
FMS 350000000000000000000		
FMS 450000000000000000000		
FMS 560000000000000000000		
FMS 700000000000000000000		
FMS 875000000000000000000		
FMS 1100000000000000000000		
FMS 1400000000000000000000		
FMS 1750000000000000000000		
FMS 2200000000000000000000		
FMS 2800000000000000000000		
FMS 3500000000000000000000		
FMS 4500000000000000000000		
FMS 5600000000000000000000		
FMS 7000000000000000000000		
FMS 8750000000000000000000		
FMS 11000000000000000000000		
FMS 14000000000000000000000		
FMS 17500000000000000000000		
FMS 22000000000000000000000		
FMS 28000000000000000000000		
FMS 35000000000000000000000		
FMS 45000000000000000000000		
FMS 56000000000000000000000		
FMS 70000000000000000000000		
FMS 87500000000000000000000		
FMS 110000000000000000000000		
FMS 140000000000000000000000		
FMS 175000000000000000000000		
FMS 220000000000000000000000		
FMS 280000000000000000000000		
FMS 350000000000000000000000		
FMS 450000000000000000000000		
FMS 560000000000000000000000		
FMS 700000000000000000000000		
FMS 875000000000000000000000		
FMS 1100000000000000000000000		
FMS 1400000000000000000000000		
FMS 1750000000000000000000000		
FMS 2200000000000000000000000		
FMS 2800000000000000000000000		
FMS 3500000000000000000000000		
FMS 4500000000000000000000000		
FMS 5600000000000000000000000		
FMS 7000000000000000000000000		
FMS 8750000000000000000000000		
FMS 11000000000000000000000000		
FMS 14000000000000000000000000		
FMS 17500000000000000000000000		
FMS 22000000000000000000000000		
FMS 28000000000000000000000000		
FMS 35000000000000000000000000		
FMS 45000000000000000000000000		
FMS 56000000000000000000000000		
FMS 70000000000000000000000000		
FMS 87500000000000000000000000		
FMS 110000000000000000000000000		
FMS 140000000000000000000000000		
FMS 175000000000000000000000000		
FMS 220000000000000000000000000		
FMS 280000000000000000000000000		
FMS 350000000000000000000000000		
FMS 450000000000000000000000000		
FMS 560000000000000000000000000		
FMS 700000000000000000000000000		
FMS 875000000000000000000000000		
FMS 1100000000000000000000000000		
FMS 1400000000000000000000000000		
FMS 1750000000000000000000000000		
FMS 2200000000000000000000000000		
FMS 2800000000000000000000000000		
FMS 3500000000000000000000000000		
FMS 4500000000000000000000000000		
FMS 5600000000000000000000000000		
FMS 7000000000000000000000000000		
FMS 8750000000000000000000000000		
FMS 11000000000000000000000000000		
FMS 14000000000000000000000000000		
FMS 17500000000000000000000000000		
FMS 22000000000000000000000000000		
FMS 28000000000000000000000000000		
FMS 35000000000000000000000000000		
FMS 45000000000000000000000000000		
FMS 56000000000000000000000000000		
FMS 70000000000000000000000000000		
FMS 87500000000000000000000000000		
FMS 110000000000000000000000000000		
FMS 140000000000000000000000000000		
FMS 175000000000000000000000000000		
FMS 220000000000000000000000000000		
FMS 280000000000000000000000000000		
FMS 350000000000000000000000000000		
FMS 450000000000000000000000000000		
FMS 560000000000000000000000000000		
FMS 700000000000000000000000000000		
FMS 875000000000000000000000000000		
FMS 1100000000000000000000000000000		
FMS 1400000000000000000000000000000		
FMS 1750000000000000000000000000000		
FMS 2200000000000000000000000000000		
FMS 2800000000000000000000000000000		
FMS 3500000000000000000000000000000		
FMS 4500000000000000000000000000000		
FMS 5600000000000000000000000000000		
FMS 7000000000000000000000000000000		
FMS 8750000000000000000000000000000		
FMS 11000000000000000000000000000000		
FMS 14000000000000000000000000000000		
FMS 17500000000000000000000000000000		
FMS 22000000000000000000000000000000		
FMS 28000000000000000000000000000000		
FMS 35000000000000000000000000000000		
FMS 45000000000000000000000000000000		
FMS 56000000000000000000000000000000		
FMS 70000000000000000000000000000000		
FMS 87500000000000000000000000000000		
FMS 110000000000000000000000000000000		
FMS 140000000000000000000000000000000		
FMS 1750000000000000000		

CSA rating data according to CSA 22.2 No. 158

Condition No. (CSA)



	Input	Output
FAAG 10	OP-3	OP-1 + 8
FAAG 10		
FAAG 10		
FAAG 10	14 ton	
FAAG 1		
FAAG 1		9 Wh
FAAG 1		
FAAG 10		
FAAG 12		
FAAG 14		
no current	200 A	10 A
intra use C (CSA)	200 V	110 V

NOT applicable year

CSA 22.2 No. 158

Input

Output



WPD 107 1X95/2X35+8X25 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Dugókulcs készletek



Imbuszkulcs edzett króm-vanádium-acélból, gyártás a DIN ISO 2936 L (DIN 911) szerint, a felület jó minőségű nemesített kivitelű.

Általános rendelési adatok

Típus	SKS 2,0-8,0 MR	Változat
Rendelési szám	9008870000	socket wrenches
GTIN (EAN)	4032248266623	
Qty.	1 ST	

Pozidriv csillagfejű csavarhúzó



Csillagfejű csavarhúzó, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, kihajtó ISO 8764/1-PZ szerint, ChromTop hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDK PZ2	Változat
Rendelési szám	9008540000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056538	
Qty.	1 ST	

WPD 107 1X95/2X35+8X25 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Egyedi felirat



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:


- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/17 K MC SDR	Változat
Rendelési szám	1674770000	ESG, Készülékjelölők x 17 mm, PA 66, Szín: Vevőspecifikus, Öntapadós
GTIN (EAN)	4008190447656	
Qty.	40 ST	

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

Típus	BZT 1 WS 10/5	Változat
Rendelési szám	1805490000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qty.	100 ST	
Típus	BZT 1 ZA WS 10/5	Változat
Rendelési szám	1805520000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270248	
Qty.	100 ST	