

CTN 25 D5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz
Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 10mm ² , 25mm ² , Hatszög sajtolás |
| Rendelési szám | 9006230000 |
| Típus | CTN 25 D5 |
| GTIN (EAN) | 4008 190198459 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Szélesség | 250 mm | Szélesség (coll) | 9.8425 inch |
| Nettó tömeg | 645.78 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Műszaki adatok

| | | | |
|-----------------|---|----------|---------------------------------------|
| Árucikk leírása | Krimpelő szerszám szigetetlen csatlakozókhoz, 10 – 25 mm ² (csősaru) | Változat | Mechanikus, cserélhető betétek nélkül |
|-----------------|---|----------|---------------------------------------|

Szerszámjellemzők - krimpelés

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| Érvéghüvelyek keresztmetszete, max. | 25 mm ² | Krimpelési típus/profil | Hatszög sajtolás |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|

Érintkező leírása

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Érintkező típusa | Nem szigetelt összekötők | Vezeték-keresztmetszet, max. AWG | AWG 4 |
| Vezeték-keresztmetszet, min. AWG | AWG 8 | Krimpelési tartomány, max. | 25 mm ² |
| Krimpelési tartomány, min. | 10 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |



Tartozékok

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KP-M5/-10 | Változat |
| Rendelési szám | 1497870000 | kábelsaru, záróelem, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307252 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | KP-M6/-10 | Változat |
| Rendelési szám | 1497880000 | kábelsaru, záróelem, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307283 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | KP-M8/-10 | Változat |
| Rendelési szám | 1497890000 | kábelsaru, záróelem, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307573 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | KP-M10/-10 | Változat |
| Rendelési szám | 1497910000 | kábelsaru, záróelem, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307276 | |
| Qty. | 100 ST | |

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KP-M5/-16 | Változat |
| Rendelési szám | 1497920000 | kábelsaru, záróelem, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307542 | |
| Qty. | 100 ST | |

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KP-M6/-16 | Változat |
| Rendelési szám | 1497930000 | kábelsaru, záróelem, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307290 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | KP-M8/-16 | Változat |
| Rendelési szám | 1497940000 | kábelsaru, záróelem, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307269 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | KP-M10/-16 | Változat |
| Rendelési szám | 1497950000 | kábelsaru, záróelem, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307450 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | KP-M12/-16 | Változat |
| Rendelési szám | 1497960000 | kábelsaru, záróelem, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307436 | |
| Qty. | 100 ST | |

25 mm²



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KP-M6/-25 | Változat |
| Rendelési szám | 1497970000 | kábelsaru, záróelem, 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307412 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | KP-M8/-25 | Változat |
| Rendelési szám | 1497980000 | kábelsaru, záróelem, 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307528 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | KP-M10/-25 | Változat |
| Rendelési szám | 1497990000 | kábelsaru, záróelem, 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307535 | |
| Qty. | 100 ST | |

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KP-M12/-25 | Változat |
| Rendelési szám | 1498000000 | kábelsaru, záróelem, 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307504 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | KP-M16/-25 | Változat |
| Rendelési szám | 1498010000 | kábelsaru, záróelem, 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307443 | |
| Qty. | 100 ST | |

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KWPN-M6/-10 90 | Változat |
| Rendelési szám | 1497420000 | kábelsaru, záróelem, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307023 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | KWPN-M8/-10 90 | Változat |
| Rendelési szám | 1497430000 | kábelsaru, záróelem, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306927 | |
| Qty. | 100 ST | |

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KWPN-M6/-16 90 | Változat |
| Rendelési szám | 1497440000 | kábelsaru, záróelem, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306644 | |
| Qty. | 100 ST | |

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KWPN-M8/-16 90 | Változat |
| Rendelési szám | 1497450000 | kábelsaru, záróelem, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306873 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | KWPN-M10/-16 90 | Változat |
| Rendelési szám | 1497470000 | kábelsaru, záróelem, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307016 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | KWPN-M12/-16 90 | Változat |
| Rendelési szám | 1497480000 | kábelsaru, záróelem, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306866 | |
| Qty. | 100 ST | |

25 mm²25 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KWPN-M6/-25 90 | Változat |
| Rendelési szám | 1497490000 | kábelsaru, záróelem, 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306668 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | KWPN-M8/-25 90 | Változat |
| Rendelési szám | 1497510000 | kábelsaru, záróelem, 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306972 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | KWPN-M10/-25 90 | Változat |
| Rendelési szám | 1497520000 | kábelsaru, záróelem, 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306989 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | KWPN-M12/-25 90 | Változat |
| Rendelési szám | 1497530000 | kábelsaru, záróelem, 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307108 | |
| Qty. | 100 ST | |

Tartozékok

10 mm²10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | VPN/-10 | Változat |
| Rendelési szám | 1498620000 | kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² , Nincs |
| GTIN (EAN) | 4050118308136 | |
| Qty. | 100 ST | |

16 mm²16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | VPN/-16 | Változat |
| Rendelési szám | 1498630000 | kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² , Nincs |
| GTIN (EAN) | 4050118307856 | |
| Qty. | 100 ST | |

25 mm²25 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | VPN/-25 | Változat |
| Rendelési szám | 1498640000 | kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² , Nincs |
| GTIN (EAN) | 4050118308013 | |
| Qty. | 100 ST | |

Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvégüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Típus | ERTE GRIFFE CTO | Változat |
| Rendelési szám | 1121010000 | Présszerszám, Pótalkatrész |
| GTIN (EAN) | 4032248902118 | |
| Qty. | 1 ST | |