

## CLI C 1-6 GE/SW 20 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm<sup>2</sup> a max. 70 mm<sup>2</sup> sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

### Dati generali per l'ordinazione

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Versione                | CableLine, Segnafili e segnacavi, 2,5 - 5 mm, 6 x 4,2 mm, giallo |
| N. d'ordine             | <a href="#">0252711541</a>                                       |
| Tipo                    | CLI C 1-6 GE/SW 20 MP  |
| GTIN (EAN)              | 4008190081935  |
| CPZ                     | 100 Pieza  |
| Stato consegna          | Disdetto   |
| Ultima data dell'ordine | 2025-08-31T00:00:00+02:00  |

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |             |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 5 mm   | Profondità (pollici) | 0.1968 inch |
| Posizione verticale | 6 mm   | Altezza (pollici)    | 0.2362 inch |
| Larghezza           | 4.2 mm | Larghezza (pollici)  | 0.1654 inch |
| Peso netto          | 0.1 g  |                      |             |

## Temperature

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati generali

|   |  |            |
|---|--|------------|
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4  |            |
| Orientamento della stampa                                       | orizzontale                                    |            |
| Tipo di stampa  | Standard                                       |            |
| Processo di stampa  | impresso a caldo                               |            |
| Versione  | MultiPack                                      |            |
| Larghezza   | 4.2 mm   |            |
| Classe d'infiammabilità UL 94                                   | V-0  |            |
| Campo delle temperature di impiego, max.                        | 80 °C  |            |
| Campo delle temperature di impiego, min.                        | -30 °C   |            |
| Colori  | giallo   |            |
| Alogeni   | Sì   |            |
| Diametro isolamento, max.                                       | 5  |            |
| Materiale di base   | PVC, flessibile, senza cadmio                  |            |
| Colore stampa   | nero   |            |
| Caratteri stampati  | Numeri   |            |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio                    | Forma di fornitura                             | Componente |
| Industrie consigliate   | Processo, Macchine                             |            |
| Numero di marcatori per combinazione                            | 1 Component part = Conductor and cable markers |            |
| Campo delle temperature di impiego                              | -30...80 °C                                    |            |
| Imprint   | 20   |            |

## Segnafili e segnacavi

|  |                         |                                       |                   |
|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Alogeni                                | Sì                      | Sezione di collegamento cavo, max.    | 4 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, min.     | 1.5 mm <sup>2</sup>     | Diametro esterno del conduttore, max. | 5 mm              |
| Diametro esterno del conduttore, min.  | 2.5 mm                  | Diametro esterno conduttore           | 2.5 - 5 mm        |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |                                       |                   |

## Classificazioni

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC001530 | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |

**Dati tecnici**

---

ECLASS 15.0

27-28-11-02

---

**Disegni**



Come da figura

### A - Z

La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW Y          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901697</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190140359              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW P          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901668</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190079833              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW Q          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901670</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190081102              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

### 0 - 9



La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW 4          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901515</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190090722              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

**Accessori****A - Z**

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW T          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901678</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190014698              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

**0 - 9**

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW 6          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901521</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190116446              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

**A - Z**

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW K          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901658</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190036614              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

**Accessori****Caratteri speciali**

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW -          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901740</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4032248106691              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

**A - Z**

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW L          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901660</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190082628              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW F          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901648</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190147716              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW A          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901638</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190184278              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

## CLI C 1-6 GE/SW 20 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### 0 - 9



La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW 7          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901524</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190003470              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW 2          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901509</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190044916              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

### A - Z

La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW O          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901666</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190099855              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

### 0 - 9



La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

## CLI C 1-6 GE/SW 20 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW O          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901503</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190081218              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

### A - Z

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW J          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901656</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190124427              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW S          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901675</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190055004              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

### 0 - 9



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW 5          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901518</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190064945              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW 1          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901506</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190036072              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

### A - Z

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW M          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901662</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190119195              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW E          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901646</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190039738              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW G          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901650</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190011390              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW H          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901652</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190170288              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

### 0 - 9



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW 8          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901527</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190135003              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

## CLI C 1-6 GE/SW 20 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Caratteri speciali



La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW /          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901743</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190137434              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

### 0 - 9



La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW 3          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901512</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190168728              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW 9          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901530</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190112967              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

### A - Z

La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW N          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901664</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190163884              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW R          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901672</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190149277              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW C          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901642</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190184681              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW B          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901640</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190057442              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW D          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901644</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190012601              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

### Altro



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 BL/WS -          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901741</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190119959              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

### Aghi di montaggio sciolti



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

## CLI C 1-6 GE/SW 20 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1 F. CLI C 1-3       | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0532100000</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190092191              |                                 |
| CPZ         | 20 ST                      |                                 |

### A - Z

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW I          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901654</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190029647              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

### Caratteri speciali

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.



### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW +          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901738</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4032248307340              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW ET         | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901745</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190163983              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

## CLI C 1-6 GE/SW 20 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### A - Z

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW U          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901680</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190007133              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW V          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901682</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190106751              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

### Altro



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 RT/WS +          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901739</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190013691              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

### A - Z

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

## CLI C 1-6 GE/SW 20 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW X          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901693</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190115142              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

### Caratteri speciali



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW .          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901749</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190043339              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |

### A - Z

La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW W          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901684</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190060046              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW Z          | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901699</a> | CableLine, Puntale di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4008190142681              |                                 |
| CPZ         | 10 ST                      |                                 |