

### **VP 36-K54**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Simile alla figura







Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	VPK (tappo filettato in plastica), Tappi di chiusura, in stato chiuso, PG 36, 10 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
N. d'ordine	<u>0501260000</u>
Tipo	VP 36-K54
GTIN (EAN)	4008190020972
CPZ	10 Pieza



## **VP 36-K54**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Posizione verticale	4 mm	Altezza (pollici)	0.1575 inch
Lunghezza	14 mm	Lunghezza (pollici)	0.5512 inch
Diametro	47 mm	Spessore della parete, min.	0.5 mm
Spessore della parete, max.	9 mm	Peso netto	10.4 g
Temperature			
Temperatura d'esercizio	-40 °C100 °C		
Conformità ambientale del p	rodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme compositions		
REACH SVHC	Conforme senza esenzione  No SVHC superiori a 0,1 wt%		
TILACIT OVITO	140 OVITIC Superioria O, 1 Wi	70	
Dati Generali			
Diametro testa	55.00 mm	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP65
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	No
Grado di protezione	IP54	Pressacavo	PG
Materiale di base	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Diametro della guarnizione ad anello	47.00 mm
Filettatura (esterna)	PG 36	Lunghezza filettatura	10 mm
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLACE 15 O	27 14 09 05		

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

27-14-08-05

Foglio dati

**VP 36-K54** 



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

