

VP 42-K54



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura







Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VPK (tappo filettato in plastica), Tappi di chiusura, in stato chiuso, PG 42, 10 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
N. d'ordine	<u>0501360000</u>
Tipo	VP 42-K54
GTIN (EAN)	4008190020293
CPZ	5 Pieza



VP 42-K54



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

No

PG

54.00 mm

10 mm

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Posizione verticale	4 mm	Altezza (pollici)	0.1575 inch	
Lunghezza	14 mm	Lunghezza (pollici)	0.5512 inch	
Diametro	54 mm	Spessore della parete, min.	0.5 mm	
Spessore della parete, max.	9 mm	Peso netto	15.9 g	
Temperature				
Temperatura d'esercizio	-40 °C100 °C			
Conformità ambientale de	l prodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati Generali				
Diametro testa	62.00 mm	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP65	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego,	100 °C	

Classificazioni

Grado di protezione

Materiale di base

min.

Campo delle temperature di impiego,

-40 °C

IP54

PG 42

Polyamid 6 (PA6 - GF30)

EC000451	ETIM 7.0	EC000451
EC000451	ETIM 9.0	EC000451
EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25
27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
27-14-08-05		
	EC000451 EC000451 27-14-44-33 27-14-44-25 27-14-08-05	EC000451 ETIM 9.0 EC000451 ECLASS 9.0 27-14-44-33 ECLASS 10.0 27-14-44-25 ECLASS 12.0 27-14-08-05 ECLASS 14.0

max.

Alogeni

Pressacavo

Lunghezza filettatura

Diametro della guarnizione ad anello

Versione catalogo / Disegni 2

Foglio dati

VP 42-K54



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

