

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65. La versione HQ offre ora una protezione aggiuntiva: la base passante (calotta e gancio in metallo) può essere fissata con un lucchetto.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: HQ, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 16
N. d'ordine	<u>1003090000</u>
Tipo	HDC HQP TSLU 1PG16
GTIN (EAN)	4032248698028
CPZ	1 Pieza

1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazion

Omologazioni CE SUS (INV)

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E92202

Dimensioni e pesi

Profondità	48 mm	Profondità (pollici)	1.8898 inch
Posizione verticale	54 mm	Altezza (pollici)	2.126 inch
Larghezza	35 mm	Larghezza (pollici)	1.378 inch
Peso netto	26.6 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfona	te 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa	902310
Resistenza chimica	Sostanza	Acetone
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
	Sostanza	Olio di perforazione
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Diesel
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Alcool etilico
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Olio per trasmissione
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Olio idraulico
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Refrigerante
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Benzina di petrolio
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Sudore
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Benzina super
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
	Sostanza	Acqua
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	UV
	Resistenza chimica	Instabile
	Sostanza	Ozono
	Resistenza chimica	Instabile

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale base della custodia	Plastica
Grado di protezione	IP65, in stato collegato	Serie	HΩ

Data di creazione 07.11.2025 08:33:23 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Custodie EMC	No		
Dimensioni			
Entrata cavo	con filettatura	Larghezza custodia C	28.8 mm
Lunghezza, custodie	48 mm	Altezza Custodia B	54 mm
Esecuzione			
Dimensione entrate cavi	PG 16	Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte superiore
Numero entrate cavo in alto	0	Numero entrate cavo laterali	1
Esecuzione custodia	Entrata cavo laterale, Custodia connettore	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in basso
Forma	Standard	Dimensioni di installazione	HQ
Entrata cavo	con filettatura	Tipo	Spina
Versione con gancio	Gancio trasversale	Filettatura (esterna)	PG 16
Colore (RAL)	RAL 1001	BG	HQ
Adatti per ModuPlug®	No		
Classificazioni			
ETIM C C	50000407	ETIM 7.0	F0000407
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Base passante



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65. La versione HQ offre ora una protezione aggiuntiva: la base passante (calotta e gancio in metallo) può essere fissata con un lucchetto.

Dati generali per l'ordinazione

90	po: : o: a:::a=:o::	
Tipo	HDC HQP ALU	Versione
N. d'ordine	1003040000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: HQ, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4032248697977	IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio trasversale in basso,
CPZ	1 ST	Standard
Tipo	HDC HQP ALU CS	Versione
N. d'ordine	1354950000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: HQ, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4050118157215	IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio trasversale in basso,
OTHIV (LAIV)	1000110107210	n ee, in class conegate, 2000 passante, Canole aucreibale in 2000,



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Base passante angolata



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65. La versione HQ offre ora una protezione aggiuntiva: la base passante (calotta e gancio in metallo) può essere fissata con un lucchetto.

Dati generali per l'ordinazione

5 -		
Tipo	HDC HQP AWLU	Versione
N. d'ordine	1003060000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: HQ, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4032248697991	IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio trasversale in basso,
CPZ	1 ST	Standard

Base chiusa



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65. La versione HQ offre ora una protezione aggiuntiva: la base passante (calotta e gancio in metallo) può essere fissata con un lucchetto.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC HQP SLU 1PG16	Versione
N. d'ordine	1003110000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: HQ, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4032248698042	IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso,
CPZ	1 ST	Standard, Dimensione entrate cavi: PG 16

Base di prolunga



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65. La versione HQ offre ora una protezione aggiuntiva: la base passante (calotta e gancio in metallo) può essere fissata con un lucchetto.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC HQP KOLU 1PG16	Versione
N. d'ordine	1003120000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: HQ, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4032248698059	IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso,
CPZ	1 ST	Standard, Dimensione entrate cavi: PG 16

Data di creazione 07.11.2025 08:33:23 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Base passante



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65. La versione HQ offre ora una protezione aggiuntiva: la base passante (calotta e gancio in metallo) può essere fissata con un lucchetto.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC HQM ALU	Versione
N. d'ordine	1003050000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: HQ, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4032248697984	IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio trasversale in basso,
CPZ	1 ST	Standard
Tipo	HDC HQM ALU CS	Versione
Tipo N. d'ordine	HDC HQM ALU CS 1251680000	Versione HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: HQ, Grado di protezione:
•		

17 poli





La serie HQ: grandi prestazioni in una struttura compatta. I valori elettrici parlano da sè. Anche in questo caso è possibile utilizzare i contatti a crimpare HE standard. Il livello del collegamento cavo è realizzato come contatto a crimpare, utilizzato come standard per decenni. I contatti a crimpare non sono in dotazione con gli inserti.

Numero di poli: 17 (+PE)
Corrente di dimensionamento: 10 A

Tensione nominale 250 V

Tensione nominale secondo UL/CSA: 600 V AC/DC

Collegamento a crimpare

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC HQ 17 FC	Versione
N. d'ordine	1003200000	HDC - Connettore, Femmina, 250 V, 10 A, Numero di poli: 17,
GTIN (EAN)	4032248698196	Collegamento a crimpare, Dimensioni di installazione: HQ
CPZ	1 ST	

Data di creazione 07.11.2025 08:33:23 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Tipo	HDC HQ 17 MC	Versione
N. d'ordine	1003210000	HDC - Connettore, Maschio, 250 V, 10 A, Numero di poli: 17,
GTIN (EAN)	4032248698202	Collegamento a crimpare, Dimensioni di installazione: HQ
CPZ	1 ST	

4/2 poli





Serie HQ - Piccola nelle dimensioni, ma grande nelle prestazioni. Le caratteristiche elettriche parlano da sole. Anche in questo caso è possibile utilizzare i collaudati contatti a crimpare HD e HX.

Il livello del collegamento cavo è ideato per i contatti a crimpare. Il collaudato collegamento a crimpare viene utilizzato già da decenni.

I contatti a crimpare non sono forniti in dotazione con gli inserti.

Numero di poli: 4/2 (+PE)

Corrente di dimensionamento: 40/10 A Tensione di dimensionamento: 690 / 250 V

Tensione di dimensionamento secondo UL/CSA: 600 V

AC/DC

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC HQ 4/2 FC	Versione
N. d'ordine	1003160000	HDC - Connettore, Femmina, 690 V, 40 A, Numero di poli: 6,
GTIN (EAN)	4032248698158	Collegamento a crimpare, Dimensioni di installazione: HQ
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HQ 4/2 MC	Versione
Про	NDC NC 4/2 IVIC	versione
N. d'ordine	1003170000	HDC - Connettore, Maschio, 690 V, 40 A, Numero di poli: 6,
•	,	

8 poli





Piccolo nelle dimensioni, ma grande nelle prestazioni. I parametri elettrici parlano da soli. Anche in questo caso è possibile utilizzare i contatti a crimpare HE.

Numero di poli: 8 (+PE)

Corrente di dimensionamento: 16 A Tensione di dimensionamento: 500 V

Tensione nominale secondo UL/CSA: 600 V AC/DC

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC HQ 8 MC	Versione
N. d'ordine	<u>1919970000</u>	HDC - Connettore, Maschio, 500 V, 16 A, Numero di poli: 8,
GTIN (EAN)	4032248557943	Collegamento a crimpare, Dimensioni di installazione: HQ
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC HQ 8 FC	Versione
Tipo N. d'ordine	HDC HQ 8 FC 1919980000	Versione HDC - Connettore, Femmina, 500 V, 16 A, Numero di poli: 8,
•		

Data di creazione 07.11.2025 08:33:23 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Versione HQ per HDC



In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine 2715990000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4050118769821 CPZ Tipo VG 16 HQ K68 6.5-9.5 Versione N. d'ordine 1273890000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4050118063233 Versione Tipo VG 16 HQ K68 9-13 Versione N. d'ordine 1016070000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725526 T CPZ 1 ST Versione N. d'ordine 1045530000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779437 CPZ CPZ 50 ST T Tipo VG 16 HQ K68 11.5-15.5 Versione N. d'ordine 1016080000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725533 CPZ Tipo VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Versione N. d'ordine 1045540000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato			
GTIN (EAN) 4050118769821 CPZ 1 ST Tipo VG 16 HQ K68 6.5-9.5 Versione N. d'ordine 127389000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4050118063233 CPZ 1 ST Tipo VG 16 HQ K68 9-13 Versione N. d'ordine 1016070000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725526 CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 9-12SH Versione N. d'ordine 1045530000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779437 CPZ 50 ST Tipo VG 16 HQ K68 11.5-15.5 Versione N. d'ordine 1016080000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779533 CPZ 1 ST Tipo VG 16 HQ K68 11.5-15.5 Versione N. d'ordine 1016080000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725533 CPZ 1 ST Tipo VG 16 HQ K68 11.5-15,5SH Versione N. d'ordine 1045540000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779444	Tipo	VG 16 HQ K68 4-6.5	Versione
CPZ 1 ST Tipo VG 16 HQ K68 6.5-9.5 Versione N. d'ordine 1273890000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4050118063233 Versione CPZ 1 ST Tipo VG 16 HQ K68 9-13 Versione N. d'ordine 4032248725526 CPZ CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 9-12SH Versione N. d'ordine 1045530000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779437 Versione CPZ 50 ST Versione N. d'ordine 1016080000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725533 CPZ Tipo VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Versione Tipo VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Versione Tipo VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Versione GTIN (EAN) 4032248779444 Versione	N. d'ordine	<u>2715990000</u>	Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato
Tipo VG 16 HQ K68 6.5-9.5 Versione N. d'ordine 1273890000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4050118063233 Versione Tipo VG 16 HQ K68 9-13 Versione N. d'ordine 1016070000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725526 Versione CPZ 1 ST Versione N. d'ordine 1045530000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779437 Corce CPZ 50 ST Tipo N. d'ordine 1016080000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725533 CPZ CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Versione N. d'ordine 1045540000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779444 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato	GTIN (EAN)	4050118769821	
N. d'ordine 1273890000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4050118063233 CPZ 1 ST Tipo VG 16 HQ K68 9-13 Versione 1016070000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725526 CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 9-12SH Versione 1045530000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779437 CPZ 50 ST Tipo VG 16 HQ K68 11.5-15.5 Versione 1016080000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725533 CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 11.5-15.5SH Versione Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725533 CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 11.5-15,5SH Versione Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725444	CPZ	1 ST	
GTIN (EAN) 4050118063233 CPZ 1 ST Tipo VG 16 HQ K68 9-13 Versione N. d'ordine 1016070000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725526 CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 9-12SH Versione N. d'ordine 1045530000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779437 CPZ 50 ST Tipo VG 16 HQ K68 11.5-15.5 Versione N. d'ordine 1016080000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725533 CPZ 1 ST Tipo VG 16 HQ K68 11,5-15,5SH Versione N. d'ordine 1045540000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725533 CPZ 1 ST Tipo VG 16 HQ K68 11,5-15,5SH Versione N. d'ordine 1045540000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779444	Tipo	VG 16 HQ K68 6.5-9.5	Versione
CPZ 1 ST Tipo VG 16 HQ K68 9-13 Versione N. d'ordine 1016070000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725526 CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 9-12SH Versione N. d'ordine 1045530000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779437 Versione V. d'ordine 1016080000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725533 CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Versione N. d'ordine 1045540000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779444 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato	N. d'ordine	<u>1273890000</u>	Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato
Tipo VG 16 HQ K68 9-13 Versione N. d'ordine 1016070000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725526 CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 9-12SH Versione N. d'ordine 1045530000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779437 CPZ 50 ST Tipo VG 16 HQ K68 11.5-15.5 Versione N. d'ordine 1016080000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725533 CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Versione N. d'ordine 1045540000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248729444	GTIN (EAN)	4050118063233	
N. d'ordine 1016070000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725526 CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 9-12SH Versione N. d'ordine 1045530000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779437 CPZ 50 ST Tipo VG 16 HQ K68 11.5-15.5 Versione N. d'ordine 1016080000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725533 CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Versione N. d'ordine 1045540000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779444	CPZ	1 ST	
GTIN (EAN) 4032248725526 CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 9-12SH Versione N. d'ordine 1045530000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779437 CPZ 50 ST Tipo VG 16 HQ K68 11.5-15.5 Versione N. d'ordine 1016080000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725533 CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Versione N. d'ordine 1045540000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 403224872543 CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Versione N. d'ordine 1045540000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779444	Tipo	VG 16 HQ K68 9-13	Versione
CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 9-12SH Versione N. d'ordine 1045530000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779437 CPZ 50 ST Tipo VG 16 HQ K68 11.5-15.5 Versione N. d'ordine 1016080000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725533 CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Versione N. d'ordine 1045540000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779444	N. d'ordine	<u>1016070000</u>	Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato
Tipo VG16 HQ K68 9-12SH Versione N. d'ordine 1045530000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779437 CPZ 50 ST Tipo VG 16 HQ K68 11.5-15.5 Versione N. d'ordine 1016080000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725533 CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Versione N. d'ordine 1045540000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779444 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato	GTIN (EAN)	4032248725526	
N. d'ordine 1045530000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779437 CPZ 50 ST Tipo VG 16 HQ K68 11.5-15.5 Versione N. d'ordine 1016080000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725533 CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Versione N. d'ordine 1045540000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779444	CPZ	1 ST	
GTIN (EAN) 4032248779437 CPZ 50 ST Tipo VG 16 HQ K68 11.5-15.5 Versione N. d'ordine 1016080000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725533 CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Versione N. d'ordine 1045540000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779444			
CPZ 50 ST Tipo VG 16 HQ K68 11.5-15.5 Versione N. d'ordine 1016080000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725533 CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Versione N. d'ordine 1045540000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779444	Tipo	VG16 HQ K68 9-12SH	Versione
Tipo VG 16 HQ K68 11.5-15.5 Versione N. d'ordine 1016080000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725533 CPZ Tipo VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Versione N. d'ordine 1045540000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779444	Tipo N. d'ordine		
N. d'ordine 1016080000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248725533 CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Versione N. d'ordine 1045540000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779444		1045530000	
GTIN (EAN) 4032248725533 CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Versione N. d'ordine 1045540000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779444	N. d'ordine	1045530000 4032248779437	
CPZ 1 ST Tipo VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Versione N. d'ordine 1045540000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779444	N. d'ordine GTIN (EAN)	1045530000 4032248779437 50 ST	Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato
Tipo VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Versione N. d'ordine 1045540000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato GTIN (EAN) 4032248779444	N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	1045530000 4032248779437 50 ST VG 16 HQ K68 11.5-15.5	Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato Versione
N. d'ordine 1045540000 Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato 4032248779444	N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	1045530000 4032248779437 50 ST VG 16 HQ K68 11.5-15.5 1016080000	Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato Versione
GTIN (EAN) 4032248779444	N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine	1045530000 4032248779437 50 ST VG 16 HQ K68 11.5-15.5 1016080000 4032248725533	Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato Versione
	N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN)	1045530000 4032248779437 50 ST VG 16 HQ K68 11.5-15.5 1016080000 4032248725533 1 ST	Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato Versione Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato
CPZ 1 ST	N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	1045530000 4032248779437 50 ST VG 16 HQ K68 11.5-15.5 1016080000 4032248725533 1 ST VG16 HQ K68 11,5-15,5SH	Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato Versione Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato Versione
	N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo	1045530000 4032248779437 50 ST VG 16 HQ K68 11.5-15.5 1016080000 4032248725533 1 ST VG16 HQ K68 11,5-15,5SH 1045540000	Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato Versione Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato Versione