
ELS 7/40 MC SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Come da figura

Grazie a ELS MultiCard, i marcatori possono essere stampati mediante stampante PrintJet, plotter o stampante SMark. In particolare, la stampa a colori con la PrintJet ADVANCED permette svariate soluzioni per una siglatura ad alta visibilità di cavi e morsettiere.

ELS 6/30 è indicato per l'utilizzo nei segnacavi WKM 8/30 o nei portacartellini di gruppo EM8/30 ELS 7/40 è indicato per l'utilizzo nei portacartellini di gruppo SchT5S

ELS 16/40 è indicato per l'utilizzo nei segnacavi WKM 18/43 o nei portacartellini di gruppo SchT5 Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	ELS, Marcatori per inserti, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm,	
	su richiesta cliente	
N. d'ordine	1045700000	
Tipo	ELS 7/40 MC SDR	
GTIN (EAN)	4032248779673	
CPZ	8 Pieza	

1



ELS 7/40 MC SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

logazion	

ROHS

Dimensioni e pesi				
Profondità	1 mm	Profondità (pollici)	0.0394 inch	
Posizione verticale	40 mm	Altezza (pollici)	1.5748 inch	
Larghezza	7 mm	Larghezza (pollici)	0.2756 inch	
Peso netto	1.36 g			

Conforme

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.015 kg CO2 eq.

Dati generali

Qtà/foglio	8
Tipo di stampa	custom
Processo di stampa	Laser MC
Versione	esente da alogeni
Larghezza	7 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Campo delle temperature di impiego, max.	100 ℃
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	su richiesta cliente
Alogeni	No
Materiale di base	poliammide 66
Colore stampa	nero
Caratteri stampati	Richiede file M-Print PRO
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura MultiCard
stampante compatibile	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Insert markers
Campo delle temperature di impiego	-40100 °C

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno del conduttore, max.	0 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	0 mm	Diametro esterno conduttore	0 - 0 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02

Data di creazione 02.11.2025 01:59:36 MEZ

Versione catalogo / Disegni



Dati tecnici

ELS 7/40 MC SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-28-11-02

ELS 7/40 MC SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

SchT - varianti di portacartellini



I portacartellini di gruppo SchT 5 S sono fissati direttamente alla guida di supporto TS 32 (guida G) o TS 35 (guida DIN). Quindi l'identificazione della morsettiera è possibile indipendentemente dal punto di serraggio e dal tipo di morsetto.

SchT 5 e SchT 5 S sono dotati di strisce protettive ESO 5, STR 5.

SchT 7 è un portacartellini di gruppo ribaltabile per marcatori ad innesto che consente un facile accesso alla vite di serraggio.

SchT 7 è dotato di strisce protettive ESO 7, STR 7 o DEK 5.

I marcatori ad innesto e le strisce protettive si trovano alla voce "Accessori".

Dati generali per l'ordinazione

SCHT 5 S	Versione
<u>1631930000</u>	SCHT, Terminal marker, 44.5 x 9.5 mm, Passo in mm (P): 5.00
4008190206680	Weidmueller, nero
20 ST	
SCHT 5 S GR	Versione
<u>1461730000</u>	SCHT, Terminal marker, 44.5 x 9.5 mm, Passo in mm (P): 5.00 grigio
4050118267709	
20 ST	
SCHT 5 S V0	Versione
<u>1762370000</u>	SCHT, Terminal marker, 44.5 x 9.5 mm, Passo in mm (P): 5.00 beige
4032248043842	
20 ST	
	1631930000 4008190206680 20 ST SCHT 5 S GR 1461730000 4050118267709 20 ST SCHT 5 S V0 1762370000 4032248043842