

**SAI-M23-KBC-1.5-.14-.56**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Simile alla figura**

I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpature devono essere ordinati separatamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
N. d'ordine	<b>1170230000</b>
Tipo	SAI-M23-KBC-1.5-.14-.56
GTIN (EAN)	4032248962129
CPZ	50 Pieza

**SAI-M23-KBC-1.5-.14-.56**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
Nº certificato (UR)	E344862

**Dimensioni e pesi**

Lunghezza	17 mm	Lunghezza (pollici)	0.6693 inch
Peso netto	0.28 g		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

**Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili**

Superficie dei contatti	dorata	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare
Resistenza d'isolamento	> 1010 Ω	Materiale dei contatti	Lega di rame e zinco
Sezione di collegamento cavo, max.	0.56 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Cicli di inserimento	> 1000	Genere di contatto	Femmina

**Impostazioni di Pinza crimpatrice SAI M23**

Impostazioni relative alla pinza crimpatrice SAI M23	Pinza crimpatrice	1203960000
	Posizione Locator	2
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	Sezione del conduttore 0.14 mm <sup>2</sup>
		Regolazione spina di 0.7 crimpatura
		Sezione del conduttore 0.25 mm <sup>2</sup>
		Regolazione spina di 0.73 crimpatura
		Sezione del conduttore 0.34 mm <sup>2</sup>
		Regolazione spina di 0.77 crimpatura
		Sezione del conduttore 0.56 mm <sup>2</sup>
		Regolazione spina di 0.85 crimpatura


**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegno**



**SAI-M23-KBC-1.5-.14-.56**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****... per M23**

Weidmüller propone un'ampia gamma di utensili e accessori per il cablaggio dei sensori-attuatori.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1203840000</a>	Pressione utensile per i contatti di segnale e di potenza, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4032248986934	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1203960000</a>	Pressione utensile per contatti di segnale, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118000764	
CPZ	1 ST	