
SAI-M23-BE-9-F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Sensor/Actuator plug-in connector
N. d'ordine	<u>1224500000</u>
Tipo	SAI-M23-BE-9-F
GTIN (EAN)	4050118008296
CPZ	1 Pieza



SAI-M23-BE-9-F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni (FRI CA

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E344862

Dimensioni e pesi

Peso netto 9.7 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	9	Codifica	nessuno
Superficie dei contatti	dorata	Tipo di collegamento	Calici a saldare
Materiale base della custodia	Poliammide termoplastico PA 6, PBT	Materiale dei contatti	Lega di rame e zinco
Tensione nominale	200 V	Corrente nominale	8 A
Cicli di inserimento	> 1000	Grado di Iordura	3
Genere di contatto	Femmina	Sezione di collegamento, max.	1.5 mm ²
Sezione di collegamento, min.	0.08 mm ²		

Classificazioni

EC000438	ETIM 7.0	EC003557
EC003557	ETIM 9.0	EC003557
EC003557	ECLASS 9.1	27-44-02-05
27-44-02-23	ECLASS 11.0	27-44-02-23
27-44-02-23	ECLASS 13.0	27-44-02-23
27-44-02-23	ECLASS 15.0	27-44-02-23
	EC003557 EC003557 27-44-02-23 27-44-02-23	EC003557 ETIM 9.0 EC003557 ECLASS 9.1 27-44-02-23 ECLASS 11.0 27-44-02-23 ECLASS 13.0

Versione catalogo / Disegni 2

Foglio dati

SAI-M23-BE-9-F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

