



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Ordini disponibili solo a richiesta





- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

	<u>'</u>
Versione	Automatic stripper and crimper
N. d'ordine	<u>1266370000</u>
Tipo	CA 100 C
GTIN (EAN)	4050118056303
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

O	 -	
Umoi	ogazio	mı

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			,
Profondità	280 mm	Profondità (pollici)	11.0236 inch
Posizione verticale	390 mm	Altezza (pollici)	15.3543 inch
Posizione verticale			
Larghezza	410 mm	Larghezza (pollici)	16.1417 inch

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

Campo di isolamento	0,14 - 0,34 mm² (~AWG 26 - 22)	Comando	Elettropneumatico
Tempo di un ciclo	ca. 1,5 s	Sezione del terminale, max.	0.34 mm ²
Sezione del terminale, min.	0.14 mm ²	Lunghezza di crimpatura	6/8 mm
Materiali di consumo	capicorda sciolti, con e senza collari isolanti	Lunghezza dei terminali	10/12 mm
Collegamento dell'aria compressa	5 bar	Collegamento elettrico	100-240 V / 50/65 Hz

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Accessori / ricambi



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

	-	
Tipo	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Versione
N. d'ordine	1283530000	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118073676	
CPZ	1 ST	
Tipo	HUEHABA 0.14 CA 100 C	Versione
N. d'ordine	<u>1314530000</u>	Accessori, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118117592	
CPZ	1 ST	
Tipo	HUEHABA 0.25 CA 100 C	Versione
N. d'ordine	1314520000	Accessori, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118117585	
CPZ	1 ST	
Tipo	HUEHABA 0.34 CA 100 C	Versione
N. d'ordine	<u>1314510000</u>	Accessori, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118117370	