






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Morsetti a bullone, Parete di separazione, Beige scuro, 2 mm
1314420000
WTW 160X100 WF10/WF12
4050118117578
20 Pieza



WTW 160X100 WF10/WF12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	100 mm	Profondità (pollici)	3.937 inch	
Posizione verticale	160 mm	Altezza (pollici)	6.2992 inch	
Larghezza	2 mm	Larghezza (pollici)	0.0787 inch	
Larghezza di fissaggio	2 mm	Peso netto	52.75 g	
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Conformità ambientale del	prodotto		·	
Ctata a sufa musità DallC				
Stato conformità RoHS REACH SVHC	Conforme senza esenzio No SVHC superiori a 0,1			
	No SVIIC superiori a 0, i	W170		
Aaltri dati tecnici				
bloccabile	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
Dati caratteristici del siste	ma			
	Piastra terminale e intermedia			
Versione				
Versione Dati dei materiali				
Dati dei materiali	intermedia	Classo d'infiammabilità III 94	VO	
Dati dei materiali Colori		Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Dati dei materiali	intermedia	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Dati dei materiali Colori	intermedia	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Dati dei materiali Colori Generale	intermedia Beige scuro	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Dati dei materiali Colori Generale Istruzioni di montaggio Classificazioni	Beige scuro Montaggio diretto			
Dati dei materiali Colori Generale Istruzioni di montaggio Classificazioni ETIM 6.0	intermedia Beige scuro Montaggio diretto EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
Dati dei materiali Colori Generale Istruzioni di montaggio Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0	intermedia Beige scuro Montaggio diretto EC000886 EC000886	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000886 EC000886	
Dati dei materiali Colori Generale Istruzioni di montaggio Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	Montaggio diretto EC000886 EC000886 EC000886	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000886 EC000886 27-14-11-92	
Dati dei materiali Colori Generale Istruzioni di montaggio Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0	intermedia Beige scuro Montaggio diretto EC000886 EC000886	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000886 EC000886	
Dati dei materiali Colori Generale Istruzioni di montaggio Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	Montaggio diretto EC000886 EC000886 EC000886 27-14-11-33	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000886 EC000886 27-14-11-92 27-14-11-92	

Versione catalogo / Disegni



WTW 160X100 WF10/WF12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Protezione al contatto



I nostri sistemi per la protezione da contatto garantiscono una maggiore sicurezza nel vostro armadio. Essi forniscono protezione contro le scosse elettriche causate da un contatto accidentale con parti in tensione a causa del funzionamento o dei guasti.

Dati generali per l'ordinazione

_ and general per resumments				
Tipo	ADP WF10/WF12	Versione		
N. d'ordine	<u>1780940000</u>	Morsetti a bullone, Profilo di copertura, trasparente, 1000 mm		
GTIN (EAN)	4032248241255			
CPZ	1 M			

Versione catalogo / Disegni