



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Cavi IE preconfezionati, cavo patch FO, singlemode, giallo, Connettore SC-RJ IP20 e SC duplex IP20

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo patch preconfezionato, crossover, SCRJ IP20, SC Duplex IP20, 9 $\mu$ m, LSZH, 2 m
N. d'ordine	<u>1449410000</u>
Tipo	IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0
GTIN (EAN)	4050118253740
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

ROHS	Conforme		
	Comornic		
Dimensioni e pesi			
Lunghezza	2 m	Lunghezza (pollici)	78.7402 inch
Peso netto	51.04 g	Earignozza (poliici)	70.7402 111011
Temperature			
	05.00 55.00		
Temperatura di magazzinaggio Temperatura di posa	-25 °C75 °C -5 °C50 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C75 °C
Conformità ambientale del			
Joinfornita ambientale del	prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	1.475.0.04	
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b	-dc4/5a6ec24a	
Norme			
Connettori a norma	IEC 61754-24, IEC 61754-4		
Standard generali			
Connettori a norma	IEC 61754-24, IEC 61754-4		
Connettore maschio dx			
Spina di collegamento a destra	SC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate		
Connettore maschio sx			
Spina di collegamento a sinistra	SC-RJ, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate		
LWL			
Tipo di filo	Singlemode, OS1		
Proprietà meccaniche e del	materiale dei cavi		
Raggio di curvatura min, ripetuto	60 mm	Raggio di curvatura min., una sola volta	30 mm
Spina di collegamento		, 23	-
Spina di collegamento a destra	SC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate	Spina di collegamento a sinistra	SC-RJ, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate

Data di creazione 05.11.2025 09:18:09 MEZ

Versione catalogo / Disegni







#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Struttura del cavo

Diametro guaina	3*6 mm	Colore della guaina	giallo
Denominazione secondo norma	I-V(ZN)Y	Materiale rivestimento	LSZH
Struttura cavo	ZIPCORD	Rivestimento primario	245.00 μm
Diametro nucleo	9 µm		

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03
ECLASS 13.0	27-06-10-03	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Disegni

## Disegno dettagliato





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

#### **V0** material



SlimFix è un marcatore per conduttori e cavi dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Sono composti in materiale esente da alogeni con classificazione d'infiammabilità VO/V2. SlimFix è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

#### Vantaggi:

- Materiale esente da alogeni
- Classe d'infiammabilità V0/V2
- Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
- Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VT SF 5/21 MC NE WS V0	Versione
N. d'ordine	<u>1689470001</u>	SlimFix, Segnafili e segnacavi, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190872571	
CPZ	160 ST	
Tipo	VT SF 6/21 MC NE WS VO	Versione
Tipo N. d'ordine	VT SF 6/21 MC NE WS VO 1730560001	Versione SlimFix, Segnafili e segnacavi, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, bianco
•	,	

Versione catalogo / Disegni 5