



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











1

La serie HA, piccola e sottile, viene utilizzata in particolare quando si ha a disposizione poco spazio.

Il livello del collegamento cavo è ideato per i collegamenti a crimpare.

Numero di poli: 3 - 4

Corrente di dimensionamento: 16 A Tensione di dimensionamento: 400 V

Tensione di dimensionamento secondo UL/CSA: 600 V

AC/DC

Collegamento a vite TOP

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Connettore, Femmina, 400 V, 16 A, Numero di poli: 4, Collegamento a vite, Dimensioni di instal- lazione: 1
N. d'ordine	<u>1498400000</u>
Tipo	HDC HA 4 FS
GTIN (EAN)	4008190178741
CPZ	1 Pieza



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E92202

Dimensioni e pesi

Profondità	21 mm	Profondità (pollici)	0.8268 inch
Posizione verticale	36.5 mm	Altezza (pollici)	1.437 inch
Larghezza	21 mm	Larghezza (pollici)	0.8268 inch
Peso netto	20.24 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione	
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluo	robutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3	647412f
Resistenza chimica	Sostanza	Acetone
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Ammoniaca, diluita
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
	Sostanza	Benzina
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Benzene
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Olio diesel
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
	Sostanza	Acido acetico, concentrato
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Idrossido di potassio
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
	Sostanza	Metanolo
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
	Sostanza	Olio motore
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
	Sostanza	Soda caustica, diluita
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Idroclorofluorocarburi
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
	Sostanza	Uso esterno
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni

Dati generali

Numero di poli	4	
cicli d'innesto Ag	≥ 500	
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	

Data di creazione 29.10.2025 09:06:50 MEZ

Versione catalogo / Disegni 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni di installazione	1	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Resistenza di passaggio	≤2 mΩ	
Colori	beige	
Resistenza d'isolamento	1010 Ω	
Materiale isolante	PC rinforzato in fibra di vetro (UL listed e qualifica	ato per il settore ferroviario)
Gruppo materiali isolanti	Illa	
Sezione di collegamento cavo	2.5 mm ²	
Superficie	argento passivato	
Coppia di serraggio max. contatto principale	0.5 Nm	
Tipo	Femmina	
Grado di lordura	3	
Materiale di base	Lega di rame	
Serie	НА	
Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	400 V	
Tensione di dimensionamento secondo UL/CSA	600 V AC/DC	
Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984)	o 4 kV	
Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	16 A	
Corrente nominale (UR)	Sezione di collegamento del conduttore AWG	AWG 14
	Corrente nominale	15 A
	Sezione di collegamento del conduttore AWG	AWG 16
	Corrente nominale	12 A
	Sezione di collegamento del conduttore AWG	AWG 18
	Corrente nominale	8 A
	Sezione di collegamento del conduttore AWG	AWG 20
	Corrente nominale	8 A
Corrente nominale (cUR)	Sezione di collegamento del conduttore AWG	AWG 14
, ,	Corrente nominale	15 A
	Sezione di collegamento del conduttore AWG	AWG 16
	Corrente nominale	12 A
	Sezione di collegamento del conduttore AWG	AWG 18
	Corrente nominale	8 A
	Sezione di collegamento del conduttore AWG	AWG 20
	Corrente nominale	8 A
Esente da alogeni	true	
Bassa fumosità sec. EN 45545-2	Sì	
BG	1	

Dimensioni

Larghezza 21 mm

Dati del collegamento PE

Tipo di collegamento PE	Collegamento a vite	Dimensione lama (a taglio) (collegamento PE)	SD 0,6 x 3,5
Lunghezza di spellatura, collegamento PE	15 mm	Coppia di serraggio max. collegamento PE	0.5 Nm
Vite di fissaggio	M 3	Sezione di dimensionamento	2.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG (PE min.),AWG 20	Sezione di collegamento cavo AWG (PE max.),AWG 14

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

_			
FSA	CIIZ	710	ne

Dimensione lama (a taglio) (collegamento a vite)	SD 0,6 x 3,5	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 14
Lunghezza di spellatura, collegamento d dimensionamento	i 15 mm	Tipo di collegamento	Collegamento a vite
Dimensioni di installazione	1	Resistenza di passaggio	≤2 mΩ
Vite di serraggio	M 3	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 20
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, rigido, min.	0.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm ²
Superficie	argento passivato	Coppia di serraggio max. contatto principale	0.5 Nm
Materiale di base	Lega di rame	BG	1

Classificazioni

O.accinication.			
ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-05
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-05
ECLASS 11.0	27-44-02-05	ECLASS 12.0	27-44-02-05
ECLASS 13.0	27-44-02-05	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Cacciavite a lama



Cacciaviti SDI a croce, isolati VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine 9008380000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056347 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.5X3.0X80 Versione N. d'ordine 9008320000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056262 CPZ CPZ 1 ST Tipo Tipo SDIS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008390000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056354 Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ CPZ 1 ST Tipo Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293 Versione	- a 50	oran por rorannazion	
GTIN (EAN) 4032248056347 CPZ 1ST Tipo SDS 0.5X3.0X80 Versione N. d'ordine 9008320000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056262 CPZ 1ST Tipo SDIS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008390000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056354 CPZ 1ST Tipo SDS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056354 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056386 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 900840000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 900840000 Cacciavite, Cacciavite Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 900840000 Cacciavite, Cacciavite Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite	Tipo	SDIS 0.5X3.0X100	Versione
CPZ 1 ST Tipo SDS 0.5X3.0X80 Versione N. d'ordine 9008320000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056262 CPZ CPZ 1 ST Versione N. d'ordine 9008390000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056354 CPZ CPZ 1 ST Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ CPZ 1 ST Tipo DIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	N. d'ordine	9008380000	Cacciavite, Cacciavite
Tipo SDS 0.5X3.0X80 Versione N. d'ordine 9008320000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056262 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008390000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056354 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056386 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	GTIN (EAN)	4032248056347	
N. d'ordine 9008320000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056262 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008390000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056354 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 900830000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	CPZ	1 ST	
GTIN (EAN) 4032248056262 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008390000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056354 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 900840000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	Tipo	SDS 0.5X3.0X80	Versione
CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008390000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056354 CPZ Tipo SDS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ CPZ 1 ST Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ CPZ 1 ST Versione N. d'ordine 9008340000 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	N. d'ordine	9008320000	Cacciavite, Cacciavite
Tipo SDIS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008390000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056354 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.6X3.5X100 Versione M. d'ordine 9008330000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione M. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	GTIN (EAN)	4032248056262	
N. d'ordine 9008390000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056354 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	CPZ	1 ST	
GTIN (EAN) 4032248056354 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293 Cacciavite, Cacciavite	Tipo	SDIS 0.6X3.5X100	Versione
CPZ 1 ST Tipo SDS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	N. d'ordine	9008390000	Cacciavite, Cacciavite
Tipo SDS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293 Cacciavite, Cacciavite	GTIN (EAN)	4032248056354	
N. d'ordine 9008330000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	CPZ	1 ST	
GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	Tipo	SDS 0.6X3.5X100	Versione
CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	N. d'ordine	9008330000	Cacciavite, Cacciavite
Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	GTIN (EAN)	4032248056286	
N. d'ordine 9008400000 Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	CPZ	1 ST	
GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	Tipo	SDIS 0.8X4.0X100	Versione
CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	N. d'ordine	9008400000	Cacciavite, Cacciavite
Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293 Cacciavite	GTIN (EAN)	4032248056361	
. N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	CPZ	1 ST	
GTIN (EAN) 4032248056293	Tipo	SDS 0.8X4.0X100	Versione
	N. d'ordine	9008340000	Cacciavite, Cacciavite
CPZ 1 ST	GTIN (EAN)	4032248056293	
	CPZ	1 ST	

Utensile combinato per taglio e avvitatura "Swifty® CS"



Utensile combinato di taglio/spellatura Swifty® CS e set Swifty® CS per taglio e spellatura senza crimpatura di cavi in rame rigidi fino a 1,5 mm² e flessibili fino a 2,5 mm².

5

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo SV	WIFTY CS SET	Versione
N. d'ordine 90	006060000	Utensile combinato per taglio e avvitamento, Tagliacavi utilizzabile
GTIN (EAN) 40	032248257638	con una sola mano
CPZ 1	ST	