

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Versione	120mm², Crimpatura esagonale
N. d'ordine	<u>1500990000</u>
Tipo	ES EPG 45 HEX 120
GTIN (EAN)	4050118309140
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

		pesi

Profondità	12 mm	Profondità (pollici)	0.4724 inch
Posizione verticale	60 mm	Altezza (pollici)	2.3622 inch
Larghezza	30 mm	Larghezza (pollici)	1.1811 inch
Peso netto	133 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati utensile dI crimpatura

Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale		
Sezione capicorda	nominale	120 mm ²	

Descrizione contatto

Sezione del conduttore max. AWG	4/0	Sezione del conduttore min. AWG 4/0
Area di crimpatura , max.	120 mm ²	

Inserti a crimpare

Numero di identificazione	20	Larghezza di crimpatura	5 mm
Sezione trasversale a crimpare in rame	120	Larghezza di crimpatura in mm	5

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili




Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EPG 45	Versione
N. d'ordine	<u>1500830000</u>	Utensile di compressione, 6mm², 150mm², Crimpatura esagonale,
GTIN (EAN)	4050118309317	Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale,
CPZ	1 ST	Crimpatura ovale

120 mm²



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo KRN-M8/-120 Versione N. d'ordine 1495790000 Spine piatte, 120 mm² - 120 mm² GTIN (EAN) 4050118305401 CPZ 25 ST Tipo KRN-M10/-120 Versione N. d'ordine 1495650000 Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm² GTIN (EAN) 4050118305289 CPZ 25 ST Tipo KRN-M12/-120 Versione N. d'ordine 1495670000 Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm² GTIN (EAN) 4050118305288 CPZ 25 ST Tipo KRN-M12/-120 Versione Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm² GTIN (EAN) 4050118305258 CPZ 25 ST Tipo KRN-M14/-120 Versione N. d'ordine 1495800000 Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm² GTIN (EAN) 4050118305616 CPZ 25 ST			
GTIN (EAN) 4050118305401 CPZ 25 ST Tipo KRN-M10/-120 Versione N. d'ordine 1495650000 Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm² GTIN (EAN) 4050118305289 CPZ 25 ST Tipo KRN-M12/-120 Versione N. d'ordine 1495670000 Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm² GTIN (EAN) 4050118305258 CPZ 25 ST Tipo KRN-M14/-120 Versione N. d'ordine 1495800000 Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm² Tipo KRN-M14/-120 Versione N. d'ordine 1495800000 Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm² GTIN (EAN) 4050118305616	Tipo	KRN-M8/-120	Versione
CPZ 25 ST Tipo KRN-M10/-120 Versione N. d'ordine 1495650000 Spine piatte, 120 mm² - 120 mm² GTIN (EAN) 4050118305289 CPZ 25 ST Tipo KRN-M12/-120 Versione N. d'ordine 1495670000 Spine piatte, 120 mm² - 120 mm² GTIN (EAN) 4050118305258 CPZ 25 ST Tipo KRN-M14/-120 Versione N. d'ordine 1495800000 Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm² GTIN (EAN) 4050118305616	N. d'ordine	1495790000	Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
Tipo KRN-M10/-120 Versione N. d'ordine 1495650000 Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm² GTIN (EAN) 4050118305289 CPZ 25 ST Tipo KRN-M12/-120 Versione N. d'ordine 1495670000 Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm² GTIN (EAN) 4050118305258 CPZ 25 ST Tipo KRN-M14/-120 Versione N. d'ordine 1495800000 Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm² Tipo KRN-M14/-120 Versione N. d'ordine 1495800000 Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm² 4050118305616	GTIN (EAN)	4050118305401	
N. d'ordine 1495650000 Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm² GTIN (EAN) 4050118305289 CPZ 25 ST Tipo KRN-M12/-120 Versione N. d'ordine 1495670000 Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm² GTIN (EAN) 4050118305258 CPZ 25 ST Tipo KRN-M14/-120 Versione N. d'ordine 1495800000 Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm² GTIN (EAN) 4050118305616	CPZ	25 ST	
GTIN (EAN) 4050118305289 CPZ 25 ST Tipo KRN-M12/-120 Versione N. d'ordine 1495670000 Spine piatte, 120 mm² - 120 mm² GTIN (EAN) 4050118305258 CPZ 25 ST Tipo KRN-M14/-120 Versione N. d'ordine 1495800000 Spine piatte, 120 mm² - 120 mm² Spine piatte, 120 mm² - 120 mm² 4050118305616	Tipo	KRN-M10/-120	Versione
CPZ 25 ST Tipo KRN-M12/-120 Versione N. d'ordine 1495670000 Spine piatte, 120 mm² - 120 mm² GTIN (EAN) 4050118305258 CPZ 25 ST Tipo KRN-M14/-120 Versione N. d'ordine 1495800000 Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm² GTIN (EAN) 4050118305616	N. d'ordine	<u>1495650000</u>	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
Tipo KRN-M12/-120 Versione N. d'ordine 1495670000 Spine piatte, 120 mm² - 120 mm² GTIN (EAN) 4050118305258 CPZ 25 ST Tipo KRN-M14/-120 Versione N. d'ordine 1495800000 Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm² 4050118305616	GTIN (EAN)	4050118305289	
N. d'ordine 1495670000 Spine piatte, 120 mm² -	CPZ	25 ST	
GTIN (EAN) 4050118305258 CPZ 25 ST Tipo KRN-M14/-120 Versione N. d'ordine 1495800000 Spine piatte, 120 mm² - 120 mm² 4050118305616			
CPZ 25 ST Tipo KRN-M14/-120 Versione N. d'ordine 1495800000 Spine piatte, 120 mm² - 120 mm² GTIN (EAN) 4050118305616	Tipo	KRN-M12/-120	Versione
Tipo KRN-M14/-120 Versione N. d'ordine 1495800000 Spine piatte, 120 mm² - 120 mm² GTIN (EAN) 4050118305616 Spine piatte, 120 mm² - 120 mm²	-		
N. d'ordine 1495800000 Spine piatte, 120 mm² - 120 mm² 4050118305616	N. d'ordine	1495670000	
GTIN (EAN) 4050118305616	N. d'ordine GTIN (EAN)	1495670000 4050118305258	
	N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	1495670000 4050118305258 25 ST	Spine piatte,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
CPZ 25 ST	N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	1495670000 4050118305258 25 ST KRN-M14/-120	Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm² Versione
	N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine	1495670000 4050118305258 25 ST KRN-M14/-120 1495800000	Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm² Versione

Data di creazione 09.11.2025 05:50:45 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

T:	I/DNI N440 / 400	V.
Tipo	KRN-M16/-120	Versione
N. d'ordine	1495680000	Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305272	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M20/-120	Versione
N. d'ordine	1495690000	Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305524	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M6/-120 S	Versione
N. d'ordine	1494410000	Spine piatte,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
CPZ	10 ST	
Tipo	KRN-M8/-120 S	Versione
N. d'ordine	1494420000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
CPZ	10 ST	
Tipo	KRN-M10/-120 S	Versione
N. d'ordine	1494920000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
CPZ	10 ST	
Tipo	KRN-M12/-120 S	Versione
N. d'ordine	1494930000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
CPZ	10 ST	
Tipo	KWN-M8/-120 90	Versione
N. d'ordine	1494680000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-120 90	Versione
N. d'ordine	1494450000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-120 90	Versione
N. d'ordine	1494470000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M16/-120 90	Versione
N. d'ordine	1494480000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M8/-120 45	Versione
N. d'ordine	1496390000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M10/-120 45	Versione
N. d'ordine	1496400000	Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306224	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWN-M12/-120 45	Versione
N. d'ordine	1496410000	Spine piatte, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306057	
CPZ	25 ST	
	-	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

	_	
Tipo	KWN-M16/-120 45	Versione
N. d'ordine	1496420000	Spine piatte, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
CPZ	25 ST	
Tipo	KP-M8/-120	Versione
N. d'ordine	1498480000	Spine piatte,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M10/-120	Versione
N. d'ordine	1498240000	Spine piatte,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M12/-120	Versione
N. d'ordine	1498250000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M14/-120	Versione
N. d'ordine	1498490000	Spine piatte, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307771	-F F
CPZ	50 ST	
Tipo	KP-M16/-120	Versione
N. d'ordine	1498270000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	Spine piatte, 120 mini-
CPZ	50 ST	
		v ·
Tipo	KP-M20/-120	Versione
N. d'ordine	1498280000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
CPZ	50 ST	
Tipo	KWPN-M10/-120 90	Versione
N. d'ordine	1497750000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M12/-120 90	Versione
N. d'ordine	1497760000	Spine piatte, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M16/120 90	Versione
N. d'ordine	1497770000	Spine piatte, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307030	
CPZ	25 ST	
Tipo	KWPN-M20/-120 90	Versione
N. d'ordine	1497780000	Spine piatte, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307191	
CPZ	25 ST	
Tipo	VPN/-120	Versione
N. d'ordine	1498690000	Spine piatte,120 mm²,120 mm²,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118307795	
CPZ	25 ST	
Tipo	VPLN/-120	Versione
N. d'ordine	1492960000	Spine piatte, 120 mm², 120 mm², Nessuno
GTIN (EAN)	4050118302936	
CPZ	50 ST	
	-	