

SAI-SUB-D 9 SK35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SUB-D	
N. d'ordine	<u>1551080000</u>	
Tipo	SAI-SUB-D 9 SK35	
GTIN (EAN)	4050118357707	
CPZ	1 Pieza	



SAI-SUB-D 9 SK35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

	1	-		_		
On	\mathbf{n}	\mathbf{a}	a n	71	nη	п

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi	,		
Profondità	16.8 mm	Profondità (pollici)	0.6614 inch
Posizione verticale	64.5 mm	Altezza (pollici)	2.5394 inch
Larghezza	46 mm	Larghezza (pollici)	1.811 inch
Peso netto	20 g		

Temperature

Umidità	Max. 75% a +25°C, senza
	condensa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6al
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625

Dati tecnici del connettore Sub-D

Coppia di serraggio	0.3 Nm	Materiale base della custodia	ZnAl
Umidità	Max. 75% a +25°C, senza condensa	Grado di protezione	IP30
Cicli di inserimento	≥ 200	Angolo di uscita	35°
Disponibile resistenza terminale	No	Interfaccia BUS	D-Sub 9 poli, Pin
Bloccaggio	UNC4-40	Campo di temperatura custodia	-20+70 ° C
BUS, interfaccia cavo	Collegamento a vite	Interfaccia di programmazione	No

Classificazioni

EC001132	ETIM 7.0	EC001132
EC001132	ETIM 9.0	EC001132
EC001132	ECLASS 9.0	27-44-03-02
27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-02
27-44-03-02	ECLASS 12.0	27-44-03-02
27-44-03-02	ECLASS 14.0	27-44-03-02
27-44-03-22		
	EC001132 EC001132 27-44-03-90 27-44-03-02 27-44-03-02	EC001132 ETIM 9.0 EC001132 ECLASS 9.0 27-44-03-90 ECLASS 10.0 27-44-03-02 ECLASS 12.0 27-44-03-02 ECLASS 14.0

Versione catalogo / Disegni