# LM MT300 20/8 GE




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- Etichette adesive in poliestere
- Adatte per stampanti laser A4
- resistenti all'abrasione
- Resistenti al calore
- per la siglatura di apparecchiature elettriche e moduli di ogni tipo
- siglabili anche con penna a sfera o pennarello STI

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	LaserMark, Siglatura di apparecchi, 8 x 20.3 mm, giallo
N. d'ordine	<u>1686381687</u>
Tipo	LM MT300 20/8 GE
GTIN (EAN)	4008190493943
CPZ	10 Pieza



# LM MT300 20/8 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

O	m	10	lo	g	az	ZĪ	0	n	Ī

ROHS

Dimensioni e pesi					
Profondità	0.08 mm	Profondità (pollici)	0.0031 inch		
Posizione verticale	8 mm	Altezza (pollici)	0.315 inch		
Larghezza	20.3 mm	Larghezza (pollici)	0.7992 inch		
Peso netto	11.4 g				

#### **Temperature**

Campo delle temperature di impiego -40...150 °C

Conforme

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati generali

Adesivo	Adesivo di acrilato	
Colore materiale secondo codice		
internazionale delle resistenze	4	
Qtà/foglio	264	
Processo di stampa	Stampa laser	
Versione	autoadesivo	
Larghezza	20.3 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	НВ	
Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	giallo	
Alogeni	No	
Materiale di base	Poliestere, esente da PVC	
Caratteri stampati	senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	2640	
Numero di marcatori per unità di	Forma di fornitura	Pagina di etichette
imballaggio	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	10
	Numero di marcatori per combinazione	264
Approvazione secondo UL 969	Sì	
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = 264 Device markers	
Campo delle temperature di impiego	-40150 °C	

### Marcatori per apparecchi

Alogeni	No	

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29

Data di creazione 11.11.2025 12:24:39 MEZ

Versione catalogo / Disegni



# LM MT300 20/8 GE



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Foglio dati

# LM MT300 20/8 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

