


**LM MT300 25.4/12.7 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Come da figura

- Etichette adesive in poliestere
- Adatte per stampanti laser A4
- resistenti all'abrasione
- Resistenti al calore
- per la siglatura di apparecchiature elettriche e moduli di ogni tipo
- siglabili anche con penna a sfera o pennarello STI

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	LaserMark, Siglatura di apparecchi, 12.7 x 25.4 mm, argento
N. d'ordine	<a href="#">1686390001</a>
Tipo	LM MT300 25.4/12.7 SI
GTIN (EAN)	4008190493967
CPZ	10 Pieza

**LM MT300 25.4/12.7 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	0.08 mm	Profondità (pollici)	0.0031 inch
Posizione verticale	12.7 mm	Altezza (pollici)	0.5 inch
Larghezza	25.4 mm	Larghezza (pollici)	1 inch
Peso netto	11.5 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C
------------------------------------	--------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Adesivo	Adesivo di acrilato						
Otta/foglio	147						
Processo di stampa	Stampa laser						
Versione	autoadesivo						
Larghezza	25.4 mm						
Classe d'infiammabilità UL 94	HB						
Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C						
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C						
Colori	argento						
Alogenici	No						
Materiale di base	Poliester, esente da PVC						
Caratteri stampati	senza						
Numero di marcatori per unità di imballaggio	1470						
Numero di marcatori per unità di imballaggio	<table border="1"> <tr> <td>Forma di fornitura</td> <td>Pagina di etichette</td> </tr> <tr> <td>Numero di combinazioni per unità di imballaggio</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Numero di marcatori per combinazione</td> <td>147</td> </tr> </table>	Forma di fornitura	Pagina di etichette	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	10	Numero di marcatori per combinazione	147
Forma di fornitura	Pagina di etichette						
Numero di combinazioni per unità di imballaggio	10						
Numero di marcatori per combinazione	147						
Approvazione secondo UL 969	Sì						
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = 147 Device markers						
Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C						

**Marcatori per apparecchi**

Alogenici	No
-----------	----

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## LM MT300 25.4/12.7 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings

