



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







I nostri morsetti di alimentazione, in combinazione con i collegamenti trasversali, offrono la possibilità di una distribuzione flessibile del potenziale su morsetti con una diversa sezione nominale.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	morsetto di alimentazione, Molla autobloccante, 16 mm², 500 V, 76 A, Beige scuro
N. d'ordine	<u>1745350000</u>
Tipo	ZEI 16
GTIN (EAN)	4032248002689
CPZ	20 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

logazion	

Omologazioni	10040 Year 20020		
Omologuziom		VEMA	ŪΚ
	L L 1917"	IN FILE	20
	C TABLES	MEUR	CA

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E60693

Dimensioni e pesi

Profondità	50.5 mm	Profondità (pollici)	1.9882 inch
Profondità inclusa guida DIN	51.5 mm	Posizione verticale	82.5 mm
Altezza (pollici)	3.248 inch	Larghezza	14.7 mm
Larghezza (pollici)	0.5787 inch	Peso netto	43.79 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Aaltri dati tecnici

Lati aperti	chiuso	Numero di morsetti uguali	1
Istruzioni di montaggio	Barra conduttrice	Esecuzione a prova di esplosione	No
Tipo di montaggio	innestabile		

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore	Molla autobloccante
collegamento	

Dati caratteristici del sistema

Versione	morsetto di alimentazione, Molla autobloccante, per connettore trasversale ad innesto, in stato chiuso	Piastra terminale (necessaria)	No
Numero di potenziali	1	Numero di piani	1
Numero dei punti di serraggio per piano	2	Piani ponticellati internamente	No
Collegamento PE	No	Guida equipaggiata	TS 35

Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	16 mm ²	Tensione nominale	500 V	
Tensione DC nominale	500 V	Corrente nominale	76 A	

Data di creazione 01.11.2025 05:15:46 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Corrente con conduttore max.	76 A	Norme	IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC $$ 0.42 m Ω 60947-7-x		Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV	
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-2.43 W x		Grado di lordura	3

Dati dimensionamento secondo CSA

Sezione cavo max (CSA)	4 AWG	Tensione Gr C (CSA)	600 V
Corrente Gr C (CSA)	65 A	N° certificato (CSA)	200039-1152892
Tensione Gr B (CSA)	600 V	Corrente Gr B (CSA)	65 A
Tensione Gr D (CSA)	600 V	Corrente Gr D (CSA)	5 A
Sezione cavo min (CSA)	14 AWG		

Dati dimensionamento secondo UL

Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)	4 AWG	N° certificato (cURus)	E60693
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)	14 AWG	Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)	14 AWG
Tensione Gr C (cURus)	600 V	Corrente Gr C (cURus)	65 A
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)	4 AWG		

Generale

Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 4	Istruzioni di montaggio	Barra conduttrice
max.			
Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 14	Norme	IEC 60947-7-1
min.			
Guida equipaggiata	TS 35		

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1	A7	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 4
Direzione di collegamento	in alto	Lunghezza di spellatura	18 mm
Tipo di collegamento	Molla autobloccante	Numero di collegamenti	2
Campo di sezioni, max.	25 mm ²	Campo di sezioni, min.	1.5 mm ²
Dimensione lama	1,0 x 5,5 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 14
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	16 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	1.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	16 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	1.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	16 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	1.5 mm ²
Sezione di collegamento, semirigida, max.	25 mm ²	Sezione di collegamento, semirigida, min.	1.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	16 mm ²	Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	1.5 mm ²

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-01	ECLASS 14.0	27-25-01-01

Data di creazione 01.11.2025 05:15:46 MEZ

ZEI 16

ECLASS 15.0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

27-25-01-01

ZEI 16

Disegni




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ZEI 16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Collegamenti trasversali









La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

Dati generali per l'ordinazione

Dati gen	ierali per l'ordinaz	lone
Tipo	ZQV 2.5/2	Versione
N. d'ordine	1608860000	Serie Z, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190123680	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5/3	Versione
N. d'ordine	<u>1608870000</u>	Accessori, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190061630	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5/4	Versione
N. d'ordine	1608880000	Accessori, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190082208	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5/5	Versione
N. d'ordine	1608890000	Accessori, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190065713	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5/6	Versione
N. d'ordine	<u>1608900000</u>	Accessori, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190149840	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5/7	Versione
N. d'ordine	<u>1608910000</u>	Accessori, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190159665	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5/8	Versione
N. d'ordine	1608920000	Accessori, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190061531	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5/9	Versione
N. d'ordine	1608930000	Accessori, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190117009	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5/10	Versione
N. d'ordine	1608940000	Accessori, Collegamento trasversale, 24 A
GTIN (EAN)	4008190099060	
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5/20	Versione
N. d'ordine	<u>1908960000</u>	Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20
GTIN (EAN)	4032248535293	
CPZ	20 ST	

Data di creazione 01.11.2025 05:15:46 MEZ

ZEI 16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Type			
GTIN (EAN) 4008 190883256 CPZ 10 ST Tipo	Tipo	ZQV 2.5/50	Versione
CPZ	N. d'ordine	<u>1697540000</u>	Accessori, Collegamento trasversale, 24 A
Tipo	GTIN (EAN)	4008190883256	
N. d'ordine 1608850000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A	CPZ	10 ST	
GTIN (EAN) 408 190263225 CP2	Tipo	ZQV 4/2 GE	Versione
CPZ	N. d'ordine	<u>1608950000</u>	Accessori, Collegamento trasversale, 32 A
Tipo	GTIN (EAN)	4008190263225	
N. d'ordine 1808880000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008 190283232 OPZ 05 T Tipo ZOV 4/4 GE Versione N. d'ordine 1808890000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008 190283249 OPZ 05 ST Tipo ZOV 4/6 GE Versione N. d'ordine 1808880000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008 190283256 OPZ 20 ST Tipo ZOV 4/6 GE Versione N. d'ordine 1808890000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008 190283263 OPZ 20 ST Tipo ZOV 4/7 GE Versione N. d'ordine 180890000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008 190283270 OPZ 20 ST Tipo ZOV 4/7 GE Versione N. d'ordine 1809000000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008 190283270 OPZ 20 ST Tipo ZOV 4/8 GE Versione N. d'ordine 1809000000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008 190283270 OPZ 20 ST Tipo ZOV 4/8 GE Versione N. d'ordine 1809000000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008 190283287 OPZ 20 ST Tipo ZOV 4/8 GE Versione N. d'ordine 1809020000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008 190283287 OPZ 20 ST Tipo ZOV 4/8 GE Versione N. d'ordine 1809020000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008 190283294 OPZ 20 ST Tipo ZOV 4/7 GE Versione N. d'ordine 1809020000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008 190283300 OPZ 20 ST Tipo ZOV 4/7 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z. Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4008 190283300 OPZ 20 ST Tipo ZOV 4/7 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z. Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4008 190283300 OPZ 20 ST Tipo ZOV 6/7 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z. Collegamento trasversale, 41 A Hodridine 1909010000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A Hodridine 1909010000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A	CPZ	60 ST	
GTIN (EAN)	Tipo	ZQV 4/3 GE	Versione
CP2 60 ST Versione N. d ordine 1808870000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008 190263249 CPZ CPZ 60 ST France Tipp 20V 4/5 GE Versione N. d'ordine 1808880000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008 190263256 CPZ CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1608990000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008 190263283 CPZ 20 ST Tipo 20V 4/7 GE Versione N. d'ordine 1808000000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008 1902632370 CPZ CPZ 20 ST Tipo N. d'ordine 1808010000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263287 Versione N. d'ordine 1808010000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A Tipo 20V 4/9 GE Versione N. d'ordine 18	N. d'ordine	<u>1608960000</u>	Accessori, Collegamento trasversale, 32 A
Tipo	GTIN (EAN)	4008190263232	
N. d'ordine 16.08370000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A	CPZ	60 ST	
N. d'ordine 16.08970000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A	Tipo	ZQV 4/4 GE	Versione
GTIN (EAN) 4008190263249 CPZ 60 ST Tipo ZV 4/5 GE Versione N. d'ordine 18083980000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263256 CPZ 20 ST Tipo ZV 4/6 GE Versione N. d'ordine 1608990000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263263 CPZ 20 ST Tipo ZV 4/7 GE Versione N. d'ordine 1808000000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263270 CPZ 20 ST Tipo ZV 4/7 GE Versione N. d'ordine 1809000000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263270 CPZ 20 ST Tipo ZV 4/8 GE Versione N. d'ordine 1609010000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263287 CPZ 20 ST Tipo ZV 4/9 GE Versione N. d'ordine 1809010000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263287 CPZ 20 ST Tipo ZV 4/9 GE Versione N. d'ordine 1809020000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263294 CPZ 20 ST Tipo ZV 4/10 GE Versione N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263300 CPZ 20 ST Tipo ZV 4/10 GE Versione N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263300 CPZ 20 ST Tipo ZV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263300 CPZ 20 ST Tipo ZV 4/20 GE Versione N. d'ordine 18090200000 Accessori, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4008190263300 CPZ 20 ST Tipo ZV 4/20 GE Versione N. d'ordine 18090200000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GORIN (EAN) 4008190200428			Accessori, Collegamento trasversale, 32 A
CPZ 60 ST Versione N. d'ordinel 1608380000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263256 Versione CPZ 20 ST Versione N. d'ordinel 1608380000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263263 Versione N. d'ordinel 1609000000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263270 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A CPZ 20 ST Tipo 20V 4/8 GE Versione N. d'ordinel 1609910000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A A GTIN (EAN) 4008190263287 F F CPZ 20 ST Tipo 20V 4/9 GE Versione N. d'ordinel 1609020000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A A GTIN (EAN) 4008190263294 Versione N. d'ordinel 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263300 Accessori, Collegamento trasversale, 23 A GTIN (EAN)<			
Tipo			
N. d'ordine 1808980000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A 4008190263256			Versione
GTIN (EAN) 4008190263256 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/6 GE Versione N. d'ordine 16083990000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263263 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/7 GE Versione N. d'ordine 1609000000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263270 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/8 GE Versione N. d'ordine 1609010000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263287 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/9 GE Versione N. d'ordine 1609010000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263287 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/9 GE Versione N. d'ordine 1609020000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263294 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/10 GE Versione N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263000 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263300 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248536637 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1927850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008190200428	-		
CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/6 GE Versione N. d'ordine 1608990000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263263 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/7 GE Versione N. d'ordine 1609000000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263270 Versione N. d'ordine 1609010000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263287 Versione CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1609020000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263294 Versione N. d'ordine 1609020000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263300 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263300 Accessori, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248535637 Versione N. d'ordine 18090000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) <td></td> <td></td> <td>, 10000001, Oonogamonto tiasvoisalo, 02 A</td>			, 10000001, Oonogamonto tiasvoisalo, 02 A
Tipo ZOV 4/6 GE Versione N. d'ordine 1808990000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263263 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/7 GE Versione N. d'ordine 1809000000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263270 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/8 GE Versione N. d'ordine 1809010000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263287 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/8 GE Versione N. d'ordine 1809010000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263287 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/9 GE Versione N. d'ordine 1809020000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263294 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/10 GE Versione N. d'ordine 1809020000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263300 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/10 GE Versione N. d'ordine 1809030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263300 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z. Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248535637 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z. Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248535637 CPZ 20 ST Tipo ZOV 6/2 GE Versione N. d'ordine 1527850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008190200428			
N. d'ordine 1608990000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A 4008190263263 CPZ 20 ST			Varsiona
GTIN (EAN) 4008190263263 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/7 GE Versione N. d'ordine 1609000000 GTIN (EAN) 4008190263270 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/8 GE Versione N. d'ordine 16090100000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263287 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/9 GE Versione N. d'ordine 1609010000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263287 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/9 GE Versione N. d'ordine 1609020000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263294 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/10 GE Versione N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263300 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248535637 CPZ 20 ST Tipo ZOV 6/2 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Accessori, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248535637 CPZ 20 ST Tipo ZOV 6/2 GE Versione N. d'ordine 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008190200428			
CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/7 GE Versione N. d'ordine 1609000000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263270 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/8 GE Versione N. d'ordine 1609010000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263287 Versione CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1609020000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263294 Versione CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263300 CPZ CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 40032248536637 CPZ CPZ 20 ST T Tipo ZOV 6/2 GE Versione N. d'or			Accessori, Collegamento trasversale, 32 A
Tipo ZOV 4/7 GE Versione N. d'ordine 1609000000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263270 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/8 GE Versione N. d'ordine 1609010000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263287 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/9 GE Versione N. d'ordine 1609020000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263294 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/10 GE Versione N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263294 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/10 GE Versione N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263300 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248535637 CPZ 20 ST Tipo ZOV 6/2 GE Versione N. d'ordine 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008190200428			
N. d'ordine 1609000000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A			
GTIN (EAN) 4008190263270 CPZ 20 ST Tipo ZCV 4/8 GE Versione N. d'ordine 1609010000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263287 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/9 GE Versione N. d'ordine 1609020000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263294 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/10 GE Versione N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263294 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/10 GE Versione N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263300 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/20 GE Versione N. d'ordine 199010000 Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248535637 CPZ 20 ST Tipo ZOV 6/2 GE Versione N. d'ordine 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008190200428	•		
CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/8 GE Versione N. d'ordine 1609010000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263287 Versione Tipo ZOV 4/9 GE Versione N. d'ordine 1609020000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008 190263294 Versione CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008 190263300 Versione CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248535637 CPZ CPZ 20 ST Tipo ZOV 6/2 GE Versione N. d'ordine 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008190200428			Accessori, Collegamento trasversale, 32 A
Tipo ZOV 4/8 GE Versione N. d'ordine 1609010000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263287 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/9 GE Versione N. d'ordine 1609020000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263294 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/10 GE Versione N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263300 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248535637 CPZ 20 ST Tipo ZOV 6/2 GE Versione N. d'ordine 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008190200428			
N. d'ordine 1609010000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A 4008190263287 CPZ 20 ST Tipo ZQV 4/9 GE Versione N. d'ordine 1609020000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A Tipo ZQV 4/10 GE Versione N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A Tipo ZQV 4/10 GE Versione N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A Tipo ZQV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z. Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 Tipo ZQV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z. Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 Tipo ZQV 6/2 GE Versione N. d'ordine 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008190200428	CPZ	20 ST	
GTIN (EAN) 4008190263287 CPZ 20 ST Tipo ZQV 4/9 GE Versione N. d'ordine 1609020000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263294 Versione CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263300 Versione CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248535637 Versione N. d'ordine 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008190200428	Tipo	ZQV 4/8 GE	Versione
CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/9 GE Versione N. d'ordine 1609020000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008 190263294 Versione CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008 190263300 Versione CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248535637 Versione Tipo ZOV 6/2 GE Versione N. d'ordine 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008 190200428	N. d'ordine	<u>1609010000</u>	Accessori, Collegamento trasversale, 32 A
Tipo ZOV 4/9 GE Versione N. d'ordine 1609020000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263294 CPZ 20 ST Tipo ZQV 4/10 GE Versione N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263300 CPZ 20 ST Tipo ZQV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248535637 CPZ 20 ST Tipo ZOV 6/2 GE Versione N. d'ordine 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008190200428		4008190263287	
N. d'ordine 1609020000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263294 CPZ 20 ST Tipo ZQV 4/10 GE Versione N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263300 CPZ 20 ST Tipo ZQV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248535637 CPZ 20 ST Tipo ZQV 6/2 GE Versione N. d'ordine 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008190200428	CPZ	20 ST	
GTIN (EAN) 4008190263294 CPZ 20 ST Tipo ZQV 4/10 GE Versione N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263300 CPZ 20 ST Tipo ZQV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248535637 CPZ 20 ST Tipo ZQV 6/2 GE Versione N. d'ordine 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008190200428	Tipo	ZQV 4/9 GE	Versione
CPZ 20 ST Tipo ZQV 4/10 GE Versione N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263300 CPZ 20 ST Tipo ZQV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248535637 CPZ 20 ST Tipo ZQV 6/2 GE Versione N. d'ordine 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008190200428	N. d'ordine	<u>1609020000</u>	Accessori, Collegamento trasversale, 32 A
Tipo ZOV 4/10 GE Versione N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263300 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248535637 CPZ 20 ST Tipo ZOV 6/2 GE Versione N. d'ordine 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008190200428	GTIN (EAN)	4008190263294	
N. d'ordine 1609030000 Accessori, Collegamento trasversale, 32 A GTIN (EAN) 4008190263300 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248535637 CPZ 20 ST Tipo ZOV 6/2 GE Versione N. d'ordine 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008190200428	CPZ	20 ST	
GTIN (EAN) 4008190263300 CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248535637 CPZ 20 ST Tipo ZOV 6/2 GE Versione N. d'ordine 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008190200428	Tipo	ZQV 4/10 GE	Versione
CPZ 20 ST Tipo ZOV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248535637 CPZ 20 ST Tipo ZOV 6/2 GE Versione N. d'ordine 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008190200428	N. d'ordine	1609030000	Accessori, Collegamento trasversale, 32 A
Tipo ZOV 4/20 GE Versione N. d'ordine 1909010000 Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248535637 CPZ 20 ST Tipo ZOV 6/2 GE Versione N. d'ordine 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008190200428	GTIN (EAN)	4008190263300	
N. d'ordine 1909010000 Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248535637 CPZ 20 ST Tipo ZOV 6/2 GE Versione N. d'ordine 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008190200428	CPZ	20 ST	
N. d'ordine 1909010000 Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 GTIN (EAN) 4032248535637 CPZ 20 ST Tipo ZOV 6/2 GE Versione N. d'ordine 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008190200428	Tipo	ZQV 4/20 GE	Versione
GTIN (EAN) 4032248535637 CPZ 20 ST Tipo ZOV 6/2 GE Versione N. d'ordine 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008190200428		1909010000	Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20
CPZ 20 ST Tipo ZOV 6/2 GE Versione N. d'ordine 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A GTIN (EAN) 4008190200428		4032248535637	
N. d'ordine GTIN (EAN) 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A 4008190200428	CPZ	20 ST	
N. d'ordine GTIN (EAN) 1627850000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A 4008190200428	Tipo	ZQV 6/2 GE	Versione
GTIN (EAN) 4008190200428			
			, .
	CPZ	60 ST	
Tipo ZQV 6/3 GE Versione			Versione
N. d'ordine 1627860000 Accessori, Collegamento trasversale, 41 A			
GTIN (EAN) 4008190200435			Accessor, concyanicito dasversale, 41 A
CPZ 60 ST			
00 01	01 Z	00 01	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	ZQV 6/4 GE	Versione
N. d'ordine	<u>1627870000</u>	Accessori, Collegamento trasversale, 41 A
GTIN (EAN)	4008190200442	
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 6/24 GE	Versione
N. d'ordine	<u>1908990000</u>	Accessori, Collegamento trasversale, 41 A
GTIN (EAN)	4032248535309	
CPZ	10 ST	
Tipo	ZQV 6/32 GE	Versione
N. d'ordine	<u>1733640000</u>	Accessori, Collegamento trasversale, 41 A
GTIN (EAN)	4008190994334	
CPZ	10 ST	

Terminale di fissaggio









Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

eran per i orumazi	
EW 35	Versione
0383560000	Terminale di fissaggio, beige, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 8.5 mm,
4008190181314	100 °C
50 ST	
EW 35 GR 7032	Versione
0383530000	Terminale di fissaggio, grigio, TS 35, V-0, Wemid, Larghezza: 9 mm,
4008190027322	120 °C
50 ST	
EW 35/SCHA/M3	Versione
0258660000	Terminale di fissaggio, beige, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 16.5
4008190033477	mm, 100 °C
20 ST	
WEW 35/1	Versione
<u>1059000000</u>	Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 12
1059000000 4008190172282	Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 12 mm, 100 °C
4008190172282	
4008190172282 50 ST	mm, 100 °C
4008190172282 50 ST WEW 35/2	mm, 100 °C Versione
4008190172282 50 ST WEW 35/2 1061200000	mm, 100 °C Versione Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, HB, Wemid, Larghezza: 8
4008190172282 50 ST WEW 35/2 1061200000 4008190030230	mm, 100 °C Versione Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, HB, Wemid, Larghezza: 8
4008190172282 50 ST WEW 35/2 1061200000 4008190030230 50 ST	versione Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, HB, Wemid, Larghezza: 8 mm, 100 °C
4008190172282 50 ST WEW 35/2 1061200000 4008190030230 50 ST ZEW 35	Versione Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, HB, Wemid, Larghezza: 8 mm, 100 °C Versione
	0383560000 4008190181314 50 ST EW 35 GR 7032 0383530000 4008190027322 50 ST EW 35/SCHA/M3 0258660000 4008190033477 20 ST WEW 35/1

Data di creazione 01.11.2025 05:15:46 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

ZEW 35/2 Tipo N. d'ordine 8630740000

4032248348916

20 ST

Versione

Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 8

mm, 100 °C

Adattatore di prova e prese di prova



GTIN (EAN)

CPZ







Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo PS 2.3 RT

N. d'ordine 0180400000

GTIN (EAN) 4008190060121

CPZ 20 ST

CPZ

Adattatore di prova (Morsetto), 230 V, 20 mA

Copertura di avvertenza



20 ST

Le coperture di avvertimento con un simbolo di flash forniscono una maggiore sicurezza per l'uomo e la macchina. Vengono utilizzati quando la tensione esterna deve essere indicata all'interno dell'applicazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo ZAD 5/5 Versione N. d'ordine 1745210000 Serie Z, Copertura GTIN (EAN) 4008190071448

Data di creazione 01.11.2025 05:15:46 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Strisce trasparenti STR



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STR 7 F.SCHT 7	Versione
N. d'ordine	<u>0515300000</u>	Cartellini per morsetti, Cappuccio protettivo, 27 x 6.3 mm, trasparente
GTIN (EAN)	4008190182175	
CPZ	20 ST	

neutra



Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

5	oran por roraniazion	
Tipo	DEK 5/5 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<u>1609801044</u>	Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, bianco
CPZ	1000 ST	
Tipo	WS 12/5 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1609860000	WS, Terminal marker, 12 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190203481	Allen-Bradley, bianco
CPZ	720 ST	
Tipo	ZS 15/5 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1646630000	ZS, Terminal marker, 15 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190401214	Allen-Bradley, bianco
CPZ	480 ST	

Data di creazione 01.11.2025 05:15:46 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

ZGB - portacartellini reclinabile per gruppi di cartellini



ZGB 15 è un portacartellini di gruppo ribaltabile. Il portacartellini può accogliere i dekafix 5, i marcatori per la siglatura di morsetti WS 12/5 o il marcatore ad innesto ESO 15.

ZGB 30 è un portacartellini di gruppo ribaltabile. Il portacartellino può contenere il dekafix 5, i marcatori per la siglatura di morsetti WS 12/5 o il marcatore ad innesto ESO 7.

I marcatori ad innesto e le strisce protettive si trovano alla voce "Accessori".

Dati generali per l'ordinazione

Tipo ZGB 30
N. d'ordine 1611930000
GTIN (EAN) 4008190002251
CPZ 20 ST

Cartellini per morsetti, Terminal marker, 32 x 7 mm, Passo in mm (P):

5.00 Weidmueller, bianco

Supporto marcatori



Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati opzionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiere modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BZT 1 WS 10/5	Versione
N. d'ordine	<u>1805490000</u>	Accessori, Supporto per siglatura
GTIN (EAN)	4032248270231	
CPZ	100 ST	
Tipo	BZT 1 ZA WS 10/5	Versione
N. d'ordine	1805520000	Accessori, Supporto per siglatura
GTIN (EAN)	4032248270248	
CPZ	100 ST	

Data di creazione 01.11.2025 05:15:46 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

WS 12/5



WS/ DEK

I marcatori per morsetti MultiMark utilizzano un innovativo materiale realizzato con 2 componenti. Il profilo rigido della base del marcatore si fissa saldamente nel connettore. La finitura superficiale elastica rende il marcatore semplice da installare. Questa combinazione di materiali, permette alle strisce di essere allungate per adattarsi alle leggere variazioni dimensionali che tendono a sommarsi, specialmente con i morsetti componibili più lunghi. Un ulteriore vantaggio è l'eccellente stampabilità del materiale superficiale, che garantisce un'etichettatura resistente e durevole. Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono scritte molto leggibili.

- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore

Dati generali per l'ordinazione

Tipo WS 12/5 MM WS
N. d'ordine 2007190000
GTIN (EAN) 4050118392036
CPZ 800 ST

Versione

WS, Terminal marker, 12 x 5 mm, Weidmueller, bianco

Cacciavite a lama



Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Tipo SDS 1.0X5.5X150

N. d'ordine 2749380000

GTIN (EAN) 4050118895605

Cacciavite, Larghezza della lama (B): 5.5 mm, Lunghezza della lama:

150 mm, Spessore della lama (A): 1 mm

CPZ 1 ST

Data di creazione 01.11.2025 05:15:46 MEZ