### **FEKO ET ZRV2.5 0.5-1**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie Z, Contatto a crimpare, 4.15 mm, argento,
	Montaggio diretto
N. d'ordine	<u>1893970000</u>
Tipo	FEKO ET ZRV2.5 0.5-1
GTIN (EAN)	4032248508198
CPZ	500 Pieza
Imballaggio	in bustine separabili



## **FEKO ET ZRV2.5 0.5-1**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Conforme			
3.1 mm	Profondità (pollici)	0.122 inch	
19.8 mm	Altezza (pollici)	0.7795 inch	
	Larghezza (pollici)	0.1634 inch	
0.4 g			
-25 °C 55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
	remperatura ambiente	-5 C+0 C	
odotto			
Conforme con esenzione			
6c			
Lead 7439-92-1			
c6099607-b1cd-4fc8-8f5b	-8c2defa73093		
Montaggio diretto			
Contatto a molla			
Contatto a mona			
CuSn	Superficie	stagnato	
	Сиропною	otagnato	
3			
2.5 mm <sup>2</sup>	Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x	1.33 mΩ	
-0.77 W			
M	0 (1)		
Montaggio diretto	Superficie	stagnato	
amento di dimensiona	amento)		
6 mm	Tipo di collegamento	Contatto a molla	
	Sezione di collegamento cavo, flessibile,		
	max.		
EC000796 EC000796	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000796 EC000796	
	19.8 mm 4.15 mm 0.4 g  -25 °C55 °C 130 °C  Ddotto  Conforme con esenzione 6c Lead 7439-92-1 c6099607-b1cd-4fc8-8f5b  Montaggio diretto  CuSn argento  2.5 mm²  7-0.77 W  Montaggio diretto  amento di dimensiona	3.1 mm	

Data di creazione 04.11.2025 03:42:39 MEZ

2 Versione catalogo / Disegni



## **FEKO ET ZRV2.5 0.5-1**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
27-44-02-04		
	27-44-02-04 27-44-02-04 27-44-02-04	27-44-02-04 ECLASS 10.0 27-44-02-04 ECLASS 12.0 27-44-02-04 ECLASS 14.0