# **FAD BLK1 HE20 16I M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Gli adattatori frontali FAD TSX con cavi preassemblati garantiscono una sicura migrazione dalle schede TSX ad altri sistemi PLC o ai moduli u-remote di Weidmüller.

• Può essere innestato in una guida TS35

#### Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	1985940000
Tipo	FAD BLK1 HE20 16I M
GTIN (EAN)	4050118370881
CPZ	1 Pieza



# **FAD BLK1 HE20 16I M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-33-02-92

27-33-02-92

27-33-02-92

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **Dati tecnici**

Dati tecnici			
Omologazioni			
Omologazioni			
	$\epsilon$		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	40 mm	Profondità (pollici)	1.5748 inch
Posizione verticale	218 mm	Altezza (pollici)	8.5827 inch
Larghezza	54 mm	Larghezza (pollici)	2.126 inch
Peso netto	180.4 g	Largriozza (politor)	2.120 11011
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-4060 °C	Temperatura d'esercizio	-2550 °C
Conformità ambientale del p	rodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt	%	
Dati di collegamento			
Collegamento (lato campo)	Connettori a norma IEC		
- 3 ( 1 /	60603-13 / DIN 41651 20p		
Dati per il collegamento			
Collegamento (lato campo)	Connettori a norma IEC		
	60603-13 / DIN 41651 20p		
Specifiche tecniche			
Tensione d'esercizio	30 V AC / 60 V DC	Corrente max. per canale	1 A
Corrente max. per Byte	2 A	Corrente nominale totale	3 A
Coordinate di isolamento (EN	<b>I</b> 50178)		
Secondo	DIN EN 50178	Tensione nominale	< 50 V AC
Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	2
Tensione di prova isolamento AC	0.35 kV	Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	60 °C	poratara di magazzinaggio, iliili.	
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584 EC002584	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92
E1111 10.0	2300200-	202700 0.0	2,000202

Data di creazione 06.11.2025 02:24:18 MEZ

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0 ECLASS 14.0

27-24-22-92

27-33-02-92

27-33-02-92

27-33-02-92



# **FAD BLK1 HE20 16I M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

