## **FAD BLK7 2XHE20 M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Gli adattatori frontali FAD TSX con cavi preassemblati garantiscono una sicura migrazione dalle schede TSX ad altri sistemi PLC o ai moduli u-remote di Weidmüller.

• Può essere innestato in una guida TS35

### Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	1985960000	
Tipo	FAD BLK7 2XHE20 M	
GTIN (EAN)	4050118371000	
CPZ	1 Pieza	



## **FAD BLK7 2XHE20 M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-11-52

27-14-11-52

27-14-11-52

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni					
Omologazioni					
	CE				
ROHS	Conforme				
Dimensioni e pesi		_			
Profondità	36 mm	Profondità (pollici)	1.4173 inch		
Posizione verticale	218 mm	Altezza (pollici)	8.5827 inch		
Larghezza	54 mm	Larghezza (pollici)	2.126 inch		
Peso netto	210 g				
Temperature					
Temperatura di magazzinaggio	-4060 °C	Temperatura d'esercizio	-2550 °C		
Conformità ambientale del p	rodotto				
Stato conformità RoHS	Conforma canza acanziana				
REACH SVHC	Conforme senza esenzione  No SVHC superiori a 0,1 wt%				
TENOTION TO	Tto ovino ouponom a o, i we				
Dati di collegamento					
Collegamento (lato campo)	2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651				
	20 p				
Dati per il collegamento					
Collegements (lete compa)	2 x Connector according				
Collegamento (lato campo)	IEC60603-13/DIN41651 20 p				
Specifiche tecniche					
Tensione d'esercizio	30 V AC / 60 V DC	Corrente max. per canale	1 A		
Corrente max. per Byte	2 A	Corrente max. per canale  Corrente nominale totale	6 A		
Coordinate di isolamento (EN		CONTRACTOR INC.			
Secondo	DIN EN 50178	Tensione nominale	< 250 V AC		
Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	2		
Tensione di prova isolamento AC	1.2 kV	Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C		
Temperatura di magazzinaggio, max.	00 °C				
Classificazioni					
ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780		
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780		
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52		
FOLACO 0 4	07.04.00.40	FOLACO 10 0	07.14.11.50		

Data di creazione 16.11.2025 03:08:34 MEZ

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0 ECLASS 14.0

27-24-22-16

27-14-11-52

27-14-11-52

27-14-11-52



## **FAD BLK7 2XHE20 M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni