

#### **AEP 3C 6 BL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Illustrazione del prodotto







Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie A, Terminale		
N. d'ordine	<u>1991910000</u>		
Tipo	AEP 3C 6 BL		
GTIN (EAN)	4050118376548		
CPZ	20 Pieza		



## **AEP 3C 6 BL**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Dur formalish	20.1	Due four disk (modified)	1 F :
Profondità  Profondità	38.1 mm 82.6 mm	Profondità (pollici)	1.5 inch 3.252 inch
Posizione verticale Larghezza	2.1 mm	Altezza (pollici) Larghezza (pollici)	0.0827 inch
Peso netto	1.36 g	Largriezza (poliici)	0.0027   1011
	1.30 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio continuo, min.	-	Temperatura ambiente Temperatura d'esercizio continuo, max.	
<u>.</u>		Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 C
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.029 kg CO2eq.	
<u> </u>	Bana dana ar danadilo	0.020 kg 00204.	
Aaltri dati tecnici			
con perno d'arresto	Sì	bloccabile	Sì
Dati caratteristici del sistema			
Versione	Terminale		
Dati dei materiali			
Materiale di base	Wemid	Calari	h.i.
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	blu
	v-U		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
		LITIVI J.U	
ETIM 8.0		FCLASS 9 1	27-14-11-22
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ETIM 8.0		ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-33 27-14-11-33 27-25-03-01