



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Compatto

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

Dati generali per l'ordinazione

Data use
<u>2453541800</u>
HDC XX6A01 MFSXXXX-1800
4050118467628
1 Pieza
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
2025-09-30T00:00:00+02:00



HDC XX6A01 MFSXXXX-1800



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

_		-	
Omo	OO.	ลรเก	nı

ROHS	Conforme	
Dimensioni e pesi		

Temperature

Peso netto

Valori limite di temperatura -40 °C ... 90 °C

0.01 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Dati generali

Numero di poli	8	Lunghezza del cavo	18 m
Codifica	Codificato X	Superficie dei contatti	Au (oro)
Velocità di trasmissione	10 Gbps, 10 Gbit/s	Resistenza d'isolamento	≥ 108 Ω
Categoria	Cat. 6A	Tensione nominale	50 V
Corrente nominale	0.5 A	Cicli di inserimento	\u2265 100
Tipo	Maschio	Grado di lordura	2
Versione lato opposto	Femmina, diritto	Versione lato modulo	Maschio

Dati tecnici del cavo

18 m	
blu	
Sì	
No	
schiumato	
Radox EM 104	
bianco / arancione, arancione,	bianco / verde, verde, bianco / marrone, marrone, bianco / blu, blu
Diametro	8.1 mm
Segni	±
Tolleranza	0.5
8.1 mm ± 0.5	
	Sì No schiumato Radox EM 104 bianco / arancione, arancione, Diametro Segni Tolleranza

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-07
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-07
ECLASS 11.0	27-06-03-07	ECLASS 12.0	27-06-03-07
ECLASS 13.0	27-06-03-07	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

Versione catalogo / Disegni



HDC XX6A01 MFSXXXX-1800



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

M12	1	White, Orange	₁ M12
	2	Orange	— 2
	2	White, Green	-
	3	Green	— 3
	4	White, Brown	— 4 -
	5	Brown	— 5
	6	White, Blue	— <u>6</u>
	/	Blue	— <i>1</i>
	8		— 8