

**WK I SLIM BIT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Una coppia di serraggio precisa è un fattore imprescindibile per lavorare in modo accurato ed efficiente e per garantire un'elevata precisione di ripetibilità.

La sfida perfetta per il nuovo cacciavite dinamometrico offerto da Weidmüller, con impugnature ergonomiche e un sistema di lame intercambiabili unico nel suo genere.

- Struttura compatta e particolarmente leggera
- La regolazione della coppia di serraggio avviene mediante un attrezzo speciale (in dotazione); è escluso il rischio di regolazione indesiderata
- Dimensioni delle impugnature ergonomiche, adattate al campo della coppia di serraggio
- Utensili collaudati e contrassegnati con un numero d'identificazione, controlli di qualità completi con certificazione e riferimenti prodotto
- Un clic ben udibile segnala il raggiungimento della coppia di serraggio; non sono richiesti inutili azionamenti
- Lame intercambiabili in acciaio di alta qualità resistente all'usura
- Tutti gli utensili soddisfano i requisiti di precisione delle norme: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Precisione di sgancio +/- 6% del valore di scala impostato

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Versione    | Portapunte                 |
| N. d'ordine | <a href="#">2489300000</a> |
| Tipo        | WK I SLIM BIT              |
| GTIN (EAN)  | 4050118499353              |
| CPZ         | 1 Pieza                    |
| Imballaggio | varie                      |

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|           |        |                     |             |
|-----------|--------|---------------------|-------------|
| Larghezza | 170 mm | Larghezza (pollici) | 6.6929 inch |
| Diametro  | 13 mm  | Peso netto          | 27.4 g      |

**Conformità ambientale del prodotto**


|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Non interessato             |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002120    | ETIM 9.0    | EC002120    |
| ETIM 10.0   | EC002120    | ECLASS 14.0 | 21-04-04-35 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-35 |             |             |

**Disegni**

**Esempio d'uso**



## ... chiave esagonale/Allen



Una coppia di serraggio precisa è un fattore imprescindibile per lavorare in modo accurato ed efficiente e per garantire un'elevata precisione di ripetibilità.

La sfida perfetta per il nuovo cacciavite dinamometrico offerto da Weidmüller, con impugnature ergonomiche e un sistema di lame intercambiabili unico nel suo genere.

- Struttura compatta e particolarmente leggera
- La regolazione della coppia di serraggio avviene mediante un attrezzo speciale (in dotazione); è escluso il rischio di regolazione indesiderata
- Dimensioni delle impugnature ergonomiche, adattate al campo della coppia di serraggio
- Utensili collaudati e contrassegnati con un numero d'identificazione, controlli di qualità completi con certificazione e riferimenti prodotto
- Un clic ben udibile segnala il raggiungimento della coppia di serraggio; non sono richiesti inutili azionamenti
- Lame intercambiabili in acciaio di alta qualità resistente all'usura
- Tutti gli utensili soddisfano i requisiti di precisione delle norme: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Precisione di sgancio +/- 6% del valore di scala impostato

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                     |
|-------------|----------------------------|---------------------|
| Tipo        | WB I SK 2.5                | Versione            |
| N. d'ordine | <a href="#">2506050000</a> | Inserito cacciaviti |
| GTIN (EAN)  | 4050118520583              |                     |
| CPZ         | 1 ST                       |                     |
| Tipo        | WB I SK 3                  | Versione            |
| N. d'ordine | <a href="#">2506060000</a> | Inserito cacciaviti |
| GTIN (EAN)  | 4050118520552              |                     |
| CPZ         | 1 ST                       |                     |
| Tipo        | WB I SK 4                  | Versione            |
| N. d'ordine | <a href="#">2506070000</a> | Inserito cacciaviti |
| GTIN (EAN)  | 4050118520521              |                     |
| CPZ         | 1 ST                       |                     |
| Tipo        | WB I SK 5                  | Versione            |
| N. d'ordine | <a href="#">2506080000</a> | Inserito cacciaviti |
| GTIN (EAN)  | 4050118520514              |                     |
| CPZ         | 1 ST                       |                     |

## Accessori

## ... Torx®



Una coppia di serraggio precisa è un fattore imprescindibile per lavorare in modo accurato ed efficiente e per garantire un'elevata precisione di ripetibilità.

La sfida perfetta per il nuovo cacciavite dinamometrico offerto da Weidmüller, con impugnature ergonomiche e un sistema di lame intercambiabili unico nel suo genere.

- Struttura compatta e particolarmente leggera
- La regolazione della coppia di serraggio avviene mediante un attrezzo speciale (in dotazione); è escluso il rischio di regolazione indesiderata
- Dimensioni delle impugnature ergonomiche, adattate al campo della coppia di serraggio
- Utensili collaudati e contrassegnati con un numero d'identificazione, controlli di qualità completi con certificazione e riferimenti prodotto
- Un clic ben udibile segnala il raggiungimento della coppia di serraggio; non sono richiesti inutili azionamenti
- Lame intercambiabili in acciaio di alta qualità resistente all'usura
- Tutti gli utensili soddisfano i requisiti di precisione delle norme: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Precisione di sgancio +/- 6% del valore di scala impostato

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                     |
|-------------|----------------------------|---------------------|
| Tipo        | WB I T10                   | Versione            |
| N. d'ordine | <a href="#">2506000000</a> | Inserito cacciaviti |
| GTIN (EAN)  | 4050118520590              |                     |
| CPZ         | 1 ST                       |                     |
| Tipo        | WB I T15                   | Versione            |
| N. d'ordine | <a href="#">2506010000</a> | Inserito cacciaviti |
| GTIN (EAN)  | 4050118520545              |                     |
| CPZ         | 1 ST                       |                     |
| Tipo        | WB I T20                   | Versione            |
| N. d'ordine | <a href="#">2506020000</a> | Inserito cacciaviti |
| GTIN (EAN)  | 4050118520569              |                     |
| CPZ         | 1 ST                       |                     |

## Accessori

## ... Punta Robertson



Una coppia di serraggio precisa è un fattore imprescindibile per lavorare in modo accurato ed efficiente e per garantire un'elevata precisione di ripetibilità.

La sfida perfetta per il nuovo cacciavite dinamometrico offerto da Weidmüller, con impugnature ergonomiche e un sistema di lame intercambiabili unico nel suo genere.

- Struttura compatta e particolarmente leggera
- La regolazione della coppia di serraggio avviene mediante un attrezzo speciale (in dotazione); è escluso il rischio di regolazione indesiderata
- Dimensioni delle impugnature ergonomiche, adattate al campo della coppia di serraggio
- Utensili collaudati e contrassegnati con un numero d'identificazione, controlli di qualità completi con certificazione e riferimenti prodotto
- Un clic ben udibile segnala il raggiungimento della coppia di serraggio; non sono richiesti inutili azionamenti
- Lame intercambiabili in acciaio di alta qualità resistente all'usura
- Tutti gli utensili soddisfano i requisiti di precisione delle norme: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Precisione di sgancio +/- 6% del valore di scala impostato

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                     |
|-------------|----------------------------|---------------------|
| Tipo        | WB I VK 1                  | Versione            |
| N. d'ordine | <a href="#">2506030000</a> | Inserito cacciaviti |
| GTIN (EAN)  | 4050118520538              |                     |
| CPZ         | 1 ST                       |                     |
| Tipo        | WB I VK 2                  | Versione            |
| N. d'ordine | <a href="#">2506040000</a> | Inserito cacciaviti |
| GTIN (EAN)  | 4050118520576              |                     |
| CPZ         | 1 ST                       |                     |

## Accessori

## ... Taglio a croce Phillips



Una coppia di serraggio precisa è un fattore imprescindibile per lavorare in modo accurato ed efficiente e per garantire un'elevata precisione di ripetibilità.

La sfida perfetta per il nuovo cacciavite dinamometrico offerto da Weidmüller, con impugnature ergonomiche e un sistema di lame intercambiabili unico nel suo genere.

- Struttura compatta e particolarmente leggera
- La regolazione della coppia di serraggio avviene mediante un attrezzo speciale (in dotazione); è escluso il rischio di regolazione indesiderata
- Dimensioni delle impugnature ergonomiche, adattate al campo della coppia di serraggio
- Utensili collaudati e contrassegnati con un numero d'identificazione, controlli di qualità completi con certificazione e riferimenti prodotto
- Un clic ben udibile segnala il raggiungimento della coppia di serraggio; non sono richiesti inutili azionamenti
- Lame intercambiabili in acciaio di alta qualità resistente all'usura
- Tutti gli utensili soddisfano i requisiti di precisione delle norme: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Precisione di sgancio +/- 6% del valore di scala impostato

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                     |
|-------------|----------------------------|---------------------|
| Tipo        | WB IK SL PH1               | Versione            |
| N. d'ordine | <a href="#">2433210000</a> | Inserito cacciaviti |
| GTIN (EAN)  | 4050118443653              |                     |
| CPZ         | 1 ST                       |                     |
| Tipo        | WB IK SL PH2               | Versione            |
| N. d'ordine | <a href="#">2433220000</a> | Inserito cacciaviti |
| GTIN (EAN)  | 4050118443691              |                     |
| CPZ         | 1 ST                       |                     |

## Accessori

## ... Testa a croce Pozidriv



Una coppia di serraggio precisa è un fattore imprescindibile per lavorare in modo accurato ed efficiente e per garantire un'elevata precisione di ripetibilità.

La sfida perfetta per il nuovo cacciavite dinamometrico offerto da Weidmüller, con impugnature ergonomiche e un sistema di lame intercambiabili unico nel suo genere.

- Struttura compatta e particolarmente leggera
- La regolazione della coppia di serraggio avviene mediante un attrezzo speciale (in dotazione); è escluso il rischio di regolazione indesiderata
- Dimensioni delle impugnature ergonomiche, adattate al campo della coppia di serraggio
- Utensili collaudati e contrassegnati con un numero d'identificazione, controlli di qualità completi con certificazione e riferimenti prodotto
- Un clic ben udibile segnala il raggiungimento della coppia di serraggio; non sono richiesti inutili azionamenti
- Lame intercambiabili in acciaio di alta qualità resistente all'usura
- Tutti gli utensili soddisfano i requisiti di precisione delle norme: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Precisione di sgancio +/- 6% del valore di scala impostato

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                     |
|-------------|----------------------------|---------------------|
| Tipo        | WB IK SL PZ1               | Versione            |
| N. d'ordine | <a href="#">2433230000</a> | Inserito cacciaviti |
| GTIN (EAN)  | 4050118443806              |                     |
| CPZ         | 1 ST                       |                     |
| Tipo        | WB IK SL PZ2               | Versione            |
| N. d'ordine | <a href="#">2433240000</a> | Inserito cacciaviti |
| GTIN (EAN)  | 4050118443684              |                     |
| CPZ         | 1 ST                       |                     |

## ... viti con testa a taglio



Una coppia di serraggio precisa è un fattore imprescindibile per lavorare in modo accurato ed efficiente e per garantire un'elevata precisione di ripetibilità.

La sfida perfetta per il nuovo cacciavite dinamometrico offerto da Weidmüller, con impugnature ergonomiche e un sistema di lame intercambiabili unico nel suo genere.

- Struttura compatta e particolarmente leggera
- La regolazione della coppia di serraggio avviene mediante un attrezzo speciale (in dotazione); è escluso il rischio di regolazione indesiderata
- Dimensioni delle impugnature ergonomiche, adattate al campo della coppia di serraggio
- Utensili collaudati e contrassegnati con un numero d'identificazione, controlli di qualità completi con certificazione e riferimenti prodotto
- Un clic ben udibile segnala il raggiungimento della coppia di serraggio; non sono richiesti inutili azionamenti
- Lame intercambiabili in acciaio di alta qualità resistente all'usura
- Tutti gli utensili soddisfano i requisiti di precisione delle norme: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Precisione di sgancio +/- 6% del valore di scala impostato

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                     |
|-------------|----------------------------|---------------------|
| Tipo        | WB SI SL 0,8X4,0           | Versione            |
| N. d'ordine | <a href="#">2433190000</a> | Inserito cacciaviti |
| GTIN (EAN)  | 4050118443646              |                     |
| CPZ         | 1 ST                       |                     |
| Tipo        | WB SI SL 0,4X2,5           | Versione            |
| N. d'ordine | <a href="#">2433160000</a> | Inserito cacciaviti |
| GTIN (EAN)  | 4050118443639              |                     |
| CPZ         | 1 ST                       |                     |
| Tipo        | WB SI SL 0,5X3,0           | Versione            |
| N. d'ordine | <a href="#">2433170000</a> | Inserito cacciaviti |
| GTIN (EAN)  | 4050118443622              |                     |
| CPZ         | 1 ST                       |                     |
| Tipo        | WB SI SL 0,6X3,5           | Versione            |
| N. d'ordine | <a href="#">2433180000</a> | Inserito cacciaviti |
| GTIN (EAN)  | 4050118443677              |                     |
| CPZ         | 1 ST                       |                     |
| Tipo        | WB SI SL 1,0X5,5           | Versione            |
| N. d'ordine | <a href="#">2433200000</a> | Inserito cacciaviti |
| GTIN (EAN)  | 4050118443660              |                     |
| CPZ         | 1 ST                       |                     |