



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





## Dati generali per l'ordinazione

Versione	, Presa per spina x 5.3 mm, poliestere, TPU, Colori: giallo, trasparente, Diametro esterno conduttore: 2.5 - 5 mm
N. d'ordine	<u>2571300000</u>
Tipo	VT-TM 1/18 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118608380
CPZ	200 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

_		-	-
Omo	loga	ZIO	nı

ROHS

Dimensioni e pesi					
Profondità	8.2 mm	Profondità (pollici)	0.3228 inch		
Posizione verticale	18 mm	Altezza (pollici)	0.7087 inch		
Larghezza	5.3 mm	Larghezza (pollici)	0.2087 inch		
Peso netto	0.21 g				

Conforme

#### **Temperature**

Campo delle temperature di impiego -30...90 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati generali

Tipo di stampa	Neutro	Larghezza	5.3 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	90 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	Colori	giallo, trasparente
Alogeni	No	Materiale di base	poliestere, TPU
Caratteri stampati	senza	Industrie consigliate	Trasporti, Macchine
Campo delle temperature di impiego	-3090 °C		

## Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Diametro esterno del conduttore, max.	5 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	2.5 mm	Diametro esterno conduttore	2.5 - 5 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>		

#### Classificazioni

EC001530	ETIM 7.0	EC001530
EC001530	ETIM 9.0	EC001530
EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
27-28-11-02		
	EC001530 EC001530 27-40-04-01 27-28-11-02 27-28-11-02	EC001530 ETIM 9.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

#### neutra



TM-l è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Sono disponibili diverse lunghezze di marcatori per una siglatura personalizzata con lunghe stringhe di caratteri. Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto. Premontaggio dei segnafili e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.

Il profilo speciale del TM-I garantisce una grande semplicità d'applicazione ed un posizionamento sicuro. Questi marcatori sono compatibili con numerosi segnafili disponibili in commercio. Grazie al formato MultiCard, i marcatori possono essere stampati in modo semplice e veloce con la stampante PrintJet CONNECT, il plotter o il pennarello STI.

- Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto.
- Marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico.
- Premontaggio dei segnafili e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.
- Non adatto per la siglatura con pennarelli P-Ink o STI in combinazione con il segnafili CLI T.Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

TM-I 18 MC NE WS	Versione
<u>1718431044</u>	TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, bianco
4008190349011	
320 ST	
TM-I 18 MC NE GE	Versione
<u>1718431687</u>	TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, giallo
4008190349028	
320 ST	
TM-I 18 MC NE RT	Versione
<u>1718431686</u>	TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, rosso
4008190397449	
320 ST	
TM-I 18 MC NE GN	Versione
TM-I 18 MC NE GN 1718431688	Versione TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, verde
<u>1718431688</u>	
1718431688 4008190398699	
1718431688 4008190398699 320 ST	TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, verde
1718431688 4008190398699 320 ST VT-TM-I 18 MC NE WS	TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, verde  Versione
1718431688 4008190398699 320 ST VT-TM-I 18 MC NE WS 1714101044	TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, verde  Versione
1718431688 4008190398699 320 ST VT-TM-I 18 MC NE WS 1714101044 4008190332518	TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, verde  Versione
1718431688 4008190398699 320 ST VT-TM-I 18 MC NE WS 1714101044 4008190332518 640 ST	TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, verde  Versione TM-I, Marcatori per inserti, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, bianco
1718431688 4008190398699 320 ST VT-TM-I 18 MC NE WS 1714101044 4008190332518 640 ST VT-TM-I 18 MC NE GE	TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, verde  Versione TM-I, Marcatori per inserti, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, bianco  Versione
	1718431044 4008190349011 320 ST FM-I 18 MC NE GE 1718431687 4008190349028 320 ST FM-I 18 MC NE RT 1718431686 4008190397449

Data di creazione 04.11.2025 10:23:03 MEZ

Versione catalogo / Disegni 3



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

Tipo	VT-TM-I 18 MC NE RT	Versione
N. d'ordine	<u>1714101686</u>	TM-I, Marcatori per inserti, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190332525	
CPZ	640 ST	
Tipo	VT-TM-I 18 MC NE BL	Versione
N. d'ordine	<u>1714101693</u>	TM-I, Marcatori per inserti, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190332556	
CPZ	640 ST	
Tipo	VT-TM-I 18 MC NE GN	Versione
N. d'ordine	<u>1714101688</u>	TM-I, Marcatori per inserti, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190332549	
CPZ	640 ST	
Tipo	VT-TM-I 18 MC NE OR	Versione
N. d'ordine	<u>1714101690</u>	TM-I, Marcatori per inserti, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190368623	
CPZ	640 ST	
Tipo	VT-TM-I 18 MC NE GR	Versione
N. d'ordine	<u>1798060000</u>	TM-I, Marcatori per inserti, 2.5 - 35 mm, 18 x 4 mm, grigio
GTIN (EAN)	4032248241040	
CPZ	640 ST	

#### TM-I 15



#### Affidabilità di processo: TM-l

I cartellini ad innesto TM-I sono provvisti di una linguetta guida che permette un semplice inserimento all'interno delle guaine trasparenti. del tipo TM. Quando il cartellino è al proprio posto, la linguetta viene strappata al punto di rottura predefinito. Le guaine preassemblate possono quindi essere semplicemente spinte sui conduttori. I vantaggi per voi: con un solo passaggio possono essere efficientemente preassemblate grandi quantità di materiali.

# Dati generali per l'ordinazione

	po: :	
Tipo	TM-I 15 MM WS	Versione
N. d'ordine	2005450000	TM-I, Marcatori per inserti, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, bianco
GTIN (EAN)	4050118390346	
CPZ	2000 ST	
Tipo	TM-I 15 MM GE	Versione
N. d'ordine	2005580000	TM-I, Marcatori per inserti, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, giallo
GTIN (EAN)	4050118390353	
CPZ	2000 ST	
Tipo	TM-I 15 MM RT	Versione
N. d'ordine	2005760000	TM-I, Marcatori per inserti, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, rosso
GTIN (EAN)	4050118390360	
CPZ	2000 ST	
Tipo	TM-I 15 MM BL	Versione
N. d'ordine	2005910000	TM-I, Marcatori per inserti, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, blu
GTIN (EAN)	4050118390285	
O (2,)		

Data di creazione 04.11.2025 10:23:03 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4